



preparatio mellis et cera.

primum apes vapores fulphureos enecari debent; et totum opus illorum manibus  
exprimitur, liquor albidus primo fluit et mel album dicitur, postea residuum  
refectum, paulo exprimitur et reliquum liquoris flavescens extrahitur quod mel  
com mune dicitur.

his peractis magna in aqua per tres dies manere debet donec igne liquefacto forte paulo  
exprimitur quod cera flava dicitur, quae penno linteo filtranda.

Tabellae rosatae purgantes.

R. sacchari alb. <sup>3i</sup> f. succilimonum q. s. <sup>3i</sup> coque ad densitatem crystallinam  
postea ad 3i. <sup>3i</sup> ondoit cui rebus bene fortassis tales tales sunt granulosis acutis  
vini agriades a maner.  
prode vix rosatum rabraram spiritui citrioli incorporati 3iij ultimolandum dice  
lam monij 3i f. tabellae: 3iij et a 3iij ad 3iij.

Balsamum vulnerarium Leonardi fieri cuncti meliori  
et chirurgi honorificis.

R. Theribentina veneta 3i.

olei Laurini, gum. arabic. aa 34.

galbani, thuris, myrrha, gum. hederæ, ligni albes aa 3iij.

galangæ, caryophyllorum, bugulae vel brunella, cinnamomi, nucis moschatae,

Zedoaria, Zingiberis, rad. fraxinellæ, albes, piceini aa 3iij.

Spiritus vini rectificatus 3vi.

Digerantur oia s. art. per novem dies postea per cucurbitam in arena igne  
leni destillentur. prodibit p. liquor Linpidus 2<sup>o</sup> oleum flavum et erit  
Balsamum album: et tandem oleum rufum et nigrum et erit Balsamum nigrum  
gangrenam sistit et partes absque corruptione conservat.







# COLLECTANEA PHARMACEUTICA,

S E U

## APPARATUS AD NOVAM PHARMACOPŒAM.

*Authore LUDOVICO PENICHER, Parisino,  
Pharmacopœorum Parisiensium Præfecto.*

Ex Dono Domini DeFourcy Pharmacopœi  
1765.



PARISIIS.

Apud STEPHANUM MICHALLET, Regis Archy-  
typographum, viâ Jacobæâ, sub Signo Sancti Pauli.

---

M. D C. X C V.

*Cum Privilegio Regis Christianissimi.*



1990-1991



ILLUSTRISSIMO ECCLESIAE PRINCIPI  
FRANCISCO DE HARLAY,  
PARISIENSIIUM ARCHIEPISCOPO,  
DUCI AC PARI FRANCIAE,  
REGIORUM ORDINUM COMMENDATORI,  
SORBONAE PROVISORI, NAVARRAE SUPERIORI,  
S. R. E. CARDINALI designato.



*UNQUAM* eò adductus essem te-  
meritatis & audacia, ARCHIPRÆSUE  
ILLUSTRISSIME, neque profectò mihi  
unquam venisset in mentem sub am-  
plissimi nominis tui auspiciis Pharmaceuticum

## EPISTOLA.

hoc opus in lucem edere , aut illud , quasi tuâ  
 esset commendatione dignum , tuo fulcire patro-  
 cinio : nisi , vel exemplum Romanorum , qui  
 suum Gregorio XIII. summo olim Pontifici An-  
 tidotarium obtulerunt : vel ea , quæ tibi ingeni-  
 ta est erga omnes maxima , in me verò singu-  
 laris humanitas , memetipsum ad scribendum ,  
 etsi tenuitatis meæ planè conscium , vehementer  
 impulissent. Enimverò cùm ars hac nostra salu-  
 tifera te quondam in extremis positum , dum  
 Rothomagensi præses Ecclesia , suis incolumem  
 reddidisse auxiliis gloriari meritò possit : sic etiam  
 nunc tuo confidere audet presidio. Nam si ejus  
 operâ , & iis ( quæ subministrat ) medicamentis  
 caruisses , non te Religio Catholica orthodoxæ Fi-  
 dei propugnaculum , non te Galliarum Clerus  
 moderatorem summum , neque Ecclesia nostra  
 Parisiensis , tum ex votis populorum , cùm ex  
 Regis Christianissimi judicio atque voluntate  
 rectorem habuissent. Sanè quidem fuit illud Re-  
 ginae matris augustissima erga regnum universum  
 singulare studium , quòd divinâ quadam intel-  
 ligendi vi ac ratione prædita , ex illustrissimo Præ-  
 sulum cœtu HARLAEUM excerpserit , quem  
 LUDOVICO MAGNO in adiutorem Con-  
 ciliorum sæpè sæpiùs daret : sed fuit quoque ipsa  
 Regis invictissimi erga te voluntas eximia , ut  
 in

## E P I S T O L A.

*in sacrarum ac civilium rerum administratione, virum maximè probatum, summis utrobique honoribus cumularet. Nam quod à primâ juventute Rothomagensium Archiepiscopus, ineunte Parisiensem, vigente Francia Dux & Par, tandemque sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis designatus fueris: fecit eruditio summa, quâ si-  
ve in sacris concionibus præcepta morum edocendo, sive in Doctorum conventu recondita magis sacrorum codicum momenta evolvendo, cæteris superemines: fecit maxima vis ingenii, inaudita dicendi facundia, mira sermonis suavitas, quibus in literis tam divinis quàm humanioribus antecellis, & omnium animos magnatum ac infimorum, tibi faciliè concilias: fecit immensum, quo semper deflagasti, divini cultûs propagandi, atque Catholicæ religionis amplificanda desiderium: fecit denique omnium chorus ille virtutum, quæ & animum tuum jugi consensione exornando perficiunt, & splendorem natalium novâ luce illustrando amplificant. Neque mirum, si hinc Alexander VIII. summus Pontifex, inde verò Regum maximus, ad invicem, & quasi certatim te ornare voluerint, ut, qui de Regno & Ecclesiâ benè meritus eses, cùm illius muneribus amplissimis, tum hujus eminentissimis honoribus effulgeres. Quamobrem,*

## E P I S T O L A:

ARCHIPRÆSUL ILLUSTRIS-  
*sime, cum in tuâ salute, maxima utriusque momenta  
 posita sint, felicem me fortunatumque existimo, quod  
 ad eam operâ nostrâ Pharmaceuticâ conservan-  
 dam, tuorum quidem beneficiorum memorem,  
 sed tanto muneri imparem, adhibueris: fortu-  
 natiore, si hoc opus, qualecunque est, quod  
 plurimorum votis pridem efflagitatur, in perpe-  
 tuum observantiæ meæ singularis, & animi,  
 (quàm dici potest) addicti testimonium acce-  
 peris: fortunatissimum denique, si omnium uti-  
 litati serviendo, tuæ imprimis tuendæ ac proro-  
 ganda vitæ contuleris: & corpus, quod natura  
 tibi indulsit, specie decorum, temperatione fir-  
 mum, habitudine optimum, par animo tuo nu-  
 meris omnibus absoluto domicilium, simile post  
 nestoreos annos reddiderit,*

V E S T R Æ M A G N I T U D I N I S,

Humillimus addictissimusque  
 LUDOVICUS PÉNICHER.



AD LECTOREM  
PHARMACOPOEUM  
PRÆFATIO.



XPETITA jamdiu exoptatâque Parisiis medicamentorum officinalium collectio, à prisçorum & recentiorum erroribus repurgata, prodit in lucem, meritisime Pharmacopœe, quo quidem in opere ex meipso, admodum pauca: è codice medicamentario Parisiensi, multa: ex celebrioris famæ authoribus, nonnulla: & ex nostrorum candidatorum speciminibus, tam peritè ac solerter peractis, multò plura invenies.

Galenicam simul ac Hermeticam Pharmaciam remediis ad usum accommodatis perutilem, classibus quinque distinctam, ad artis nostræ decus, atque ad ægrotantium levamen uno hoc opere concinnavi, nec sine labore, quantoque potui compendio collegi. Enimverò prolixior essem, si omnia per censere vellem, quæ in mixtura medicamentorum artis suæ perito veniunt observanda: quæque partim redundare, partim etiam deesse videntur. Nam quorsum, verbi gratiâ, Saccharum atque Penidia Benedicta, Catholici duplicati ac Diaphœnici pulveribus admiscentur? si quidem hæc in syrupo, qui tunc confici solet, pari facilitate adjici possunt. Quorsum succus Cydoniorum in Diapruno simplici? cujus vis in laxando & lubricando est præcipua. Quorsum in pulveribus cardiacis tem-

P R A E F A T I O.

peratio seminum frigidorum, quæ mucorem atque ideo corruptionem inducunt? atque, ut paucis dicam, nec singulas enumerem compositiones, quæ prostant in officinis: quantæ à variis authoribus de confectiōe Hyacinthinâ rationes proponuntur: Santalum album admiscet ille, cui nec odor nec sapor ullus, cum satius substitui possit citrinum: hic Saphyros detrahit, quia infuscant: Myrrham alter, unde arefcit gustus: Sericum sive crudum sive tostum à codice proscibitur, sicut & Camphora: Moschus & Ambarum, quorum odore alii recreantur, alii contristantur, eidem sorti committuntur: syrupo de Limonibus antiquorum obstat syrupus recentiorum, de Tunicis: sunt denique qui Argenti usu abstinendum esse censent, ejus tantum est apud homines pretium, tantaque utilitas.

At de his omnibus, ut de omni mixtura Pharmaceutica unicuique suus sensus, suus genius, unum apprimè necessarium mihi videtur, quod apud omnes Pharmacopœos Parisienses constare debeat, & ab illis religiosè servari oporteat: illud intelligendum venit, de ponderibus scilicet & mensuris, in quibus falli ac decipi multò periculosius est, quàm in aliis rebus. Nam est hodie inter peritos nostrates, ( ut de Græcis Medicis, Arabibus, Romanisque fileam ) eâ de re dissensio: quippe drachmam alii ex sexaginta, alii ex duobus suprâ septuaginta granis conficiunt, cæteraque ( ut Fernelii verbis utar ) ad horum proportionem. Quæ quidem ponderum disparitas in eo apparet; quòd octoginta drachmæ prioris ponderis constituunt solum decem uncias ponderis nostri civilis Parisiensis, cujus libra sexdecim unciis constat, adeoque uncia duæ detrahuntur ex duodecim illis unciis, quibus libra medica antiquorum, Galeni præcipuè, qui Romæ medicinam faciebat componi debeat, cujus urbis erat pondus: unde quatuordecim librarum mellis quantitas, quæ v. g. in Theriacali Antidoto desideratur, non ad drachmam sexaginta granorum, sicut in istis Pharmacopœis præscribitur, sed ad aliud pondus referatur, quod ex granorum enumeratione patebit. Quâ in ponderum varietate; cum in obeundis operibus nostris officinalibus summa difficultas exoritur, omnes

nes tum Medicos tum Artistas unanimi consensu ponderum Parisiensium usui adhaerere debere existimo : eoque magis quod pondera Galenica à Chymicis ponderibus ( quæ sunt civilia ) separari non debeant, cum utraque Pharmacia in exercendâ cum laude medicinâ , mutuam sibi præstet operam : adde quod in publicis inspectionibus, quas bis quot annis solemus suscipere , non ad medicum, sed ad civile pondus nostrum examen referatur.

Cæterum hoc opus numeris omnibus absolutum magis foret, si quorundam DD. Medicorum vel meorum sociorum labor, labori meo adfuisset, & ægroti uberiorem traaxissent fructum, si doctrinam experientiamque suam mihi communicassent : sed id in eorum graves occupationes est refundendum. Quædam remedia in Pharmacopoliis nostris reperientur, quæ singula enumerando persequi mens non est, cum hoc nostrum opus ex iis dumtaxat constet, quæ Pharmaceutica officina necessariò parata asservare debet, quæque maxime Parisiis in usu sunt. Et quidem hac in re doctissimi viri Joannis Renodæi Medici Parisiensis auctoritate fretus, cujus verba uti & celeberrimi Fernelii Sententiam, de ponderum & mensurarum consensu , Amice Lector, poteris consulere.

Utere ergo operâ nostrâ ( carissime Pharmacopœe, & hæc collectanea, quæ mihi susceperam primùm eâ mente accipe, quâ offeruntur. Si qui errores irrepserint in edendo libro benignè ac humaniter emenda : deest etiam quorundam remediorum præscriptio & dosis quas pro tuâ humanitate supplebis. Quidquid sit, si quid utile in iis videbitur, verte in commodum tuum, si quid minus accuratè observatum, ignosce : ac demum æqui bonique consule, quod & ad publicam utilitatem , atque etiam ad Pharmaceutici nostri ordinis commendationem aliquid conferre tentaverim.



---

*Saluberrima Facultatis Medicina Parisiensis Decretum,  
de Editione Collectaneorum Pharmaceuticorum.*

**A**Udita relatione clarissimorum virorum Magistri Antonii *Le Moine*, & Magistri Francisci *Afforty*, in saluberrimo ordine Parisiensi Doctorum Regentium, quibus data est ab eodem ordine Provincia legendi librum à Ludovico *Penicher*, Pharmacopœorum Parisiensium Præposito, compositum, qui inscribitur *Collectanea Pharmaceutica, seu Apparatus ad Novam Pharmacopœam*. Facultas Medica Parisiensis typis posse mandari decrevit. Datum Parisiis die vigesimo Martii anno Domini 1694.

BERGER, Decanus.

---

*Approbationes DD. Doctorum Medicorum Parisiensium.*

**Q**UAM usu longo sibi comparavit in arte suâ peritiam D. *Penicher*, eam in hoc opere sic ostendit, ut & Pharmacopœo Parisiensi, & Parisiensium Pharmacopœorum Præposito dignum sit : hinc illud præparationibus solertioribus instructum, quod sibi dum erat privatus, apparaverat, jam cum publicæ rei Pharmaceuticæ sit custos, publici juris faciendum esse typisque mandandum existimavi. Datum Parisiis ad 15. Kalend. Februar. A. R. S. H. 1694.

LE MOINE, Doctor Medicus Parisiensis.

---

**D**Emandatâ mihi à facultate Provinciâ legendi librum à clarissimo viro D. *Penicher* Pharmacopœorum Parisiensium Præposito, compositum, qui inscribitur *Collectanea Pharmaceutica, seu Apparatus ad novam Pharmacopœam* ; opus esse, ut ex præcipuis præscribendi & operandi formulis castigatori (quàm antehac) methodo curâque majori comparatis, concinnatum : sic tùm Medicis cùm Pharmacopœis artis suæ magis studiofis valde necessarium ; adeoque non

modo singulari authoris sui peritiâ, sed etiam omni ordinis nostri commendatione dignum censeo. Datum Parisiis die 19. Martii 1694.

AFFORTY, Doctor Medicus Parisiensis.

---

*Approbatio DD. Præfectorum Pharmacopœorum  
Parisiensium.*

**N**Os infrâ scripti Parisini, Pharmacopœorum Parisiensium antiquiores Præfecti, quæ de arte Pharmaceuticâ ab antiquis sive externis, sive Parisiensibus Pharmacopœis, de Galenicâ & Chymicâ scripta & neglecta fuere, cum mirâ sedulitate, studio, & vigiliis, elegantioribus verbis, sub titulo *Collectanea pharmaceutica*, sodalem nostrum amantissimum, nunc Præfectum primarium, Lndovicum Penicherum Parisinum, emendasse, auxisse, & locupletasse, omnibus quibuscunque fidem facimus. Quod opus à nobis accuratè perlectum & perlustratum, tam doctissimo authore dignum, omnibus Pharmacopœis non solum, sed etiam candidatis, & artis nostræ amatoribus habere, & perlegere consulimus. Datum Parisiis die 20. Martii, anno reparatæ salutis 1695.

GAMARE, HERON, CLEMENT,



# CATALOGUS

## DOCTORUM REGENTIUM

saluberrimæ Facultatis Medicinæ Parisiensis,

*Anno 1695.*

- M**agister Franciscus Pajot, Antiquior Magister.  
M<sup>r</sup> Rolandus Merlet.  
M. Guillelmus Petit, serenissimi Delphini Principis Medicus primarius.  
M. Bertinus Dieuxivoye.  
M. Petrus Perreau.  
M. Michaël de la Vigne.  
M. Claudius Quartier.  
M. Nicolaus Morin.  
M. Philippus Douté.  
M. Nicolaus Lienard.  
M. Abrahamus Thevart.  
M. Claudius de Frades.  
M. Alexander Michaël Denyau, Professor Regius.  
M. Petrus Cressé.  
M. Raphaël Maurin.  
M. Dyonisius Puyton.  
M. Dyonisius Dodart.  
M. Antonius de Caën.  
M. Petrus Pourret, unici Fratris Regis Medicus ordinarius.  
M. Nicolaus Rainfant.  
M. Jacobus de Bourges.  
M. Guido Crescentius Fagon, primarius Regis Medicus, & Archiatrix Comes.  
M. Antonius le Moine.  
M. Carolus Marteau.

M. Mathæus

M. Mathæus Thuillier.  
 M. Raymundus Finot.  
 M. Philippus Mathon.  
 M. Petrus Lombard.  
 M. Ludovicus Morin.  
 M. Carolus le Long.  
 M. Claudius Guerin.  
 M. Henricus Mahieu, Regina Poloniæ Medicus primarius.  
 M. Dominicus de Farcy.  
 M. Claudius Berger, Facultatis Decanus.  
 M. Claudius Puyton.  
 M. Franciscus Vezou.  
 M. Ludovicus Gayant, Medicus Regis ordinarius.  
 M. Joannes Robert.  
 M. Antonius de Saint-Yon, Medicus Regis ordinarius.  
 M. Petrus Yon.  
 M. Joannes Cordelle.  
 M. Petrus Daquin, Professor Regius.  
 M. Germanus Preaux, Professor Regius.  
 M. Nicolaus de Jouvancy.  
 M. Franciscus Afforty.  
 M. Renatus le Comte.  
 M. Joannes-Baptista-Renatus Moreau, Professor Regius.  
 M. Petrus Bonnet-Bourdelot Medicus Regis perpetuo ordi-  
 narius.  
 M. Ludovicus Poirier.  
 M. Josephus Thomasseau.  
 M. Andreas Enguehard Professor Regius.  
 M. Ludovicus Labbé, Scholæ Censor.  
 M. Franciscus le Rat.  
 M. Petrus-Paulus Guyart.  
 M. Jacobus des Prez.  
 M. Joannes Poisson.  
 M. Franciscus Maillard.  
 M. Pontius Maurin.  
 M. Michaël de Hodencq.  
 M. Guido-Erasmus Emmerez.  
 M. Joannes Boudin.

M. Bertinus-Simon Dieuxivoye.  
M. Joannes-Michaël Garbe.  
M. Claudius Quiquebeuf.  
M. Joannes Daval.  
M. Nicolaus Bailly.  
M. Franciscus Picoté de Belestre.  
M. Michaël Pichonnat.  
M. Urbanus Leaulté.  
M. Joannes-Baptista Doye.  
M. Nicolaus Brunel de la Carliere.  
M. Franciscus Göüel.  
M. Amandus Douté.  
M. Philippus Douté.  
M. Joannes-Baptista Dodart.  
M. Franciscus - Faustus Alliot Medicus Regis ordinarius.  
M. Franciscus Vernage.  
M. Carolus Contugi.  
M. Petrus Marais.  
M. Ludovicus de Vaux.  
M. Petrus Joannes Burette.  
M. Philippus-Ignatius Save.  
M. Alexius Littre.  
M. Joannes-Franciscus Foy-Vaillant.  
M. Claudius Bourdelin.  
M. Alexander-Petrus Mattot.  
M. Claudius Burlet.  
M. Ludovicus Piquenot de Dragueville.  
M. Michaël Sauvalle.  
M. Joannes-Baptista-Gabriel Fressant.  
M. Joannes Gelly.  
M. Ambrosius-Nicolaus Chemineau.

# ORDO ET NOMINA

## MM. Pharmacopœorum Parisiensium.

1. Antonius Regnault, Decanus, 24. août 1639. rue de l'Arbre sec
2. Petrus le Nbir. 3<sup>e</sup> x<sup>bre</sup> 1641 Rue S<sup>t</sup> Antoine
3. Michaël Gamaré. 12<sup>e</sup> fevrier 1642 Rue S<sup>t</sup> Honore
4. Benignus Moriceau. 22<sup>e</sup> 8<sup>bre</sup> 1643 Rue de l'Arbre Sec
5. Marcus Heron. 9<sup>e</sup> fevrier 1656. Marché aux Poirées
6. Joannes Baptista Balbi. 30<sup>e</sup> 8<sup>bre</sup> 1656. Rue de la Verrerie
7. Severinus Rousseau. 8<sup>e</sup> 9<sup>bre</sup> 1659. A. S<sup>t</sup> Honore
8. Jacobus Molmic. 31<sup>e</sup> 8<sup>bre</sup> 1662 Rue Mont Martre
9. Mathæus Franciscus Geoffroy. 22<sup>e</sup> 9<sup>bre</sup> 1666. Rue Bourtibourg
10. Marcus-Antonius Pellet. 23<sup>e</sup> x<sup>bre</sup> 1668. Rue S<sup>t</sup>e croix de la Bretonerie
11. Stephanus Ruffin. 15<sup>e</sup> fevrier 1670 Rue S<sup>t</sup> Denis
12. Joannes Perier. 1<sup>e</sup> 7<sup>bre</sup> 1672. Rue de Richelieu
13. Simon Boulduc. 8<sup>e</sup> 9<sup>bre</sup> 1672. Rue des Boucheries F<sup>bg</sup> S<sup>t</sup> Gmn.
14. Stephanus Michel. 23<sup>e</sup> fevrier 1673. Rue S<sup>t</sup> devant S<sup>t</sup> Paul
15. Claudius Clement. 6<sup>e</sup> Mars 1673.
16. Chrysothomus Gaillard. may 1673 Rue S<sup>t</sup> Honore
17. Petrus Daune Martel. 31<sup>e</sup> août 1673 Rue S<sup>t</sup> Avoye
18. Amandus Jausen. 27<sup>e</sup> 8<sup>bre</sup> 1673. Rue S<sup>t</sup> Denis
19. Michaël Biheron. 15<sup>e</sup> x<sup>bre</sup> 1673. Rue S<sup>t</sup> Paul
20. Ludovicus Penicher. 7<sup>e</sup> fevrier 1676. Rue S<sup>t</sup> Jacques
21. Josephus Seconds. 20<sup>e</sup> x<sup>bre</sup> 1680. Montagne S<sup>t</sup>e Genevieve
22. Antonius Poullain. 31<sup>e</sup> mars 1681. Echelle du Temple
23. Philippus Froment. 10<sup>e</sup> x<sup>bre</sup> 1681. Rue Mouffetard
24. Joannes Fradin. 16<sup>e</sup> mars 1683. Rue de Bièvre Place Maubert
25. Gilbertus Bailly. 5<sup>e</sup> 7<sup>bre</sup> 1683. Rue de la Verrerie
26. Carolus-Ludovicus Gamare. 30<sup>e</sup> 8<sup>bre</sup> 1683. Rue S<sup>t</sup> Honore
27. Thomas Prevost. 18<sup>e</sup> 9<sup>bre</sup> 1683. Faubourg S<sup>t</sup> Antoine
28. Carolus Chibouft. 31<sup>e</sup> août 1684. vieille Rue du Temple
29. Joannes-Ludovicus Villette. 12<sup>e</sup> x<sup>bre</sup> 1684. Rue des vieils Augustins
30. Claudius Bict. 29<sup>e</sup> 9<sup>bre</sup> 1685. Rue S<sup>t</sup>e Marguerite F<sup>bg</sup> S<sup>t</sup> Gmn.
31. Petrus Soubiron. 3<sup>e</sup> x<sup>bre</sup> 1685. Rue de la Vieille Monnoie
32. Claudius-Franciscus Peaget. 20<sup>e</sup> x<sup>bre</sup> 1685. Place Maubert

Christophor. Petrus  
Aubry. 52.

33. Antonius le Noir, 1<sup>er</sup> 8<sup>bre</sup> 1686 Rue S<sup>t</sup> Antoine  
34. Mathurinus Champagneux, 5<sup>ix</sup> 6<sup>bre</sup> 1686. Rue des deux Ponts  
35. Jacobus-Carolus Balbi, 28<sup>ix</sup> Février 1687. Rue de la Verrerie  
36. Claudius Mayol, 25<sup>ix</sup> avril 1687. Rue de la Juvénie  
37. Petrus Alary, 25<sup>ix</sup> Juillet 1687 Place Maubert attenante Les Carmes  
38. Franciscus Courtois, 17<sup>ix</sup> Janvier 1688. Rue du Temple & des Grav  
39. Henricus Dupont, 17<sup>ix</sup> Janvier 1688. Rue de l'Arbre Sec  
40. Claudius-Franciscus Galet, 17<sup>ix</sup> Juin 1689. Rue S<sup>t</sup> Denis Vis à Vis la F<sup>ie</sup>  
41. Joannes Hermant, 27<sup>ix</sup> 8<sup>bre</sup> 1689. Rue aux Ours  
42. Thomas Hennique, 19<sup>ix</sup> Janvier 1691. Rue S<sup>t</sup> Christophe  
43. Abrahamus Gilet, 24<sup>ix</sup> avril 1693. Rue des Lombards  
44. Jacobus Molmie,  
45. Marcus Heron.  
46. Stephanus-Franciscus Geoffroy.  
47. Joannes la Coste,  
48. Henricus Rouviere.  
49. Franciscus Regnault.  
50. Joannes Joua.  
51. Egidius Franciscus Boulduc.

---

Collectanea Pharmaceutica in quinque classes distribuuntur.

Prima enumerat materiam medicam.

Secunda examinat præparaciones medicamentorum officinalium.

Tertia comprehendit medicamenta interna.

Quarta continet medicamenta externa.

Quinta & ultima tractat de operationibus chymicis officinalibus.

*vous en tenant boutique  
la rue Guichard N<sup>os</sup> Prinsipe Doctoris  
L'ap<sup>re</sup>s N<sup>os</sup> S<sup>t</sup> Antoine  
villatte N<sup>os</sup> Montorgueil  
Bailly près la R<sup>ue</sup> de la F<sup>ie</sup>*

COLLECTA-



COLLECTANEORUM  
PHARMACEUTICORUM  
CLASSIS PRIMA.  
DE MATERIA MEDICA.

SECTIO PRIMA.

*De Sylva Vegetabilium, eorumque partibus officinalibus.*



B I E S, unde liquor qui Terebinthina dicitur.  
Abrotanum, { *fœmina quæ cupressus, seu Cyparissus, folia.*  
Mas. { *Angustifolium quod simpliciter*  
*Abrotanum, fol.*  
*Camphoratum, seu herba Campho-*  
*rata, folia.*

Abûnthium, { *majus Romanum, folia.*  
*Marinum, folia.*  
*Ponticum, seu tenuifolium, fol.*  
*Seryphium, santonicum, semen.*

Acacia, arbor { *vera Dioscoridis, ex qua* *semen, unde succus expressus,*  
*flos.* *Acacia veterum.*  
Acacia — { *Germanica ex qua* *Gummi, dictum Arabicum.*  
*succus inspissatus ex fructu Pruni Sylvestris.*

Acetosa, seu oxalis — { *Folia*  
*Radix* } *seu tota planta.*  
Acetosella, seu Alleluya, fol. { *Semen*

Acorus verus Radix. { *Album, Ruta muraria, fol.*  
Adiantum — { *Nigrum, Capillus veneris foliis Corian-*  
*dri, fol.*  
*Rubrum Trichomanes, fol.*  
Æluropus, seu Pes-Cati, flos. { *Aureum, Polytrichum aureum, muscus*  
Agallochum, seu lignum Aloës, { *Capillaris, fol.*



## 2 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Agaricus, fungus laricis,	{	fœmina quæ alba & melior.
Ageratum, vide Eupatorium,	{	Mas, qui niger & inutilis.
Agnus castus seu vitex, semen.		
Agrimonia. V. Eupatorium.		
Alcea vulgaris, folia.		
Alchimilla, seu Pes leonis, seu Stellaria, fol.		
Alisma, seu Chrysanthemum, fol.		
Alkekengi, seu solanum Halicacabum, Bacca.		
Alliaria, folia.		
Allium, Radix		
Aloës, succus inspissatus	_____	{ focotrina;
Althæa, seu Bismalva, seu Ibisus, tota planta.		{ hepatica;
Alfene seu morfus gallinæ, fol.		{ Caballina.
Amaracus, V. Majorana.		
Ammi, semen.		
Ammoniacum, gummi.		
Amomum, semen.		
Amygdala.	{	amara,
Amylum, fæculæ ex tritico.	{	dulcis,
Anacardium, fructus.		{ semen.
Anagallis, V. Becabunga.		
Anchusa, R.		
Anemone, S. herba venti seu pulsatilla, fl.		
Anethum	{	folia,
Angelica	{	semen.
Anime, Gummi.		Rad.
Anisum, semen.		semen.
Anonis, seu testa Bovis, Rad.		
Anthora, seu Antithora, R.		
Antirrhinum, fol.		
Apium, tota planta.		
Aparine, S. Aspergula, fol.		flor.
Aquilegia	_____	fol.
Arabicum, gummi.		semen.
Argentina, seu Potentilla, fol.		
Arinca. V. secale.		
Aristolochia	{	Longa
Armeniaca malus {	fructus.	rotunda,
	semen.	Pistolochia.
Artemisia, seu mater herbarum, folia.		{ R.
Arthanita, seu Cyclamen, Rad.		{ album;
Arum, R.		{ rubrum;
Arundo saccharifera, unde saccharum		{ chrysallinum;
Asarum, R.		{ candum.

*Aclepias, R.*

*Aspalathus, lignum.*

*Asparagus* — { *Gemma,*  
*Radix,*  
*Semen.*

*Aphodelus, R.*

*Assa* — {

*Atractilis fol.*

*Atriplex,* { *folia,*  
*semen.*

*Avellana, V. Corylus.*

*Avena,* { *farina,*  
*semen.* { *acida,*  
*dulcis,* { *cortex,*  
*Aurantia malus,* { *flores,*  
*fructus.*

Dulcis, quæ Binjoin dicitur & est resina  
cujus melior myrrha Trogloditica,  
sen Amygdalaoides nominatur.  
Fœtida, gummi laseris, sen Sylphii.

**B**ALANUS myrepica, fructus ex quo oleum.

*Balsamita, V. Mentha.*

*Balsamum* — {

*Bardana, sen Lappa, sen Personata,* { *Folia,*  
*Radix.*

*Basilicum, sen Ocymum,* — { *semen,*  
*folia,*

*Becabunga, sen Anagallis, aquatica, folia.*

*Behen* — { *album,*  
*rubrum,* { *Radix.*

*Bellis, V. Consolida.*

*Berberis, sen Oxyacantha* — { *fructus,*  
*semen.*

*Bera* — { *alba,* { *folia,*  
*rubra.* { *Radix.*

*Betonica,* — { *flos,*  
*folia.*

*Betula,* — { *folia,*  
*cortex,*  
*succus,*

*Bdellium, gummi resina.*

*Bistorta, Rad.*

*Blitum, fol.*

*Bombax,* — { *semen,*  
*Lanugo, quæ gossypium dicitur.*

*Borrago, tota planta.*

*Botrys, fol.*

*Branca Ursina, sen Acanthus, fol.*

*Brassica,* — { *Capitata* { *alba,* { *folia,*  
*rubra.* { *semen.*  
*non capitata,*  
*Crispa,*  
*Marina, quæ Soldanella.*

# 4 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Brasilium, *lignum.*  
 Bruscus, *sen* Ruscus,  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Bacca,} \\ \text{Radix,} \\ \text{semen.} \end{array} \right.$   
 Bryonia, *S. vitis alba, R.*  
 Buglossum, *totâ planta.*  
 Bunias, *V. Napiæ fil. vestiv.*  
 Bugula, *folia.*  
 Bors'a pastoris, *fol.*  
 Buxus, *lignum.*

**C** A C A O, *semen.*  
 Caffè, *semen.*

Calamus aromaticus, *Radix.*

Calamintha,  $\left\{ \begin{array}{l} \text{flor.} \\ \text{fol.} \end{array} \right.$

Calcatrippa, *V. Consolida, regalis. carduus pallatus.*

Calendula, *sen* Caltha,  $\left\{ \begin{array}{l} \text{flor.} \\ \text{fol.} \end{array} \right.$

Camphora, *gummi resina.*

Camphorata, *fol.*

Cancamum, *gummi.*

Cannabis, *semen.*

Capillares herbæ,

Capparîs,  $\left\{ \begin{array}{l} \text{cortex radicis,} \\ \text{fructus,} \\ \text{gemma.} \end{array} \right.$

Polytricum, Trichomanes.  
 Capillus veneris, verus, *fol.* Co-  
 riandri.  
 Adiantum vulgare officinarum;  
 Salvia vitæ, ruta muraria.  
 Asplenium, *sen* Ceterach, *sen* Sco-  
 lopeudrium.

Caprifolium, *S. Periclymenum, S. Matrisylva,*  $\left\{ \begin{array}{l} \text{fol.} \\ \text{flos.} \end{array} \right.$

Caranna, *gummi resina.*

Caricæ, Ficus aridæ.

Cardomomum,  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Majus, grana Paradisi,} \\ \text{minus, simpliciter, Officinarum.} \end{array} \right. \text{semen.}$

Cardiaca, *folia.*

Cardiobotanium, *fol.*

Carduus benedictus,  $\left\{ \begin{array}{l} \text{folia,} \\ \text{semen.} \end{array} \right.$

Carduus Mariæ,  $\left\{ \begin{array}{l} \text{folia,} \\ \text{semen.} \end{array} \right.$

Carlina, *sen* Chamæleon albus, *R.*

Carthamus, *sen* Cnicus Sativus, *semen.*

Carvi, *semen.*

Caryophyllus,  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Aromaticus,} \\ \text{Hortensis,} \end{array} \right.$

Caryophyllata, *R.*  $\left\{ \begin{array}{l} \text{flos.} \end{array} \right.$

Cassia  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Cassia fistula, sen Siliqua ægyptiaca, fructus;} \\ \text{Cassia lignea cortex.} \end{array} \right.$

Castanea, *fructus.*  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Cassia Græcæ, V. Cinamomum,} \end{array} \right.$

# CLSSIS PRIMA.

- Caraputia, ——— } Major, seu Ricinus Americanus, *semen*,  
 Minor, *semen*.  
 Centaurium minus, *tota planta*.  
 Centumnodia, seu Polygonum, *folia*.  
 Cæpa, { alba } Radix,  
 rubra } semen.  
 Cerasus, ——— } fructus, { subacidus;  
 gummi, { dulcis,  
 nuclei. { niger.  
 Cerefolium, ——— } folia,  
 } semen.  
 Chamædrys, seu Trifago, *fol.*  
 Chamepitys, seu yva Arthritica, seu Ajuga, *tota planta*.  
 Chamomilla, *fol. cum floribus*.  
 Chelidonium, ——— } majus { fol.  
 } minus Radix.  
 Chermes, Kermes, seu coccus Baphica, *Bacca ex quibus succus*.  
 Cheyri, seu Leucoium, *flores*.  
 China, Radix. { Sativum,  
 Cichorium, { Erraticum,  
 Taraxacum, S. dens Leonis, } *tota planta*.  
 Cicer, ——— } album, } semen.  
 Cicuta, *folia*. { rubrum,  
 Cinamomum, *cortex*. { succus Hypocistis dictus.  
 Cistus, ——— } Cistus Ledon, ex quo liquor Labdanum dictus;  
 Citria malus { cortex,  
 } fructus,  
 } semen.  
 Citrullus { fructus;  
 } semen.  
 Cochlearia, *fol.*  
 Colocynthis ——— } fructus,  
 } semen.  
 Colophonias, *resina residuum*.  
 Colubrinum, *lignum*.  
 Consolida ——— }  
 Contrayerva, Radix: }  
 Convolvulus, *fol.* }  
 Coniza, *fol.* }  
 Coopal, *resina*.  
 Corallina, *muscus marinus*.  
 Major, S. Symphytum, { fol.  
 Media Bugula, fol. } R.  
 Minor, Bellis hortensis, flor.  
 Minima, S. Prunella, seu Sym-  
 phytum Peræum. fol.  
 Regalis, S. Calcatrippa, fol.  
 Virga aurea, Saracenicæ.  
 Rubra, S. Tormentilla, Rad.

# 6 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Coriaudrum, <i>semen.</i>	{	Sativa. S. Avellana,	{	<i>lignum,</i>
Cornus, <i>fructus.</i>				<i>semen,</i>
Corylus, —————		Sylvestris, quæ Corylus, ex quo <i>semen.</i>		<i>viscum,</i>

Costus,	{	amarus,	{	<i>Radix.</i>
		dulcis,		

Cotyledon. S. umbilicus veneris, *fol.*

Cotula foetida, *folia cum floribus.*

Crepitus lupi, *fungus.*

Crithmum, S. herba sancti Petri, S. fœniculum marinum, *folia.*

Crocus, *stamina florum.*

Cruciata, *folia.*

Cubebæ, <i>fructus,</i>	{	Sativus,	{	<i>fructus,</i>
Cucumer —————				<i>semen.</i>
Cucurbita, <i>sem.</i>		Sylvestris		<i>fructus ex quo succus claterium dictus;</i>

Cuminum, <i>sem.</i>	{		{	<i>folia,</i>
				<i>Radix.</i>

Curcuma, *sem terra merita, R.*

Cupressus —————	{	Arbor,	{	<i>fructus,</i>
Cuscuta, <i>herba tota.</i>				<i>lignum.</i>

Cydonia malus <i>fructus,</i>	{		{	<i>herba, V. Abrotanum.</i>
Cyanus, <i>flos.</i>				

	{		{	<i>semen,</i>
				<i>succus.</i>

	{		{	<i>folia,</i>
				<i>fructus,</i>

	{		{	<i>Radix.</i>

	{		{	<i>folia,</i>
				<i>fructus,</i>

	{		{	<i>Radix.</i>

	{		{	<i>folia,</i>
				<i>fructus,</i>

	{		{	<i>Radix.</i>

	{		{	<i>folia,</i>
				<i>fructus,</i>

	{		{	<i>Radix.</i>

	{		{	<i>folia,</i>
				<i>fructus,</i>

	{		{	<i>Radix.</i>

	{		{	<i>folia,</i>
				<i>fructus,</i>

	{		{	<i>Radix.</i>

	{		{	<i>folia,</i>
				<i>fructus,</i>

	{		{	<i>Radix.</i>

	{		{	<i>folia,</i>
				<i>fructus,</i>

	{		{	<i>Radix.</i>

	{		{	<i>folia,</i>
				<i>fructus,</i>

	{		{	<i>Radix.</i>

	{		{	<i>folia,</i>
				<i>fructus,</i>

	{		{	<i>Radix.</i>

	{		{	<i>folia,</i>
				<i>fructus,</i>

	{		{	<i>Radix.</i>

	{		{	<i>folia,</i>
				<i>fructus,</i>

	{		{	<i>Radix.</i>

	{		{	<i>folia,</i>
				<i>fructus,</i>

	{		{	<i>Radix.</i>

	{		{	<i>folia,</i>
				<i>fructus,</i>

	{		{	<i>Radix.</i>

	{		{	<i>folia,</i>
				<i>fructus,</i>

	{		{	<i>Radix.</i>

	{		{	<i>folia,</i>
				<i>fructus,</i>

	{		{	<i>Radix.</i>

	{		{	<i>folia,</i>
				<i>fructus,</i>

	{		{	<i>Radix.</i>

<b>E</b> BENUS, <i>lignum.</i>			
Ebulus, seu Sambucus humilis	—	flores, folia, cortex interior,	
Echium, S. Buglossum sylvestre,	{ fol. Rad.	semen, Bacca.	
Elaterium, succus Cucumeris agrestis.			
Elemi, <i>gummi.</i>			
Elleborus, S. Veratrum,	{ albus, niger. }	R.	
Endivia, <i>tota planta.</i>			
Epithymum <i>tota planta.</i>			
Equisetum, seu Cauda equina, fol.			
Eruca	{ fol. flores, semen.		
Ervum, seu Orobus	{ farina, semen.		
Eryngium, R.			
Erythimum, seu Irio, fol.			
Esula, seu Tithymalus Cyparissias, cortex radicle.			
Euphrasia, fol. cum flor.	Dioscoridis Agrimonia, fol.		
Eupatorium	Mesue, S. Arabum Ageratum,	{ fol.	
Euphorbium, succus.	Avicennæ, Cannabinum, fol.	succus.	

<b>F</b> A B A		flos, farina, semen, siliqua.	
Fabaria, seu Telephium, seu Crassula, fol.			
Ficus, fructus.	{ folia, Radix.		
Filipendula			
Fifix,	{ mas, fœmina. }	R.	
Fœniculum, <i>tota planta.</i>			
Fœnugræcum, <i>semen.</i>			
Folium, seu Malabattrum, fol.			
Fragaria, <i>tota planta.</i>			
Frangula, cortex.			
Fraxinella, V. Dictamnus.	{ fol. cortex; lignum.		
Fraxinus,			
Frumentum,			
Fumaria,	{ fol. semen.		
		Avena Arinca Farrago Hordeum Olyra Oryza Secale Siligo Tragus Triticum.	{ semen, farina, furfur.

Fungus cervinus, *sen* Boletus.

GALANGA { major } *Radix.*  
              { minor }

Galega, seu Ruta Capraria, folia

Gallium, *fol.*

Genista, ————— } fol.  
semen.

**Gentiana. R.**

Geranium ————— } ROBERTIANUM, fol.  
Ghitta Jemou, S. gummi gutta. } moschatum Cicutæ folio. S.  
herba moschata.

Gutta jemon, S. gummi gutta.

Glycyrrhiza } *R. unde succus inspissatus.*

Gnaphalium, fol.

Gramen, R.

Granata malus, seu malus Punica,		nore fructibus	succus	acidus.
Gratiola, { fol.		quo fructus,	flore duplici,	dulcis.
Rad.		Balaustia,		
Guaiacum ————	{ cortex,			
	{ lignum,			
	{ gummi.			

Gratiola, } fol.  
              } Rad.

Guaiacum ————— } *cortex,*  
                                      *lignum,*  
                                      *gummi.*

HEDERA \_\_\_\_\_ { Arborea { gummi,  
Bacca.

Helenium, seu Enula campana, R. (Terrestris herba cum floribus.)

Hepatica, *s.* Lichen, *fol.*

Herba sancti Petri, S. Paralyseos, S. Primula veris, } flores,

Herba sanctæ Mariæ, S. Costus, fol.

**Hermodactylus**, R.

Herniaria, seu herba Cancris, fol.

Hieracium,  $\left\{ \begin{array}{l} \text{fol.} \\ \text{Rad.} \end{array} \right.$

Hordeum, *V.* Frumentum.

Horminum, *sen* Orvala, *sen* Sclarea } *folia*;

Hydropiper, *scu* Persicaria, *fol.*

Hyoscyamus, — { *folia*,  
                          *semen*.  
                          *Radix*.

Hypericum ————— } flos  
Hyperici ————— } semen.

Hypocistis, *V.* Cistus.

*Hyssopus, folia cum summitatibus.*

**TACEA**, S. herba Trinitatis, *sen* Tricolor, fol.

Jalapa, R.

**Jasminum** .

Jasminum, *flos.*Illecebra, *V. Sedum.*Imperatoria, *R.*Intibum Sativum. { Latifolium, seu Endivia vulgaris, *fol.*  
Angustifolium, seu Scariola.Ipecacuanha, *Radix.* { Florentina, *R.*Iris ————— { nostras, *R.* { succus,  
fecula.Jujubus, *fructus.* { } surculi;  
Juncus odoratus, seu Schœnanthum ————— { flores.Juniperus ————— { Bacca,  
fungus,  
lignum,  
gummi,

KALI, tota planta. { quod vernix Sandaraca. Arabum dicitur.

LABDANUM, *V. Cistus.*Lacca, *gummi.* { Sativa. { folia,  
semen.Lactuca ————— { Sylvestris, *fol.*Lagopus, *fol.* { Leporis, seu Cicerbita, seu Sonchus, *fol.*Lapathum ————— { Unctuosum, seu bonus henricus, *fol.*  
Acerosum, *V. Acetola.*  
Hortense, seu Spinacia, *fol.*  
Sylvestre. { Angustifolium hic Oxylapa { *fol.*  
thum. { Rad.  
Latifolium, seu Rhabarbarum Mona- { semen.  
chorum.Lappa, *V. Bardana.* { Fungus, Agaricus dictus.

Latix ————— { Refina, vulgo Terebentina.

Laser, *V. Asa.* { } mas, flores.

Lavendula ————— { } fœmina, flore albo.

Laureola, *folia.* { Bacca,

Laurus ————— { cortex radices,

Lens, *semen.* { folia. { gummi, Mastiches dictum.

Lentiscus ————— { lignum.

Leucosium, *flos.* { } fol.

Levisticum ————— { Rad.

Ligustrum, *lignum.* { album. { flores,  
Rad.Lilium ————— { Convallium, flores, { cortex,  
semen,  
succus.Limonia, *fructus ex quo* ————— {Linaria, *fol.* {Lingua avis, *V. Fraxinus.*Linum, *semen.*Liquidambar, *Resina.*Lotus, *fol.*



## 10 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Lupinus, *semen.*

Lupulus

Lycium, *(succus concretus).*

*Lyfimachia purpurea spicata, fol.*

{ *Iuli,*  
*flores,*  
*folia.*

AA ACER veterum, cortex lignosus.

**M** Macis, nucis moschatae cortex interior, vulgo flos.  
Majorana, V. Sampfucus.

Majorana, V. Sampfucus.

Malabattrum; V. folium.

Malva, tota planta.

Mandragora, — } *cortex radices,*  
 } *folia.*

Manna, *succus concretus*.

Manna Thuris, sunt mica, seu fragmenta Thuris?

Maratrum, *V.* fœniculum.

Marrubium album, *sen* Pcaſſium, *fol.*

Marum.—  $\left\{ \begin{array}{l} \text{flores,} \\ \text{folia.} \end{array} \right.$

Matricaria, seu Parthenium, seu Crispula, { flor.  
fol.

Mastiches, *gummi resina ex lentisco.*

Meconium, *succus expressus papaveris.*

**Mechoacanna, R.**

Melilotus, flores cum foliis.

Melissa, seu Citrargo, seu Melissophyllum, fol.

Melo — { fructus,  
              { semen.

## Mentha

{ *Elettaria*, seu *Nepeta*, fol.  
 { *Crispa*, *Verticillata*, fol.  
 { *Hortensis*,

Mercurialis Smas, *femina.* Agrestis, seu mentastrum. Aquatica, seu Sysymbrium

Mercurialis } *famina*, *Aquatica*, *feu Sylymbrium*, *feu Ballamita*,  
Mefpylus, } *fructus*, *Sylveftris*, *feu cynocrambe*, *folia*,  
                  } *officula*.

Meum, *Radix*.

Mezereum, *V. Lauricola.*

Milium, *semen.*

Milium solis, seu Lithospermum, semen;

Mallefolium, fol. C. cortex.

Momordica, R. { cortex  
folia.

Morus — } *folia,*  
                  *fructus nigrorubescens,*  
                  *succus.*

Mofchata, *V.* Geranium.

Mucus

Arboreus,  
Marinus, V. Corallina,  
Saxatilis, lichen,  
Terrestris,  
Usnea cranio hominis  
adhaerescens.

**Myrobolanus.**

Myrrha, gummi resina,

Myrrhis, folia.

Bellerica  
Chebula,  
Citrina,  
Emblca,  
Indica. } *fructus.*

Myrthus { *folia*;  
              *Bacca myrtilli dicti.*

[illegible]

Nardus— { Indica, *spica*,  
Celtica, *R.*

Nasturtium	folia,
	semen.

Nepeta, V. Mentha.

Nephriticum, *lignum*.

Nicotiana, *sen* Tabacum, *sen* Petum. fol.

**Nigella, semen.**

Nummularia, seu hirundinaria, fol.

Nux

Nymphæa—{ *flos,*  
                  *Rad.*

**Aquatica, Tribulus Aquaticus,**

Cupressi, (cortex

Juglans, } fructus,  
                  } inli,  
                  } putamen.

Moschata, { *flor*, V. Macis.  
                  { *fructus*.

Pontica, seu Avellana.

**Vomica, феѣтис.**

Pini, fructus.

С и м м, V. Basilicum.

**O**lea fructus, ex quo succus oleum dictum.

Olibanum, *V.* Thus.

Ononis, seu Resta bonis, R.

Ophioglossum, fol.

Opium, lactyma.

Opobalsamum, V. Balsamum.

**Opopanax, gummi.**

Origanum, fol.

Orobum, V. Ervum:

Oryza, V. Frumentum.

Oxylapathum, V. Lapathum:

**D**ALMA-CHRISTI, seu Ricinus; semen.

Palma — { *fructus Dactyli dicti*,  
*Palmula*,  
*Oleum*.

## Papaver

Parietaria, *sem* Helxine,  
fol.

Pastinaca — { Radix,  
semen.

Pentaphyllum, R.

Perfoliata, *semen.*

album { *capita;*  
*lacryma quæ opium,*  
*semen,*  
*succus qui meconium.*

rubrum, seu } capita,  
erraticum, } flores,  
semen.

# 12 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Perfica malus	—	{ flores,	
Perficaria, V. Hydopiper.	—	{ folia,	
Perforata, V. Bardana.	—	{ fructus,	
		{ semen.	
Petalites, R.	—	{ macedonicum, sem.	
Petroelinum	—	{ folia,	
Peucedanum, R.	{ nostras	{ Rad.	
Phaccolus, semen,	—	{ semen.	
Phu, seu Valeriana	—	{ major vera,	} R.
Pilosella, seu Auricula muris, fol.	—	{ minor.	
Pimpinella, seu Sanguisorba, tota planta.	—	{	
Pinus,	—	{ nuces Pineæ d. Ææ,	
		{ cortex,	
		{ folia,	
		{ Resina.	
Piper	{ Leucopiper, album,	{	} Pix, ex tædis ac- centis. Pissa, Pissæon, seu Pix liquida. Zopissa ex navibus derasa. Palimpissa, pix sicca navibus adhi- benda. Pissaphaltos, ex pice & bitumi- ne factuū quid.
	{ Macropiper, longum,	{	
	{ Melanopiper, nigrum,	{	
	{ Hydopiper, seu Perficaria.	{	
Pisa, semen.	—	{ major latifolia centinervia, fol.	
Pistachia, fructus,	—	{ minor angustifolia, S. fol.	
Plantago	—	{ quinque nervia — Rad.	
		{ fæmina.	} flos, semen.
Pœonia	—	{ mas	
Polium, fol. cum floribus,	—	{	
Poligonatum, seu sigillum Salomonis, R.	—	{	
Poligonum, V. Centumnodia.	—	{	
Polypodium, Radix.	—	{	
Polytricum, V. Capillares herbæ.	—	{	
Pomus mala.	{ Regia,	{	
	{ Carpendula	{ fructus	
Populus, oculi.	—	{ folia,	
Porium	—	{ Radix,	
		{ semen.	
Porulaca	{ folia,	{	
	{ semen.	{	
Præssium, V. Marrubium.	—	{	
Primula veris, V. herba S. Petri	—	{ fol.	
		{ flos.	
Prunella, V. Consolida.	—	{	
Prunus mala, Damascena nigra, fructus.	—	{	
Psyllium, semen.	—	{	
Ptarmica	{ fol.	{	
	{ Radix.	{	
Pulegium, fol.	—	{	
Pulmonaria, fol.	—	{	
Pulsatilla, V. Anemone.	—	{	
Punica malus, V. Granata.	—	{	
Pyrethrum, Rad.	—	{	

Pyrola, fol.

Pyrus mala, fructus.

QUERCUS

Quinaquina, cortex.

Quinque folium, V. Pentaphyllum.

cortex,  
folia,  
fungus,  
glandes,  
viscum.

RANUNCULUS

Rapa

Raphanus

Resina, succus ex quibusdam arboribus instillans.

Rhabarbarum

Rhaponticum, R.

Rhodia, Rad. x.

Rhodium, lignum.

Ribes

Rosa

folia,  
Rad.  
Rad.  
semen.

verum, Radix.  
monachorum, V. Lapathum, R.

Alba, flores,  
Damascena, fl. fl.  
Pallida ————— } pediculus,  
Rubra, fol. fl. } Anthera.

flos qui dicitur Anchos,  
folia,  
lignum.

Rosmarinus

Ros solis, folia.

Rubia tinctorum, Rad.

Rubus

Ruscus, V. Bruscus.

Ruta

folia,  
fructus.

fol.  
semen.

SABINA, fol.

Saccharum, V. Arundo.

Sagpenum, gummi.

Salix

folia,  
cortex.

Silvia

folia,  
flores.

Bacca,  
cortex interior,  
flores,  
folia,  
semen.

Sambucus

Saumplucus, V. Majorana

Sinda x. gummi juniperinum.

Sanguis Draconis, gummi.

Sanguis ba, V. Pimpinella.

Sanicula, fol.

Santa um

Santonicum, Semen Sanctum, seu Semen contra.

album;  
cirrinum;  
rubum.

Saponaria— { *Rad.*  
 { *fol.*

Sarcocolla, gummy.

Saffraſ, *lignum*.

Saffaparilla, *R.*

Saturcia, fol.

Satyrion, seu Orchis, seu Cynosorchis, R.

Saxifraga, tota planta.

Scabiosa, folia cum floribus.

Scammonium, succus.

Scariola, *V. Intibum*.

Scarlatum, *V. Chermes.*

Schœnanthum, *V. Juncus odoratus*:

Scilla, R.

Scolopendrium, *V.* Capillares herbæ.

Scordium, *fol.*

Scorzonera	—	} Radix, fol.
Scrophularia	P	

Scrophularia, R.

Sebesten, *fructus.*

Secale, *V.* Frumentum.

Sedum ————— } minimum, seu vermiculare, seu illecebra, fol. *Senecio*, seu *Erigeron minus*, fol. *Senecio*

Senecio, seu Erigerum minus, fol. c. cebra, fol. } folia,  
Senna } folliculi.  
Serpentaria, seu Dracunculus minor, R.

Serpentaria, *sem* Dracunculus minor, *R.*

Serpillum, fol.

Sesami, *semen.*

Sefeli \_\_\_\_\_

Sideritis, seu Tetrahit fol. } Creticum, semèn. } semen.  
Sigillum Salomonis, V. Polygonatum.

Sigillum Salomonis, *V. Polygonatum*.  
Sigillum haereticorum, *B.*

Sigillum beatæ Mariæ, R.  
Sineri. *Germ.*

Sinapi, semen.

Siler, *sen* hilaru  
Smiler, *af* nore

*Similax aspera*, vide *Sallaparilla*.

Smirnum, *vide* Levisticum.

Solanum

Soldanella, *vide* Braccia. { *Baccharium*, *vide* Ankerkngi.  
Sonchus asper *vide*, Lactuca leporis, *fol*.  
Sophia Chirurgorum. C. Nasturtium, Galuana, C. Thelidum, C. m.

Sophia Chirurgorum, *few*

Sorbus, *fructus*.

Spargula, V. Apparine.

Spica, V. Nard

Spina infectoria, S. Rha:

Spinachia, *V.* Lapa

Spondylium, fol.

*Staphis agria*, *femen.*

Scipius Africanus, 179

Stoechas, *flos*,

Styrax ——— { liquidus myrrha statte.  
                              { siccus, styrax calamita officinarum.

Suber, *cortex*.

Succisa, seu morsus diaboli ——— { Radix,

Succolata, *massa ex fructu Cacao*. { flor.

Sumach, seu Rhus, *semen*.

Symphytum; *V. Consolida*.

**T** ABACUM, *V. Nicotiana*;

Tacamahaca, *resina gummi*.

Tamarindus, *fructus*.

Tamariscus, *tota planta*.

Tanacetum, seu Athanasia, *fol*.

Taphia, *R*.

Taraxacum, *vide Dens Leonis*.

Telephium, *V. Fabaria*.

Tereniabin, *succus*.

Terebinthus ——— { Chio Cypria veneta dicta.  
                              { vulgaris, seu resina laricis ex qua pix;  
                              { resina alba & colophonia.

Tetrahit, *S. herba Judaica, fol*.

Teucrium, *fol*.

Thee, *fol*.

Thiastri, *semen*.

Thymelæa, *vide Mezereum*.

Thymiana, *cortex Thuris*.

Thus ——— { mas resina duriuscula, seu Olibanum;

Thuya, seu arbor vitæ, *fol*. { femina resina mollis,

Thymus, *fol. cum summisatibus*.

Tilia ——— { cortex,  
                              { flores,  
                              { lignum,  
Tithymalus — { semen,  
                              { cortex radicis. { semen.  
  { viscum.

Tormentilla, *R*.

Tragacantha, seu Spina hirci, *gummi*.

Trichomanes, *V. Capillares*.

Trifolium, *V. Acetosella*.

Trisago, *V. Chamædrys*.

Triticum ——— { Amylum,

                              { farina,

                              { farsur,

                              { Pollen.

Tubera cervina, *V. Fungus*.

Tunica, *V. Caryophyllus*.

Turpethum, *R*.

Tussilago, seu Pes-Asini, seu Farsara, *tota planta*.

**V** ALERIANA, *V. Phu*.

Veratrum, *V. Elleborus*.

# 16 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Verbascum, *sen* Tapsus barbatus, *fol. cum floribus.*

Verbasculum, *V.* herba Paralysis.

Verbena, *fol.*

Vermicularis, *vide* Sedum.

Vernix, *vide* Juniperus.

Veronica, *folia.*

Vicia, *semen.*

Vinca pervinca, *sen* Clematis Daphnoïdes, *fol.*

Vincetoxicum, *sen* Hirundinaria, *sen* Coryledon, *vide* Asclepias.

Viola	{	Martia	{	semen,		
Virga aurea, fol.		Lutea, V. Leucoïum		fol.		
Virga pastoris, R.		Tricolor, seu Jacca, fol.		flor.		
Viscum						
Vitex, vide Agnus castus.				{	Corylinum,	
Vitis alba, vide Byonia.					Quercinum,	
Vitis vinifera, infra.					Tiliacum,	
Ulmaria, seu Regina prati, fol.						
Ulmus, cortex.			{	urens	{	vulgaris fœtida, seu Galeo-
Umbilicus veneris, S. Cymbalaria fol.						plis, fol.
Urtica						Romana, semen.
Ursina, vide Muscus.						
				mortua S. Lamium, fol.		

ZEDOARIA, *R.*

Zingiber, *Radix.*

		Folia, seu Pampini.	
Vitis Vinifera	Uvæ	Immaturæ	Immaturæ, ex quibus Omphacium, seu Agresta; Gallice verjus.
			Maturæ
		2. Acetum, dissolutione Tartari, & Salium volatilium dissipatione.	
		3. Tartarus, seu Sal essentielle, in facibus vini præcipitatum per fermentationem.	
		exsiccatæ	4. Cineres Clavellati ex vinaceorum & pal- mitum calcinatione, seu terra mortua suo sale imprægnata.
3. Vinacea, Gallice Marc, expressione mu- sti residua.			
		Lacryma, succus ex amputatis verno tempore palmitibus extil- lans, qui aqua vitis dicitur.	

SECTIO

## SECTIO SECUNDA.

## DE REGNO METALLORUM.

*De Gemmis, Lapidibus, Metallis, Mineralibus, & eorum  
recrementis, Salibus, Terris & Aquis.*

## DE GEMMIS.

**A** METHYSTUS,  
Chrysolitus,  
Granatus,  
Hyacinthus,  
Onyx,  
Opalus, Rubinus,  
Saphyrus,  
Sardus, Carneolus,  
Smaragdus,  
Topasius,

## DE LAPIDIBUS.

**Æ** TITES, seu Lapis Aquilæ,  
Alabastrites,  
Alectorius,  
Armenus,  
Amianthus,  
Calaminaris,  
Bezoar, ————— } Orientalis;  
Calxarius, unde Calx viva, } Occidentalis.  
Catechu,  
CrySTALLUS,  
Gypsum,  
Hæliotropium,  
Hæmatites,  
Gagates,  
Jaspis,  
Judaicus,  
Lateres vetusti;  
Lazulus, Cyanus;  
Lyncis,



# 18 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Ludus,  
Magnes,  
Marmor,  
Nephriticus,  
Ophites, Serpentinus,  
Ostiocolla,  
Porphyrites,  
Pyrites,  
Pumex,  
Selenites, *ſeu* Specularis,  
Silex,  
Smitis,  
Talcum.

## DE METALLIS.

**A**URUM, *ſeu* Sol,  
Argentum, *ſeu* Luna,  
Æs, cuprum, *ſeu* Venus,  
Argentum vivum, *ſeu* Hydragyros, Mercurius;  
Ferrum, *ſeu* Mars,  
Stannum, *ſeu* Jupiter,  
Plumbum, *ſeu* Saturnus.

## DE MINERALIBUS, *eorumque recrementis.*

<b>A</b> LUMEN	—	Rupeum, Plumeum, <i>ſeu</i> Amianthus;
Æs	— { flos, ærugo, squamma.	Sciſſile.
Anatron, <i>ſeu</i> fel vitri.	} Riſigallum	} Citrinum, aureum, flavum, Auripig- mentum. Rubrum, Sandara- cha Græcorum. Album ſimpliciter dictum, <i>ſeu</i> Arſe- nicum cryſtalli- num.
Antimonium, <i>ſeu</i> ſtibium.		
Arſenicum		
Biſmuthum,		
Bitumen,		
Borax, Chryſocolla,		
Carbo petræ,		
Chalybs,		
Cinnabaris,		
Cobaltum,		
Calchitis,	} nativa metallica, <i>V.</i> Cobaltum. factitia, <i>vide</i> Lap. Calaminaris.	
Ceruſa,		
Cadmia		
Diphryges,		

# PRIMA CLASSIS.

19

Lithargyrus	—	{ Auri, <i>ſeu</i> Chryſitis.	
		{ Argenti, <i>ſeu</i> Argyritis.	
Marcaſita,	{	nativum	
Minium	—	{	cinnabaris nativa,
Miſy,	{	factitium	ex Ceruſa,
Napha,			ex plumbo calcinato,
Nihilum,			minium vulgare.
Petrolæum	—	{ Italicum, colore albo	
		{ Narbonenſe, colore nigro.	
Plumbago, <i>ſeu</i> Molibdena.			Cyprinum, <i>ſeu</i> <i>araleum</i>
Sori,			Hungaricum, <i>ſeu</i>
Stibium, <i>vide</i> Antimonium.	{	Caballinum,	Cærul. cyprino ſimile.
Sulphur	{	Citrinum,	Subviride, S. Goſ-
Tuthia, <i>ſeu</i> Pompholix.	{	Vivum.	larienſe, <i>ſeu</i> vulgare.
Vitriolum	—		Album, <i>ſeu</i> factitium
			Romanum, <i>ſeu</i> cum ſordidè viride
			anglicum hinc ſimile ad humidiuſ.

## DE SALIBVS.

**S**AL Ammoniacum,  
Commune,  
Gemmæ,  
Indum,  
Nitri,  
Aphronitrum, S. Spuma nitri.

## DE TERRIS.

**A**RMENTIA;  
Argilla,  
Alena, *ſeu* Tripolis,  
Ampeſites,  
Cimolix,  
Creta,  
Ochra,  
Marga,  
Samia,  
Sigillata, *ſeu* Lemnia, *ſeu* Melitea;  
Lignienſis,  
Sileſiaca,  
Strigenſis, &c.

## DE MARINIS.

**A**SPHALTOS, *ſeu* Bitumen Judaicum,  
Ambra cineritia, *ſeu* Ambarum,

20 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Blatta, Bizantia, <i>ſeu</i> Concha marina,	} album, nigrum, rubrum.
Coralium	
Margaritæ, <i>ſeu</i> uniones,	} album, Citrinum Karabe, nigrum, gagate.
Matris perle,	
Succinum	
Sperma Ceti,	
Spongia,	
Umbilicus Marinus.	

DE AQUIS.

**A**QUA cisterna,  
Fluvialis,  
Fontana,  
Geyſialis,  
Maialis, *ſeu* roris maialis, { aluminosa  
Marina, { vitriolata  
Metallica, *ſeu* mineralis — { ſalfa  
Nivea, { Borbonica  
Paluſtris, { Sanreginenſis, &c;  
Pluvialis,  
Putealis,  
Sragpina,  
Tonitruialis.

SECTIO TERTIA.

DE ANIMALIUM FAMILIA.

DE ANIMALIBUS INTEGRIS.

**A**PES,  
Aſclii, *ſeu* Millepedes,  
Bombyces,  
Bufo,  
Cancri fluviales;  
Cantharides,  
Catuli,  
Cicadæ,  
Cochinillæ;  
Cochlea,  
Erinaceus,  
Formica,

Gallus,  
 Hirundines, & earum pulli,  
 Lumbrici ————— } *Intestinorum*;  
 Mus, } *Terra.*  
 Passer,  
 Rana,  
 Serpens,  
 Sanguisugæ, S. Hirudines.  
 Scincus,  
 Scorpiones,  
 Talpa,  
 Viperæ,  
 Vulpes.

## DE PARTIBUS ANIMALIUM.

*Adeps, Axungia, Pinguedo.*

<b>A</b> GNI,	Eschiæ, Timalli;
Anatis,	Gallinæ,
Anseris,	Hominis,
Anguillæ,	Leonis,
Apri,	Leporis,
Ardeæ,	Lucii,
Canis,	Lupi,
Caponis,	Muris, { domestici;
Castorei,	Pardi, { montani,
Cati sylvestris,	Porci,
Ciconiæ,	Serpentis;
Coturnicis,	Taxi, meli;
Cuniculi,	Viperæ,
Cygni,	Ufi,
Equi,	Vulpis,
Erinacei,	Vulturis.
Astragalus, ————— { Leporis,	
	Suis.
Caro hominis exsiccata, mumia dicta.	
Cerebrum ————— { Leporis;	
	Passerum.
Chelæ cancerorum,	
	Bovinum,
	Cervinum,
Cor ————— { Porcinum,	
	Vervecinum;
Cranium humanum violenta morte extinctum.	
Crista galli.	

Dens	—	Apri, Elephantis, ebur dictum, Equi marini, Lucii, Lupi.
Fel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accipitris,</li> <li>Bovis,</li> <li>Capræ,</li> <li>Leporis,</li> <li>Milvi,</li> <li>Suis,</li> <li>Tauri,</li> <li>Ursi.</li> </ul>	
Hepar	—	Lupi, Lutræ, Ranarum, Viperæ,
Intestina	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lupi,</li> <li>Vulpis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agni,</li> <li>Bovis,</li> <li>Capræ,</li> <li>Cervi,</li> <li>Equi,</li> <li>Vituli.</li> </ul>
Mandibulæ lucii,	—	
Medulla cruris	—	
Omentum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agni,</li> <li>Arietis,</li> <li>Vervecis,</li> <li>Vituli.</li> </ul>	
Os	—	è corde Cervi, cruris Bovis, Sæpiæ, Hominis.
Pelliculæ interiores stomachi gallinæ.	—	
Priapus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cervi,</li> <li>Tauri.</li> </ul>	
Pulmo vulpis.	—	
Seyum	—	Bovinum, Cervinum, Equinum, Hircinum, Taurinum, Ursinum, Vulpinum, Vitulinum.
Splen, Bovis.	—	
Testiculi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Castorei,</li> <li>Equi,</li> <li>Galli,</li> </ul>	
Talus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cervi,</li> <li>Leporis.</li> </ul>	

DE ANIMALIUM EXCREMENTIS,  
aliiſque ab iis deſumptis.

**A**LBUM græcum, ſeu Stercus caninum.

Butyrum { non ſalictum,  
ſalictum.

Calculus è veſicula humana, Ludus dictus.

Cafeus recens. { alba,  
flava,  
virginea.

Coagulum { Agni,  
Equi,  
Hædi,  
Leporis,  
Vituli.

# PRIMA CLASSIS.

25

Cornu	Alcis, Bovis, Cervi, Hirci,	
Exuviae serpentis, seu Senectæ, Folliculi Bombycum.	Rhinocerotis, Unicornu, monocerotis.	
Ichthiocolla,	Asininum, Caprinum, muliebre, ovile, vaccinum.	
Lac	Butyrum, Caseus, Serum.	
Lana succida,		
	Bezoar	Orientalis, Occidentalis, Carpionum, Percarum, Bufonum.
Lapis	è capite	
	è felle Bovis, ex oculis Cancerorum, è vesica humana,	
Margaritæ, uniones	virgineum	
Mel	commune.	
Moschus,		
Muria,		
Nidus hyrundinum,		
Oculi	Cancerorum, Lucii piscis.	Albumen, Germen, Putamen, Testa, Vitellus.
Oesypus,		
Ova	Formicarum, Gallarum	
Pili Leporis.		
Plumæ Perdicum,	Columbæ,	Anseris, Canis, Capri, Ciconiæ, Columbarum, Equi non castrati, Gallinæ, Hirundinum, hominis, Zibetha oc- cid.
Propolis, P. Oesypus,	Felis, Hirci, Hominis, Leporis, Perdicis, Suis, Tauri, Taxi, Testudinis.	
Saliva jejuni hominis.		
Sanguis		
Sericum Bombycum,		
Secundina	cervina, muliebris.	
Serum lactis,		
Stercus		
Tela Araneorum.		Murium, Ovium, Pavonis, Suis, Vaccæ.

# 24 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Testæ Aquatiliū	{	Blattæ Bizantiæ,	{	Alcis,
		ſeu unguis odo-		Aſini,
		rati.		Bovis,
		Buccinarum,		Equi,
		Cancrorum,		Lincis,
		Cochlearum,		
		Dentalij,		
		Entalij,		
		matris Perlarum,		
		Mytulorum,		
		Ovorum,		
Ungula	{	Purpuræ,	{	
		Sepiæ,		
Urina	{	Umbilici.		
Uſineæ cranii hominis.	{		{	
Uſineæ cranii hominis.	{		{	
Uſineæ cranii hominis.	{		{	
Uſineæ cranii hominis.	{		{	





# COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM CLASSIS SECUNDA.

De præparationibus & correctionibus quorundam  
medicamentorum usualium,

De nuncupatoriis, succedaneis, characteribus,  
ponderibus ac mensuris.

## SECTIO PRIMA.

### DE PRÆPARATIONIBUS.

#### §. I.

*Adipum seu pinguedinum, axungiarum, medullarum & sepi  
præparatio.*



DEPS quivis recens excisus exemptis venulis ac fibris mul-  
toties aquâ purâ lotus, quæ nec cruenta saniosaque appareat,  
igne lento liquatur, aspersâ identidem aquæ quantitate exi-  
guâ, coletur, colatus recondatur; sed quantum erit possibile,  
utendi tempore præparetur.

Eadem observabis de supradictis aliis animalium partibus.

#### §. II.

*Album Græcum seu Rebis canini præparatio.*

**R**Ecipe Rebis canis ossibus per aliquot dies nutriti, quantum volueris,  
ævigetur super marmor, cum aquâ Bursæ pastoris, vel Plantaginis  
Q. S. formetur postea in Trochiscos.



## §. III.

*Aloës lotio.*

**A**Loës vel succotrina vel hepatica, si pura nec heterogeneis permixta sit corporibus, lotioni opus non habet; si vero impura, eam spiritu vini dissolvere, filtrare & balnei vapore postea exsiccare convenit.

De Aloë succo imprægnatâ per Violarum aut Rosarum infusionem articulo de pilulis dicitur.

## §. IV.

*Ammoniaci gummi depuratio.*

**G**ummi Ammoniaci quantum volueris superfunde acetum vini, acerrimum, lento igne dissolvatur sæpius materiam spatulâ agitando, donec in lactescentem abeat liquorem; & gummi à fecibus sit segregatum, deinceps coletur calide per linteum rarum, idque repetatur, donec à fecibus omnino sit expurgatum. Liquorem percolatum evapora ad consistentiam extracti.

Ammoniacum à sordibus purum hac præparatione non indiget, quatenus partes ejus volatiliores, quæ per ebullitionem evanescent, pulverificatione utilis conservantur & adhibentur, exceptis hisce medicamentis & compositionibus; in quibus emplastica consistentia desideratur.

Nonnunquam vino dissolvitur.

Eadem præparatione depurantur vel pulverisantur gummi, resina, gummi-resina V. G.

Bdellium,  
Galbanum,  
Opopanax,  
Sagapenum, &c.

## §. V.

*Amyli purificatio.*

**A**mylum in pulverem redactum, ac per incernaculum trajectum, postmodum aquâ purissimâ pluries lotum, siccandum est.

## §. VI.

*Anacardiorum preparatio.*

**A**nacardia terantur macerenturque in aceto acerrimo diebus sex aut septem, deinde lente exsiccantur.

## §. VII.

## AQUA MARINA SEU MURIA.

*Ex Ioanne Dubois Pharmacopæo Parisiensi.*

**A**qua marina Patifis non reperitur propter distantiam, igitur ejus loco muriam nostratam sume. Muria autem varia est acceptio & significatio apud Authores: accipitur enim aliquando pro liquamine piscium conditorum, ut notat Simon Januensis, qui dicit esse liquamen piscium exenteratorum, quo pro salamento multi utuntur, cui subscribere videtur Discorides lib. 2. cap. 31. & Constantinus lib. 2. cap. ultimo, qui liquamen piscium conditorum Garon vocant, quod pro muria nonnulli esse volunt. Alia species muria quæ ab Arabibus describitur, est liquor deludans ex farina hordei, dum panis conficitur, ut testatur Azaranius scribente dicto Simone Januensi: præter hæc duo muria genera aliud est, quod fit ex liquamine carnis sale condita, quæ pro muria verius accipitur, quod nonnulli tamen Pharmacopæi inapte pro aqua marina sumendum putant: liquamen enim illud adstringens est, & quando plurimum coquitur, vim acquirit corpora rubeo colore tingendi. Igitur ejus loco aquam accipimus cum sale ad spissitudinem muria coctam, quæ potius eligi debet, ut quæ fit pro scopo olei vulpini. Idcirco prout annotavit Joan. Dubois & confirmavit Margravius in collectaneis chymicis, conficienda erit muria, ex aqua pura & sale communi, addendo salis tantum quanto aqua saturari potest.

## §. VIII.

*Ari radicum præparatio.*

**R**adices Ari optime mundatæ tessellatimque incisæ macerentur in vino albo 24. horarum spatio, postea exsiccentur. Nonnunquam sine maceratione adhibeantur.

## §. IX.

*Asellorum, seu Millepedum præparatio.*

**A**Selli à sordibus prius mundati vino albo abluantur dein exsiccentur. Leni enim hac præparatione sal eorum volatile minimè deperditur.

## §. X.

*Bolus Armenia.*

**Q**uoniam Bolus Armenia suo sale centrali est imprægnata sicut & alia terræ, convenientius erit ejusdem virtutes potius augere quam

23 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM  
manifestè eas deprimere; idcirco rore maiali vel alio liquore conve-  
nienti eam irrorare oportet, & ad solem vel lentissimum ignem expo-  
nere, ut superflua privetur humiditate: sic aliâ præparatione opus non  
habebit, quam ut heterogenis, si quæ sint, manuum operâ liberetur.

§. XI.

*Buſonum, Ranarum præparatio.*

**B**uſones vel Ranas in aprico exſiccare conſultum erit, obſervando  
tamen ne ſoli diutius quam par ſit exponantur, animalia quippe ni-  
mium deſiccata vel combuſta, nihil præter inutilem terram poſt ſe re-  
linquunt.

§. XII.

*Butyri præparatio & lotio.*

**I**nterdum in mortario plumbeo per multas horas agitur, piſtillò  
etiam plumbeo. Interdum etiam aquâ Roſarum multoties lavatur, lin-  
teo imponitur, ut aqua ebibatur.

§. XIII.

*Calcis ablutio.*

**C**alx viva in catino vel vaſe ſigulino copioſæ aquæ dulcis affuſione  
agitur, cumque in fundo reſederit, multoties aquâ ſepties vel  
octies, pro arbitrio repetatur, factâ ſingulis vicibus per ſiltrum colatio-  
ne: tandem aqua roſacea affundatur, quæ poſt lotionem effundatur;  
calx exſiccata ad uſum ſervetur.

Ex prima lotionem fit aqua phagædenica ut ſuo loco dicetur. Ex ſecun-  
da vel aliis lavantur ulcera, quia tamen aqua calcis quovis tempore  
parari facile poteſt, in ejus compoſitione non eſt immorandum: quo in  
caſu major aquæ quantitas lotiones repetitas ſupplebit.

§. XIV.

*Cantharidum præparatio.*

**C**antharides vapore acerrimi aceti enecatæ & exſiccata ſicili recon-  
dantur, pergamenâque chariâ claudantur, demptis prius partibus  
inutilibus.

§. XV.

*Ceruſæ lotio.*

**C**eruſa ſuper cribrum inverſum trajecta, aquâ roſeâ pluries lava-  
bitur, poſtea formabuntur trochiſci.

## §. XVI.

*Cochlearum testatum præparatio.*

**C**ochlearum oblongas testas accipe, quæ prope piscinas & lacus creperiuntur, his affunde acetum distillatum, protrahatur infusio per noctem ad extrahendum mucum, quem diligenter abrasdes, exsiccata postea pulverisa, & cum aquâ cardui benedicti super marmor præpara.

## §. XVII.

*Coraliorum Assatio.*

**I**ndita sartagini ferreæ coralia igni committantur, & versentur donec calore intensiori nativum colorem deponant.

Similiter assentur.

Arabicum gummi,  
Ovorum putamina,  
Gypsum,  
Semina Papaveris,  
Portulacæ, & S.

## §. XVIII.

*Cornu Cervi præparatio.*

**M**odò ustum usurpatur, modò crudum, quod usto omnino præstat: quando quidem ustione & calcinatione vulgari, vires ipsius sicut & aliorum animalium eorumque partes non parum infringuntur. Crudum itaque in scobem tenuissimam reducitur, deinde in pulverem redigitur.

Laudatur tum in aqua decoctum, tum in gelatinam ebullitione & coctione redactum. Quando tamen animalium eorumque partium pro scopo & intentione Doctoris medici necessaria videbitur ustio, sic procedendum erit.

Cornu-cervi in tenues lamellas dissecti quantum volueris vasi figulino imponitur, deinde in fornace ad albedinem uritur, posteaque pulverisatum super lapidem porphyriticum minutissimè aquâ rosacâ vel aliâ teritur, & in placentulas formatur. Post calcinationem una ex tribus partibus superest. Pari ustione parabuntur, & parari poterunt.

Bufones,	Erinæci,
Canceri fluviales,	Oculi Cancri,
Concharum testæ,	Pili leporis,
Ebur, spodium dictum,	Pilæ marinæ.

Cornu Cervi philosophica præparatio reperitur, pag. in classe quinta.

## §. XIX.

*Cranii hominis preparatio.*

℞. RAsuram cranii hominis morte violentâ perempti, ab omni immunditie & pinguedine liberati, q. v. aquæ Liliorum convallium sufficienti quantitate irroretur, ut fiat pasta, quæ exsicceetur, postea pulverifetur & cum S. Q. florum Tiliæ iterum in massam reducatur, idque tertia vice ex aqua florum Pœoniæ repetatur: quarta vero vice ex aqua Ceraforum nigrorum impastetur: tandem siccatus ex arte pulvis servetur.

## §. XX.

*Dentium Apri.*

℞. DEntium Aprorum in tenuissimas partes divisorum Q. V. impastentur S. Q. aquarum cardui Mariæ, scabiosæ vel alterius ejusdem virtutis, pastam exsiccatam serva ad usum.  
Similiter parati poterunt Mandibulæ Lucii.

## §. XXI.

*Elaterium.*

SUCCUS fructus cucumeris agrestis maturi Mariæ balneo digeritur, inspissaturque, servandus in vase vitreo.

## §. XXII.

*Ellebori utriusque correctio.*

RAdices Ellebori albi vel nigri demptâ ligneâ medullâ triduo in vino Cydoniorum macerentur loco tepido & calente, postea exsiccentur ac reponantur: radices sic maceratæ pomo Cydonio infigantur, quod postea panis passâ non coctâ involutum, in clibano coquatur ad sufficientiam: peractâ coctione radices exime, sicca, & serva.

## §. XXIII.

*Esulæ preparatio.*

CORTICES radicum Esulæ qui industriè præparare intendit; acetum in quo per 24. horas cortices infusi sunt, separet, & effundat.

## §. XXIV.

*Euphorbii correctio.*

EUPHORBIIUM ab omni sorde & fæce expurgatum in exiguas partes redigatur, vase vitreo excipiat superaffusâ succi limonum optime

## CLASSIS SECUNDA.

31

depurati quantitate tantâ, quæ Euphorbium tribus vel quatuor digitis excedat. Maior balneo fervente simul committantur, donec Euphorbium à succo dissolvi videatur. Tunc per lineam mundam coletur, & iterum eodem balneo reponatur, ut evaporatione omnis succi humiditas dissipetur, Euphorbium in fundo manebit paratum, omnis caloris exuperantis, & venenatæ qualitatis expers.

### §. XXV.

*Gutta Jemu correctum, Mindereri.*

℞. **G**utta Jemu, seu Gutta gummi q. v. dissolve in spiritu vitrioli, abstrahatur spiritus, idque ternâ vice repete, residuum exsiccat leute, ne scilicet nigrescat, sed colore suum retineat nativum.

### §. XXVI.

*Hirundinum preparatio.*

**H**irundines deplumatæ & exenteratæ, cucurbitâ vitreâ leni balnei calore exsiccatæ, pulverisabuntur ad usum.

### §. XXVII.

*Iecur Lupi.*

**V**ino odorato lotum exsicceetur in furno, & absinthio circumdatum reponatur. Ante exsiccationem pulvere santali citrini conspergatur.

### §. XXVIII.

*Intestinum Lupi preparatio.*

**S**ecundum longitudinem sectum, ac vino in quo ruta & fœniculum coctâ fuerint elotum, exsicceetur, rutâque obvolutum servetur.

### §. XXIX.

*Lacca preparatio.*

℞. **R**adicum Aristolochiæ longæ schœnanti ana unam unciam bul-  
liant simul in S. Q. aquæ ad remanentiam libræ unius, cui  
colatæ injice lacce immundæ (sincera quippe per se usurpari potest) &  
parum fractæ uncias quatuor decoquantur moderato igne, dum pu-  
rior pars supernaret, & quidquid in lacca laudabile est, dissolutum  
sit, adeo ut aqua sit coloris sanguinei, tunc lacca per inclinationem ab  
humiditate & sordibus separata coletur, & balnei vel solis calore exsic-  
cata, in trochiscos recondetur ad usum.

## §. XXX.

*Lapidum preparatio.*

**C**ontunde in mortario æneo quem volueris ex lapidibus infra nominatis, postea super porphyritem versatili lapide quam minutissime inter lævigandum aquâ convenienti paulatim asperge, ita ut fiat in star pulvis, nec dentibus nec unguibus perceptibilis, sed sicut alkool non persentiat, deinde formentur pastilli.

Blatta Bizantia	—————	cum aqua communi.
Cinnabaris	—————	cum aqua communi.
Chrysolitus	—————	cum A. Rosarum.
Coralia alba	—————	} cum A. R.
Coralia rubra	—————	
Chrystallus	—————	cum A. Buglossi.
Gizanatus	—————	cum A. R.
Hæmatites	—————	cum A. Plantaginis.
Lapis Armenus	—————	cum A. R.
L. Aquilæ, seu Ætites	—————	cum A. Portulacæ.
L. Calaminaris	—————	cum A. R.
L. Judaicus	—————	cum A. Parietaræ.
L. Lazuli	—————	cum A. Buglossi.
L. Lyncis	—————	cum A. Parietaræ.
L. Magnetis	—————	cum aqua communi.
L. Nephriticus	—————	cum A. Parietaræ.
Margaritæ	—————	} cum A. R.
Matris Perlæ	—————	
Oculi Cancri	—————	cum A. Fragorum.
Ovorum putamina usta	—————	cum A. Parietaræ.
Rubinus,	—————	} cum A. Rosarum.
Saphyrus,	—————	
Smaragdus	—————	
Sardus, seu Carneolus	—————	} cum A. Betonicæ.
Succinum album	—————	
Succinum citrinum	—————	} cum A. R.
Topasius	—————	
Tuthia	—————	

## §. XXXI.

*Lapidis calaminaris preparatio.*

**L**apis calaminaris id est cadmia lapidea æratia semel atque iterum in aceto fortissimo extingatur, deinde ter in aqua fontanâ vel aliâ lotâ

## CLASSIS SECUNDA.

lotâ super marmor lavigata, cum aquâ Rosarum in pastillos redigatur. 33

### §. XXXI.

#### *Lapis Cyani vel Lazuli preparatio.*

**L**apis eligendus est qui aureis stellulis & velut radiis micat cum caeruleo flavescens. quique prunis multoties ignitus & aqua borraginis vel Buglossi extinctus, colorem non deponit, quod etiamnum peragitur, ut scilicet facultas emetica & purgans quæ ab eo auferenda venit supprimatur superstitie cardiacâ ac roborante. Quandoque etiam subtilissime tritus multoties aquâ fontis lavatur, aquâ per inclinationem effusâ super porphyrite n lapidem in pulverem impalpabilem cum aquâ rosacâ redigitur in trochiscos.

### §. XXXII.

#### *Lapis Pumicis preparatio.*

**I**gnitus extinguatur lacte vaccino, quartâ vice relinquatur quousque inscigideretur absque ulteriori extinctione, postea pulverisetur.

### §. XXXIII.

#### *Laureole, Mezerei correctio. ~~Simul soluta in aqua sic corrigenda~~*

**F**olia & radices macerentur horis 24. in aceto acerrimo, postea in umbra siccentur & adferventur.

### §. XXXIV.

#### *Lithargyri lotio.*

**L**ithargyrus tenuissime in mortario lavigetur, aquâ desuper limpidissimâ effusâ & agitatâ, donec ea turbida fuerit, hinc in aliud vas conjiciatur, tum alia denuò effundatur, aguetur, turbidaque reddita præcedenti adjungatur, idque toties repetetur, donec fæces in mortario subsederint, omnisque tenuior substantia cum aqua fuerit educta, quæ quiescere permittatur, ut in fundo remaneat lithargyrus solus ac sincerus: tandem aquâ effusâ colligendus & siccandus.

### §. XXXV.

#### *Lumbricorum preparatio.*

**L**umbrici cum aqua pura toties laventur, donec omnem impuritatem deponant, & terram omnem eruant: postea per horas aliquot in vino albo macerentur.



## §. XXXVI.

*Mucilaginum extractio, ex Ioan. Dubois Pharm. Paris.*

**S**emina exquisitè eliges, separatimque ponderabis, ac leviter contres dempto semine ptyllit, lini & fenugræci, quæ non teruntur, nisi aliter à medicis præserbantur, quia absque contritione mucilaginem viscosam etiam cumulate reddunt: radices vero electas, & à terra repurgatas minutim conscindes ac conteres, & per se in fictilibus vasis per 24. horas super ignem lentum aut potius super cineres calidos in sufficienti aquæ tepidæ quantitate macerari permittes, aliquando tamen spatulâ ligneam movendo, ne fictilibus inter macerandum & coquendum adhareant. Signum autem perfectæ & absolute cõctionis erit, cum semina & radices maceratæ & coctæ aquam instar albuminis ovi efficiant, aut paulò plus: deinde cõctione peractâ intorquendo per se exprimi debent, quibus postea cum volueris tutò poteris uti.

Proportionem autem eam observabis, ut pro una libra seminum vel radicum accipias libras quatuor vel ad summum libras sex aquæ calidæ.

## §. XXXVII.

*Oesypi collectio.*

**R.** **L**anas succidas, hoc est nondum purgatas, quæ ex collo & femoribus ovium defatigatarum fuerint detonsæ, fervido & æstuante sole, affundatur aqua fervens pluries & lavetur diligenter, quousque omnem pinguedinem in aquam deposuerint, postea expressâ lanâ seponatur, & aqua illa pinguis & sordida ex vaseulo aliquo diutissime ex alto fundatur & reafundatur, donec spumosa fiat, ac tum spuma finatur subsidere: aquæ innatans pinguedo colligatur, iterumque aqua refundatur, donec spumet, ac subsidens pinguedo auferatur, quod tandiu fiat, donec non amplius appareat spuma, & nulla concresecat super aquam pinguedo. Tum collectam pinguedinem cum spuma in aqua pura manu subigendo lavetur, sordesque immixtæ sæpius aquam renovando auferantur, donec pura efluat, & pinguedo admodum linguæ non mordeat, deinde reponatur in fictili denso frigidoque loco.

Oesypum hoc veterum corrupto nomine vocatur hyssopus humida: ejus loco medulla crucis vituli substituitur.

## §. XXXVIII.

*Pompholygis vel Tuthie preparatio.*

**P**ompholix, vel ejus defectu cadmia lavigata vulgo Tuthia dicta, & exquisitè pulverisata, linteolo modice raro & mundo excepta

## CLASSIS SECUNDA.

atque ligata, in vase aquâ limpidâ pleno huc illuc ducitur & agitur<sup>35</sup>, ut ejus tenuior & utilior pars in aquam efluat, crassior vero, impurior & inutilis in linteo remaneat: residere sinitur & repetitur, idque donec in linteo nihil utile remaneat. Pulvis paucâ aquâ rosacâ aspersus cogitur in pastillos usui servandos.

Super porphyritem ut ceteri lapides nonnunquam præparatur, ut dictum est, dicitur Spodium Græcorum ut infra notabitur.

### §. XLI.

*Pulmo Vulpis.*

**E**Xtractâ asperâ arteriâ multoties lotus exquisitè siccatur, postea ab-  
sinthio circumdatus reponitur.

### §. XLII.

*Sanguinis hirci preparatio.*

**H**ircum diebus canicularibus (inquit Helmontius) susperido cornu-  
bus, & crura posteriora ad cornua reflecto, testes abscindo, & re-  
cepto inde cruore, exanguem dimitto pro lanione: hic cruor siccatus  
instar vitri difficillimæ triturationis est, atque longissime ab hircino  
sanguine officinarum diversus, assumptus drachmæ unius pondere con-  
festim sopit & curat pleuritidem absque sectione veræ.

### §. XLIII.

*Sanguinis humani preparatio. Ex Ioan. Dubois Pharm. Parisiensis.*

**A**ccipiat sanguis humanus ex homine scilicet boni habitus be-  
neque temperati, quia tenuior est, in olla fictili bene coctâ &  
plumbata, vel si mavis vase vitreo excipiat solique, vel furno usque  
dum siccus evadat exponatur, abjectis partibus ichorosis, qui postea  
in pulverem tenuissimum reducat. Galenus sanguinis humani loco  
suillum commendat l. 10. simpl. c. 2. cui sententiæ adstipulatur Avi-  
cenna l. 2. tr. c. 610. qui asserit in omni re sanguinem humanum &  
suillum similem esse.

### §. XLIV.

*Sarcocolla maceratio.*

**P**ER 24. horas in lacte muliebri maceratur sarcocolla, postea sicca-  
tur, siccata servatur ad usum.

## §. XLV.

*Scammonii correctio.*

**V**ariis modis præparatur & corrigitur scammonium, horum tres præsertim sunt insignes. Cydoniatus, sulphuratus & glycyrrhizatus. Primus ita parabitur. Indatur scammonium pulverisatum cydonio malo excavato, quod pastâ obductum in furno vel cineribus secundum artem assetur, postea exceptum scammonium usui servetur; hoc modo paratum vocatur Diacrydorium hoc est lacrymula, & corrupto vocabulo Diagridium & Diagredyatum.

Secundus sic concinnabitur. Scammonii triti q. v. extendatur super chartam bibulam, detineaturque supra prunas sulphure injecto fumantes, continuo spatulâ agitetur & commoveatur, donec scammonium liquefcere videatur; quo diutius enim scammonium fumo sulphuris imbueris, eo melius præparaveris. Hoc scammonium sulphuratum nominatur.

Tertius modus cum glycyrrhizæ decocto sic conficiatur. Infundatur ampla radicis glycyrrhizæ quantitas in aqua per 24. horas, eaque infusio novâ glycyrrhizæ additione ter repetatur, coctione leni præmissâ. In hoc decocto scammonium pulverisatum sordibusque liberatum ponatur ad decoquendum; lentissimo tamen igne, (cavendo ne aduratur) donec extractum infundo resideat, & exsicceatur.

Ex scammonio magisterium alterum præparationis genus describetur in classe quinta. Tamen scammonium juxta leges electum in pluribus compositionibus catharticis, correctionibus supra enumeratis non indiget, quandoquidem in illis plurima adhibentur correctiva.

## §. XLVI.

*Scille præparatio.*

**Rx.** Sillam recentem rejectis aridioribus tunicis exterioribus pastâ panis involve, eamque in clibano vel in furno coque, quo usque tenera sit, quod festucâ inditâ explorare licet, exemptam in laminas dissecâ, quas filo trajice, ita ut una alteram non attingat, locoque sicco appone, ut siccæ evadant.

Notandum ferreum cultrum in hoc negotio non esse adhibendum; sed ligneum aut eburneum aliudve osseum.

## §. XLVII.

*Seminis contra præparatio.*

**I**n eo consistit, ut probe prius à sordibus mundatum absinthii sancti nuci semen, maceretur in succo limonum, post modum liquore MB. evaporato reservetur ad usus.

## §. XLVIII.

*Spodium.*

**S**podium ex triplici familia veterum ac recentiorum consensu desumitur.

Spodium quod minerale dicitur, noxium est. Pompholix enim quæ spodii Græcorum nomine intelligitur, internum non est medicamentum. Preparationem consule pag. 34.

Spodium vegetabile non datur, cum nec Tabaxir ad nos ex India, nec cannarum quarundam cineres ex Arabia deferantur, ex quibus tamen suum mendicavit spodium Avicenna.

Spodium tandem est animale, seu spodium ex ebore seu pseudospodium, quando scilicet ebur crematum pro spodio Arabum non ita prudenter succenturiatur: nisi qualitas terrestris & adstringens, quæ post calcinationem sola remanet, desideretur: vel Alkali fixum si detur, quod acidum absorbere queat. Calcinationem vide pag. 29.

## §. XLIX.

*Spongiæ preparata.*

**I**mmergatur spongia cerâ citrinâ liquefactâ, & prælo fortiter exprimatur; valet ad cauteria. Interdum etiam ad alios usus comburitur.

## §. L.

*Terebinthinae preparationes.*

**T**erebinthina Veneta ut nobis familiarior, ob ejus suppositam acrimoniam à quibusdam aquâ convenienti lavatur, priusquam usurpetur: verum hac lotionem sal ejus balsamicum evanescit, ideoque ab hac operatione abstinendum.

Si Terebinthina in aqua Raphani ad duritiem usque coquatur, formabuntur pilulæ loco frigido servandæ.

Si tandiu coquatur, donec inspissata fuerit, refrigerata resuæ vel colophonix modo friabilis sit & instar vitri dissiliat, in pulverem facile reducetur, qui operationibus Chirurgicis nonnunquam inservit.

Si ducatur in mortario, & vitelli ovi quantitas sufficiens usque ad Terebinthinæ dissolutionem & partium separationem addatur, tunc liquor præscriptus poterit affundi, quæ modò dicitur Terebinthina potabilis, modò digestivum evadet pro vulneribus.

## §. L I.

*Ventriculorum Gallinarum.*

**P**elliculæ interiores ventriculorum gallinarum cum vino albo lotæ siccantur.

## §. L I I.

*Vesicarum Aprorum.*

**V**esicæ à pinguedine & membranis optime mundatæ in minutissima fustula incidantur, macerenturque postea in vino rubro per 24. horas, abjecto vino exsiccantur.

## §. L I I I.

*Ungule Alcis.*

**I**dem sit parandi modus cum humani cranii præparatione vel cum philosophica Cornu-Cervi.

Sunt & alia quædam, eaque complura, quæ hic enumerari non possunt, & quæ pro cujuscunque artificis arbitrio & præparantur & præparata prostant.

Horum aliqua ustionem requirunt, ut metalla; nonnulla assationem vel ustionem exigunt, ut mineralia pleraque, alia nutritionem postulant: his sola trituration sufficit: illis infusio noxam adimit, eaque medicamentorum compositionibus idonea reddit; nec desunt quibus depuratio per quietem seu residentiam competit.

Quivis idcirco Pharmacopæus suam dabit operam ut per tyrocinium, Authorum Pharmacologicorum lectionem, Doctorum Medicorum consilium, præparationes quæ fusè non explicantur, feliciter ad vitæ humanæ reparationem & conservationem possit componere.



## SECTIO SECUNDA.

*Nuncupationum quarundam absolute scriptarum*

*EXPLANATIO,*

*Sen de quibusdam nuncupationibus plura uno titulo  
comprehendentibus.*

Quinque Radices aperientes,	Majores	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apri,</li> <li>Asparagi,</li> <li>Fœniculi,</li> <li>Petrofelini,</li> <li>Rufci.</li> </ul>
	Minores	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capparis,</li> <li>Eryngii,</li> <li>Graminis,</li> <li>Ononidis,</li> <li>Rubiæ majoris.</li> </ul>
Dux Radices		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fœniculi,</li> <li>Petrofelini.</li> </ul>
Quatuor herbæ emollientes		<ul style="list-style-type: none"> <li>Acanthus, <i>sen</i> Branca ursina,</li> <li>Althæa, <i>sen</i> Bismalva,</li> <li>Malva,</li> <li>viola <del>nigra</del> <i>marfia</i></li> </ul>
Vel		<ul style="list-style-type: none"> <li>Atriplex,</li> <li>Mercurialis,</li> <li>Parietaria,</li> <li>Sicla, <i>sen</i> Beta.</li> </ul>
Quatuor Farinæ		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabæ,</li> <li>Hordei,</li> <li>Orobi, <i>sen</i> erui Camerarij</li> <li>Secalis.</li> </ul>
Herbæ quinque Capillares		<ul style="list-style-type: none"> <li>Polytrichum, <i>sen</i> Trichomanes,</li> <li>Capillus veneris,</li> <li>Adiantum vulgare,</li> <li>Salvia vitæ,</li> <li>Asplenium, <i>sen</i> Ceterach.</li> </ul>

{ *albion.*  
*nigrum.*

Flores Cordiales	{	Frigidi, <i>sen</i> temperati	{	Violarum,
				Rosarum,
	{	Calidi	{	Buglossi <i>ve'</i> Borraginis.
				Chamameli,
				Anethi, <i>sen</i> Liliorum,
				Meliloti.
Quinque Fragmenta,	—	{	{	Granati,
				Hyacinthi,
	—	{	{	Saphyri,
				Smatagdi,
				Sardi, <i>sen</i> Carneoli.
Quatuor Semina	{	Frigida	{	Melonum,
				Citrulli,
				Cucumeris,
		minora	{	Cucutbitæ.
				Cichorii,
				Intibi, <i>sen</i> Endiviæ,
	{	Calida	{	Lactucæ,
				Portulacæ.
		minora	{	Ahisi,
				Carvi,
				Cumini,
				Fœniculi.
Quatuor Aquæ Cordiales	—	{	{	Amos,
				Amomi,
				Apii,
				Dauci.
Quatuor Aquæ Pleuriticæ	—	{	{	Buglossi, <i>sen</i> Borraginis,
				Cichorii,
				Endiviæ,
				Scabiosæ.
Tria Olea stomachica	—	{	{	Cardui benedicti,
				Cardui beatæ Mariæ,
				Scabiosæ,
				Taraxaci.
Quatuor Unguenta	{	Calida	{	Abſinthii,
				Cydoniorum,
				Maſſiches,
		Frigida	{	Aureum,
				Althææ,
				Mundificativum,
				Martiatum.
				Album,
	{	Frigida	{	Infrigidans Galeni,
				Populeum,
				Rosaceum.

Quatuor

Quatuor unguenta Chirurgis necessaria,	{	Basilicum, Album Rhafis; Apostolorum, Aureum,
Quatuor species Piperum,	{	Melanopiper, seu Piper nigrum, Macropiper, seu Piper longum, Leucopiper, seu Piper album, Hydropiper, seu Piper aquaticum, seu Perficaria.
Quinque species Mirobalanorum	{	Bellericarum, Citrinarum, seu flavarum, Cepularum, seu Cepularum, Emblicarum, Indarum, seu nigrarum.
Tres partes balsami,	{	Carpobalsamum, seu fructus Balsami, Opobalsamum, seu liquor Balsami. Xylobalsamum, seu lignum Balsami.

## SECTIO TERTIA.

### De Succedaneis seu substitutis & Characteribus.

INDIGNUS Pharmacopœo Parisiensi succedaneorum seu substitutorum usus, quæ Græci *ἀντικαταστάσια*, myropolæ vulgo quid pro quo nominant, quippe qui ut Deo & hominibus faciat satis, ex omnibus mundi partibus, totis suis viribus & sumptibus simplicia medicamenta quantum in se est comparare debet: quæ si talia non inveniantur, ea saltem eligantur, quæ in multis non discrepant ab illis modo, sed quibus qualitates eorum augeantur, viribus enim specie & genere consentire ea debent, quæ substituuntur.

Talia sunt in primis.

Acacia,	{	pro quibus sumuntur.	Hypocistis,
Carpobalsamum,			Grana Juniperi vel sem. Citri,
Cervi medulla,			Axungia Caprina,
Mumia,			Pissaphaltum,
Nardus indica,			Santalum citrinum,
Opium, <i>verum habemus.</i>			Meconium,
Opobalsamum,			Ol. Nucis mosch. vel Caryophyl.
Schoënanthum,			Juncus odoratus,
Xylo aloës,			Santalum citrinum,
Xylobalsamum.			Sirculi Lentisci, vel Terebint.



## 42 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Quoad characteres Chymicos spectat, eorum delineatio inutilis videtur, quandoquidem in hoc opere nullius fuit usus, quod si tamen eorum aliquis sit sollicitus videat authores, qui tabulas ea de re excudi curaverunt.

### SECTIO QUARTA.

#### De Mensuris & Ponderibus.

##### §. I.

##### Mensurae.

**M**ensurae quibus Parisiis utimur variae sunt.

Pinta nominatur prima mensura, quae est bilibris, constatque uncis triginta duabus liquoris.

Sextarius vulgò *chopine* est unciarum sexdecim.

Hemi-sextarius, seu semi-sextarius, *Gallicè un demi-septier* constat uncis octo.

Acetarium, *Gallicè un poisson ou posson*, continet uncias quatuor.

##### §. II.

##### Pondera.

**L**ibra medica ad normam librae civilis Parisiensis & publicae erit unciarum sexdecim, cujus signum & character est. — lbj.

Semi-libra est unciarum octo. — lb s. ℥viij.

Quartarius, *Gallicè un quarteron*, continet uncias quatuor. — ℥iiij.

Semi-quartarius, *un demi quarteron*. — ℥ij.

Uncia continet drachmas octo. — ℥j.

Drachma constat scrupulis tribus, cujus nota. — ℥j.

Scrupulus, pendet grana viginti quatuor. — ℥j.

Granum unum, non est granum hordei modice crassum, sed numarium minutum aurifabrorum. — g. i.

Quae ponderibus non praescribuntur, dispensantur vel per Manipulum, & est quod manu comprehenditur, sic notatur — m.

Pugillum, quantum digitis tribus capi potest. — p.

Fasciculum, hoc est quantum brachio plicato perstringitur.

Vel distinguatur.

Per numerum, — — — — — n.

Per paria, — — — — — par.

# CLASSIS SECUNDA.

43

Per ana, vel singulorum, ———— ã ãã ana.

Per partes æquales. ———— part. æq.

Quantum sufficit vel quantum volueris. ———— q. s. Q. S. q. v.

Vel secundum artem. ———— S. A.

Vel ad pondus omnium. Hoc est tantum ultimi præscripti medica-  
menti, quantum præcedentia simul pendent.

Quando Medicus liquida per pintas non præscribit sed per libras,  
Pharmacopœus ut pondus observet, poterit pro libra uti semi pintâ  
Parisiensi, & pro duabus libris unâ pintâ.





COLLECTANEORUM  
PHARMACEUTICORUM  
CLASSIS TERTIA.

De Medicamentis compositis internis.

SECTIO PRIMA.

*De Aquis, Vinis medicatis, Acetis, Succis  
& Decoctis.*

ARTICULUS PRIMUS.

AQUÆ OFFICINARUM SIMPLICES STILLATITIAE.

*Aquæ ex floribus.*

*Aquæ ex foliis.*



URANTIORUM, <i>sen</i>	Acetosæ,
Naphæ,	Argentinae,
Fabarum,	Artemisiæ,
Liliorum alborum,	Betonicæ,
Liliorum convalliû,	Borraginis,
Nymphææ,	Buglossi,
Papaveris erratici,	Cardui benedicti,
Pœoniæ,	Chelidonii,
Rosarum albarum,	Cichorii,
Rosarum pallidarum,	Cochleariæ,
Roris marialis,	Endiviæ,
Sambuci,	Euphrasiæ,
Tiliæ,	Fœniculi,

# CLASSIS TERTIA.

45

Hyssopi,  
Lactucæ,  
Melissæ,  
Menthæ,  
Oxytriphylly,  
Parietariæ,  
Peculi Rosarum,  
Plantaginis,  
Portulacæ,  
Scabiosæ,  
Scordii,  
Scorzoneræ,  
Solani,

Verbenæ,  
Ulmariæ.

## Aque ex Fructibus.

Cerasorum nigrorum,  
Fragorum,  
Halicacabi,  
Nucum.

## Aque ex Radicibus.

Cæpæ,  
Raphani.

Ex his & aliis Vegetabilium partibus varii sunt destillationum modi, quos articulo primo & sequentibus classis quintæ consulere oportet: non enim omnes eodem modo, & iisdem instrumentis destillandæ sunt.

# ARTICULUS SECUNDUS.

## DE AQUIS COMPOSITIS.

### Aqua Aluminosa Liebaldi.

Ex Codice medicamentario, seu Pharmacopœa Parisiensi.

Rx. Succorum depuratorum Plantaginis,  
Portulacæ,  
Agrestæ,

Aluminis Rupei pulverisati & in succis supra dictis dissoluti, \_\_\_\_\_ ana libram unam.

Albumina Ovorum, \_\_\_\_\_ duodecim.

Prius agitata baculo in vas vitreum conjiciantur, & Balneo mariæ destillentur: aqua destillatione elicitæ insoletur.

Præstantissimum est remedium non solum ad ambusta, sed etiam ad ulcera, & cutis vitia exsiccanda.

### Aqua Anti-apoplectica.

Rx. Florum Croci, \_\_\_\_\_ drachmas duas.  
Primulæ veris, \_\_\_\_\_ manipulum unum.

Ponantur in matraccio bene obturato ad macerandum in

Aquæ stillatiæ Cerasorum nigrorum, \_\_\_\_\_ libris quatuor.

Donec novi & infra scripti flores erumpant: post modum (quanto

46 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM  
citius fieri poterit) addatur eadem quantitas sequentium florum.

Tilia,  
Pæoniæ,  
Liliorum convallium;  
Lavendulæ,  
Caryophyllorum hortensium;  
Salviæ,  
Betonicæ,  
Roris-mariini,

Majoranæ cum summitatibus,  
Verbenæ.

Digestione factâ igne cinerum destillantur.

Similiter eodem igne destillabuntur sequentia prius trita, contusa,  
& macerata.

R<sup>x</sup>. Cinamomi,  
Cubebæ,  
Caryophyllorum,  
Nucis moschatæ,  
Macis,  
Galangæ,  
Visci quercini, \_\_\_\_\_ ana unciam unam.  
Rad. Pæoniæ, \_\_\_\_\_ unciam semissem.  
Castorei, \_\_\_\_\_ drachmas duas.  
Spiritus vini, \_\_\_\_\_ libras quatuor.

Aquæ scorsim elicite confundantur, aromatibus cohobentur, & afundantur, & ab illis secundum artem iteratâ destillatione abstrahantur, postea in pluribus vasibus exacte clausis servantur.

Hæc aqua confert apprimè in periculosis capitis affectibus, miræ enim virtutis est in confortando cerebro & memoriâ, in apoplexiâ, paralyfi, sive intrinsicè ad cochlearia duo exhibeatur, sive membra affecta eâ inungantur.

*Aqua Anti-epileptica.*

R<sup>x</sup> Spiritus vitrioli,  
Vini optimi, \_\_\_\_\_ ana uncias duodecim  
Rasuræ cranii humani,  
Ungulæ Aleis,  
Visci quercini circa æquinoctium vernum, collecti,  
Seminis Pæoniæ, \_\_\_\_\_ ana unciam semissem.  
Castorei,  
Anacardiorum, \_\_\_\_\_ ana drachmas tres  
Specierum Diambre completæ, \_\_\_\_\_ drachmas duas

# CLASSIS TERTIA.

47

Contusa & præparata ut decet destillantur igne cinerum in cucurbita, extracto liquori adde

Oleorum stillatitiorum Anisi,

Succini, ——— ana scrupulum unum,

Tartari vitriolati, ——— scrupulos quatuor.

In MB par triduum circula, digere & serua.

Ex nomine vires desume, & reuera feliciter usurpatur, si singulis mensibus in declivio lunæ uncia semis cum unciis quatuor aquæ Tiliæ vel Pæoniæ per tres dies hauriatur.

## *Aqua Anti-nephritica.*

℞. Offium Mespilorum,  
Nucleorum Ceraforum,  
Perficorum cum seminibus, ——— ana uncias duas.  
Radicum Ononidis,  
Asparagi,  
Eryngii,  
Raphani, ——— ana unciam unam.  
Seminum Malvæ,  
Cicerum rubrorum,  
Milii folis,  
Saxifragæ,  
Melonis,  
Cucurbitæ,  
Cucumeris,  
Citrulli, ——— ana unciam semissem.  
Baccarum Halicacabi,  
Cynorhodonis, ——— ana uncias tres.

Contusis omnibus & per octo dies igne arenæ maceratis in

Succi Citri depurati,

Vini albi, ——— ——— ——— ana libris quatuor.

Destillantur ad usum.

Lapides renum & vesicæ potenter confringit, inde arenam cunctantemque urinam mire expellit, nec non stranguriam & disuriam solvit, ad unciam unam aut alteram ex arbitrio Medici in liquore convenienti sumpra.

## *Aqua Hysterica. H. A. Mynsicht.*

℞. Baccarum Sambuci exsic. ——— ——— ——— uncias tres.  
Rad. Bryoniæ,  
Dittamni albi,  
Pæoniæ,  
Zedoariæ, ——— ——— ——— ana unciam unam.  
Visci quercini, ——— ——— ——— drachmas sex.

# 48 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Cassia lignea,  
 Myrrha rubra,  
 Cardamomi minoris,  
 Croci,  
 Castorei veri, \_\_\_\_\_ ana unciam semissem.  
 Semin. Agni casti,  
 Cumini,  
 Dauci,  
 Ruta, \_\_\_\_\_ ana drachmas tres.  
 Florum pulsatilla, \_\_\_\_\_ drachmas duas.  
 Incisa & contusa infundantur & per 14. dies macerentur in  
 Vini Malvatici, \_\_\_\_\_ libris sex.

Postea adde

Aquarum Artemisia.  
 Matricaria,  
 Pulegii,  
 Melissa,  
 Nepeta, \_\_\_\_\_ ana libram unam.

Misce & per M♂ destillentur.

Saluberrima hæc aqua omnes uteri suffocationes etiam desperatas, vel  
 saltem periculosissimas, & gravissima inde nata symptomata curat at-  
 que mitigat. Dosis à cochl. ii. ad iii. in ipso paroxismo.

*Aqua D. de Bellegarde, seu A. Imperialis.*

℞. Turpethi,  
 Ligni Aloës,  
 Santali citrini, \_\_\_\_\_ ana uncias duas.  
 Galangæ,  
 Cubebarum,  
 Mastiches,  
 Olibani,  
 Cynamomi,  
 Caryophyllorum,  
 Nucis moschata, \_\_\_\_\_ ana unciam unam.  
 Terebinthina, \_\_\_\_\_ uncias duas.  
 Mellis Narbonensis, \_\_\_\_\_ libras duas.  
 Spiritus vini, \_\_\_\_\_ libras quatuor.

Destillantur omnia ritè prius præparata, ut decet.

Parturiëntibus, colicis doloribus, nephriticis, urinæ & mensium sup-  
 pressionì, stomachi imbecillitati auxiliatur.

*Aqua Benedicta Quercetani.*

℞. Cinci Metallorum, \_\_\_\_\_ unciam unam.  
 Cynamomi, \_\_\_\_\_ unciam semissem.  
 Aquæ

# CLASSIS TERTIA.

49

Aquæ Cardui benedicti, \_\_\_\_\_ libras duas.

Macerentur per biduum aut triduum, dein præviâ agitatione tranſco-  
lentur.

Eafdem vires obtinet, quas crocus metallorum: modò majori doſi ex-  
hibeatur.

## *Aqua Cinamomi. Ex Pharmacop. Pariſienſi.*

℞ Cinamomi optimi parum triti, \_\_\_\_\_ libram ſemiſſem.

Aquæ Roſarum, vel Meliſſæ,

Vini albi generoſi, \_\_\_\_\_ ana libram unam.

Miſceantur & iufunduntur ſimul ſuper cineres calidos horis 24. in  
vaſe vitreo rite operculato, ſequenti die deſtillantur per cineres.

Aqua prius educta, ut pote validior, ſeparetur ab alia.

Parturientibus præſens eſt auxilium, palpitationibus, & ſtomachi de-  
bilitati ſuccurit.

## *Aqua Meliſſe Magiſtralis.*

℞ Vini albi optimi, \_\_\_\_\_ libras duas.

Aquæ vitæ, \_\_\_\_\_ libram ſemiſſem.

Foliorum Meliſſæ recentium, \_\_\_\_\_ manipulos ꝑx.

Corticis Citri Sicci,

Nucis moſchatae,

Coriandri, \_\_\_\_\_ ana unciam unam.

Caryophyllorum,

Cinamomi, \_\_\_\_\_ ana unciam ſemiſſem.

Eliciatûr aqua ex arte.

Morbis uterinis & cephalicis maxime convenit.

## *Aqua omnium ſtorum Georg. Batei.*

℞ It ex ſtercore vaccino menſe maio collecto, & cum Lucœni ſeu vini  
albi tertiâ parte deſtillato; vel ex ſtercoris vaccini recentis, & lima-  
cum cum teſtis contuſis eadem quantitate, organiſ deſtillationi idoneis.  
Dicitur hæc aqua Arthritica, & Coſmetica.

## *Aqua Phagedænica. Pharm. Bruxellens.*

℞ Calcis vivæ bene calcinatae, \_\_\_\_\_ libram ſemiſſem.

Pone in paropſide vitreata, paulatim ſuperfunde.

Aquæ Pluviae, \_\_\_\_\_ libras duas & ſemiſſem.

Spiritus vini, \_\_\_\_\_ libram ſemiſſem.

Digerantur per duos dies ſubinde agitando, deinde ſine calcem ſubſi-



# 50 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

dere, aqua supernatans decantetur in amplum vas vitreum, cui adde

Sublimati corrosivi pulverisati, \_\_\_\_\_ diachmas duas.

Ex albo mutabitur in flavum, & ad fundum subsidebit.

Nec hæc aqua nisi ex præscripto Medici paranda, cujus ex arbitrio quantitas sublimati augetipoterit.

## *Aqua Quercetani.*

**Rj.** Mentha Sicca,  
Rad. Ireos Florentinae,  
Dictamni, \_\_\_\_\_

ana unciam unam.

Seminum Agui casti,

Rutæ,

Lactuca, \_\_\_\_\_ ana drachmas sex.

Terebinthina Venetæ, \_\_\_\_\_ uncias quatuor.

Vini albi, \_\_\_\_\_ uncias viginti.

Hæc omnia contusa, ut decet, conjiciantur in alembicum, destillenturque ex arte.

Jejuno ventriculo exhibeantur duo cochlearia per aliquot dies, præmissa convenienti seu mercuriali purgatione, ad gonorrhæam fœtidam, virulentam & inveteratam, atque etiam ulcera renum.

## *Aqua Spertiola Crollii.*

**S**perma Ranarum seu spertiola colligenda est mense Martio, triduum Scirciter antè novi-lunium, sic non fœtet, destillandaque erit NB.

Vel in manicâ hyppocraticâ positâ, in cella suspensa longo temporis intervallo dissolvitur, liquor transudat, qui insolandum est.

Hæc aqua abundat occulto volatili alkali, & magis est æstimanda in pluribus affectibus ex peculiari acido genitis; lethalem enim hæmorrhagiam ex utero & aliis partibus, linteo aliquoties madefacto indita feliciter sanat, quatenus sanguinis aciditatem primo absorbet, postea inhibet & arect; partî podagriâ dolenti applicata dolorem mitigat, quatenus mucorem superat.

## *Aqua Regina Hungaria, seu Spiritus vini Anthosatus Rondeletii.*

**Rj.** Aquæ vitæ quarto destillatæ, seu Spiritus vini optimi.

Summitatum florum Authos,  
Impleatur pars media cucurbitæ vel vitreæ, vel terreæ floribus Roris marini recentibus, quibus addatur Spiritus vini q. s. ita ut supereminet duobus digitis: juncturis clausis maceretur per duos vel tres dies, destillenturque postea igne cinerum, ad tertiæ partis Spiritus vini remanentiam.

# CLASSIS TERTIA.

§ 1

Lypothymia affectos curat, spiritus vitales recreat, morbis uterinis, apoplecticis, epilepticis succurrit, ad delendas faciei maculas & cicatrices convenit.

## Aqua Stiptica Regia.

**D**issolve libras viginti quinque vitrioli in f. q. aquæ communis, post dissolutionem per linteum trajice, postea parumper in cacabo bulliant, quo remoto ab igne, affunde sextarium spiritus aceti optimi, ut pars terrestris aceti ( falso sulphur nuncupata ) præcipitetur, quæ ubi ad fundum vasis præcipitata fuerit, & postquam per duodecim horas quieverit, aquam per inclinationem effunde. Materiæ multoties lotæ, & super cineres exsiccatæ uncias octo in retorta vitrea pone, & affunde spiritus vitrioli optime dephlegmati vel depurati eandem quantitatem, post destilla gradatim igne cinerum, donec effluant spiritus: refrigeratis & delutatis vasibus, materiam superstitem pulverisâ & rebone in matracio, cui iterum affunde spiritum vini cum sale tartari rectificatum, ita ut superemineat sex digitis, & cooperiatur alembico cæco dicto: juncturis exactissimè clausis, digere per 24 horas, & postquam spiritus vini rubrum colorem attigerit, calidè filtra per chartam emporeticam; post lentam evaporationem remanebit in fundo vasis pulvis albicans: cui uncia uni misce uncias quatuor aquæ pluvie puræ per paucos dies soli exposita pluries agitata & filtrata, aqua Stiptica evadet, ad omne genus fluxus sanguinis feliciter adhibenda.

## Aqua Theriacalis, Crollii antea.

**Rx.** Theriaces Andromachi, \_\_\_\_\_ uncias quinque.  
Myrrha rubræ, \_\_\_\_\_ uncias duas.  
Camphoræ, \_\_\_\_\_ drachmas sex.  
Mixtis superfunde  
Spiritus vini rectificati, \_\_\_\_\_ libras duas.  
Ita ut per MB dissolvi queant, postea adde  
Corticis Citri-ficci, \_\_\_\_\_  
Aurantiorum, \_\_\_\_\_ ana unciam semissem.  
Foliorum Rutæ, \_\_\_\_\_  
Melissæ, \_\_\_\_\_  
Scordii, \_\_\_\_\_ ana manipulum unum.  
Diſtamni Cretici, \_\_\_\_\_  
Cinamomi, \_\_\_\_\_  
Angelicæ, \_\_\_\_\_  
Imperatoris, \_\_\_\_\_  
Conſtrayervæ, \_\_\_\_\_  
Baccarum Lauri, \_\_\_\_\_

52 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Croci, ————— ana unciam semissem.

Succorum Rutæ,

Citri, ————— ana libram unam.

Ponantur in alembico vitreo, macerenturque per diem integrum super cineres calidos, die sequenti fiat destillatio igne cinerum.

Qualitatem omnem venenatam & pestilentem oppugnat & extinguit: syncope & omni animi deliquio, sicut vertigini, lethargo, epilepsia, apoplexia & paralyti, tam interius ad unciam unam exhibita, quam exterius superimposita proficit.

*Aqua è Typhis Cervinis Schroderi.*

℞. Cornua Cervi novella sanguine adhuc succulenta, in frustula concide, destillaque MB: vel per se, vel cum paucis vino generoso, donec omnis liquor exillarit.

Utilissime parturientibus, sicut & febre maligna & putrida laborantibus usurpatur ad unum aut alterum cochleare cum aqua convenienti vel iusculo.

Materia post destillationem remanens, quia omni suo sale volatili non est orbata, ad alios usus maxime in lumbricis infantium quamplurimum prodest.

*Aqua vulneraria.*

℞. Foliorum Salviæ,  
Artemisiæ;  
Contolidæ utriusque, ————— ana manipulos quatuor;  
Nicotianæ,  
Buguli,  
Centaurei min.  
Betonicæ,  
Morfus Diaboli;  
Momordicæ,  
Saniculæ,  
Plantaginis utriusque;  
Agrimonii,  
Verbenæ,  
Filicis,  
Absinthii,  
Feniculi, ————— ana manipulos duos;  
Hyperici,  
Telepii, ————— ana manipulum unum.

Radicum Aristolochiæ utriusque, ————— unciam unam.

Contusæ & contrusæ herbæ & radices, per 24. horas macerentur

# CLASSIS TERTIA.

53

cum vini albi q. s. igne cinerum destillentur. Sal lege artis præparatum poterit admisceri.

Vulneribus & ulceribus incedetur, unde A. d'Arquebuse nominatur.

## *Aqua Ophthalmica, seu Collyrium.*

℞ Vini Hispanici veri, \_\_\_\_\_ libras quatuor.  
Aquarum MB stillatitiarum Rosarum, \_\_\_\_\_ libras duas.

Chelidonii.

Fœniculi,

Euphrasie,

Rutæ, \_\_\_\_\_ ana uncias quatuor.

Tuthiæ præparatæ, \_\_\_\_\_ uncias tres.

Caryophyllorum, \_\_\_\_\_ uncias duas.

Sacchari Candi, \_\_\_\_\_ unciam unam.

Aloës Succotrinæ,

Macis, \_\_\_\_\_ ana unciam semissem.

Camphoræ, \_\_\_\_\_ scrupulos quatuor.

Insolentur per mensem unum aut alterum, bis in die agitentur, postea in vase vitreo bene operculato servantur ad usum: cujus guttæ aliquot cum triplici quantitate aquæ Rosarum, in sæpius de instillantur, pro ulceribus debilitate & aliis oculorum morbis.

## ARTICULUS TERTIUS.

### DE VINIS MEDICATIS.

#### *Vinum Absinthites.*

℞ Absinthii majoris veri quodammodo exsiccati, q. v. injice in dolum idoneum, ita ut ipsius quarta pars absinthio sit impleta. Superfunde mustum recens, ferveantque unâ per aliquot dies novum mustum subinde affundendo, quo vas maneat semper repletum, ita ut vinum suis fecibus exquisitius repurgetur: ebullitione peractâ dolum diligenter obturetur liquorque usui servetur.

Menses mover, ventriculum confortat, appetitum excitat.

Eodem quoque modo paratur vinum  $\left\{ \begin{array}{l} \text{de Euphrasia,} \\ \text{de Halicacabo,} \\ \text{de Salvia, \&c.} \end{array} \right.$

Quæ tamen parata habere vel non penes Pharmacopœos esto.

(643)

*Vinum Hippocraticum.*

R. Vini albi vel rubri optimi, \_\_\_\_\_ q. v. vel libras duas.  
 Aquæ vitæ, \_\_\_\_\_ unciâs duas.  
 Cinamomi,  
 Zingiberis,  
 Piperis longi,  
 Galangæ, \_\_\_\_\_ ana grana duodecim.  
 Sacchari vel Cassonadæ albissimæ, \_\_\_\_\_ unciâs duodecim.  
 Macerentur per duodecim horas, trajicianturque per manicam hyp-  
 pocratis dictam, usque dum vinum clarum emergat.  
 Alii aliter præparant:  
 Stomachum recreat ac reficit, digestionem concoctionemque juvat.

*Vinum Emeticum Pharm. Parisiensis.*

R. Stibii per detonationem ex nitro præparati, unciâs unam.  
 Infunde per plures dies agitando sæpius cum  
 Vini albi optimi, \_\_\_\_\_ libris duabus.  
 Servetur ad usum;

Hujus vires nomini respondent: insigne enim est purgans humorum  
 biliosorum, quos ejicit per vomitum & secessum, apoplecticis ad un-  
 ciâs quatuor exhibetur; tum per se, tum cum cathartico convenienti.

## ARTICULUS QUARTUS.

*De Acetis medicatis. Ex Schrodero.*

VARIÆ sunt species Acetorum, quæ in usum medicum veniunt; vel  
 enim sunt mera aceta, vel quorundam medicamentorum qualita-  
 tibus sunt imbuta.

Mera aceta fiunt ex vino, Cerevisia, succo pomorum, pyrorum & si-  
 milibus: ea tamen quæ fiunt ex vino cunctis præferenda, proindeque  
 quando simpliciter præscribitur acetum, semper vini acetum usurpan-  
 dum est.

Acetis subjungi possunt Oxycratum & Oxyrhodinum. Oxycratum seu  
 Posca constat parte una aceti & sex aquæ. Oxyrhodinum paratur ex  
 parte aceti rosati, & tribus partibus Olei rosati.

Aceta vegetabilium ex aceto vini optimo infundendo & insolando  
 hac infra scriptâ methodo componantur.



*Acetum Rosaceum.*

℞ Florum Rosarum rubrarum mundatarum aliquantulum exsiccatum, \_\_\_\_\_ unciam (semissem).

Aceti vini optimi, \_\_\_\_\_ libras quatuor.

Ponantur in vase vitreo stricti orificii & optime clauso, insolentur per mensem, fiat colatura ex arbitrio.

Rosæ pallidæ in obsoniis erunt præferendæ.

Ea lege parabuntur aceta tum ad medica-  
menta, tum ad condimenta florum vel fol.  

Aurantiorum,
Sambuci,
Caryophyllorum,
Rutæ, & similia.

*Acetum Scilliticum Mesuës.*

℞ Scillæ laminas inter corticem & cor medias filo confutas, tanto intervallo ne se contingant, modice siccabis in umbra: postea concisam cultello ligneo libram unam æstivis caloribus insolabis, in aceti vini albi optimi libris octo, in vase stricti orificii bene obturato, postea colabis, acetumque à fecibus residendo repurgatum in lagenis diligenter occlusis servabis.

Acetum Scilliticum veterum & recentium consensu & experientia est efficacissimum ad cerebri affectus frigidos & curatu contumaces, epilepsiam, vertiginem: gingivas laxas & putres sanat, dentes obfirmat, humores crassos attenuat, lentos incidit, fluxiles promptosque ad evacuationem reddit & expellit.

Acetum Theriacale ex speciebus, quibus Aqua Theriacalis supra laudata confatur: urgente scilicet necessitate, (quam Deus avertat) mutato menstruo, debitâ maceratione vel insolatione parabitur.

## ARTICULUS QUINTUS.

## DE DECOCTIS.

*Ptisana communis.*

℞ Hordei integri leviter linteo duriore confricati & loti, unc. quatuor.  
Graminis contusi, \_\_\_\_\_ drachmas duas.

Coquantur in aquæ q. s. addendo sub finem

Glycyrrhizæ rasæ & contusæ, \_\_\_\_\_ q. s.

Ad gratum saporem, colatura servetur ad usum.

*Decoctio Medicina communis.*

℞ Hordei à fordibus mundati & loti, \_\_\_\_\_ pugillum unum.  
Passularum mundatarum,

# 56 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Glycyrrhiæ rasæ, ——— ——— ana unciam semissem

Seminis Anisi, ——— ——— drachmas duas

Coque ex arte in aquæ fontanæ q. s. colaturam serva ad usum.

## *Decoctio Pectoralis.*

℞. Hordei à cortice exteriore mundati, ——— partem unam.

Jujubarum,

Sebesten,

Dactylorum, ——— ——— ——— ana partes tres.

Glycyrrhizæ,

Pulsularum ab acinis mundatarum, ——— ana unciam semissem.

Bulliant in aquæ sufficienti quantitate ad medias, colatura servetur.

## *Decoctio communis Clysteris. Lugd.*

℞. Foliorum Betæ,

Malvæ,

Mercurialis,

Parietariæ,

Althææ,

Violarum, ——— ——— ana manipulum unum.

Seminum Anisi,

Fœniculi, ——— ——— ana drachmas duas.

Coque in f. q. Aquæ colaturam serva.

## *Decoctio Carminativa. Lugd.*

℞. Seminum Fœniculi,

Lini,

Anisi, ——— ——— ——— ana drachmas tres.

Florum Chamæmeli,

Meliloti, ——— ——— ana pugillos tres.

Coquantur in f. q. Aquæ ad tertiæ partis consumptionem, expressum colatum servetur.

## *Decoctio Adstringens.*

℞. Hordei integri, ——— ——— pugillum unum.

Foliorum Tapsi barbati,

Plantaginis,

Bursæ pastoris,

Centumnodiæ, ——— ——— ana manipulum unum.

Florum Rosarum rubrarum, ——— manipulum semissem.

Fufuris macri, ——— ——— manipulum unum.

Coque in f. q. Aquæ puræ, & serva.

*Potio*

*Potio Purgans non insuavis.*

**R** Foliorum Sennæ è stipitibus mundatorum, — unciam unam.  
 Passularum Damascenarum ab acinis mundatarum, uncias duas.  
 Contunde omnia simul in mortario marmoreo, ut fiat pasta. Cujus  
 accipe drachmas sex vel quod volueris & affunde aquæ ferventis uncias  
 duodecim, cochleari misce, & vase clauso macerentur per sex horas,  
 postea liquor per inclinationem effundatur, vel coletur sine expressio-  
 ne, qui ovi albumine clarificetur cum uncis quatuor manna albiſſ. vel  
 quod v. fiat potio, aquâ cinamomi vel naphæ, seu succo niali citri vel  
 Aurantiorum aromatizanda.

Posſunt & alia purgantia addi ut Mechoacanna Jalapium ad drachmâ  
 unam in quibus vis purgans augetur: quæ quidem saporem non habent  
 ingratum.

## ARTICULUS SEXTUS.

DE SUCCIS LIQUIDIS, SUCCIS INSPISSATIS,  
& Gelatinis.*Succi liquidi.*

<b>S</b> uccus Agrestæ, S. Omphacii,	Oxyacanthæ, S. Berberum,
Aurantiorum,	Olei,
Ceraſorum,	Ribesiorum,
Citri,	Rosarum pallidarum,
Cydoniorum,	rubrarum,
Granatorum,	Vini,
Sucus Limonum,	Vitis, seu Lacryma.

Horum plures pro necessitate per annum asservantur, in vasibus vi-  
 treis obturatis, prius oleo amygdalino repletis vel ellychnio sulphu-  
 rato ad orificium vasis appposito, instar vini Rhenani: horum quidam  
 insolatione fermentati vini nomine insigniuntur, & rarissimè usurpan-  
 tur, ut vinum Granatum: eorum alii evaporatione inspissati, Extracta,  
 Rob & Sapa nominantur: de quibus infra. Reliquos succos condenſa-  
 tos, ut sunt Acaciæ Hypocistidos Liquiritiæ, & S. studio hic omisimus, eò  
 quod à Pharmacopœis Parisiensibus non præparentur, sed ab Emporeis  
 habeantur.

## DE SUCCIS INSPISSATIS,

seu de Sapis, seu Rob.

*Rob vel Sapa simplex.*

**R** Vini recenter ex Uvis albis vel rubris generosis & maturis ex-  
 pressi, quantum volueris, coquatur lento igne, donec mellis in-  
 star crassescat, & pars una tantum de tribus superſit.



*Rob Cydoniorum.*

**Rx.** Succi Cydoniorum colati & depurati, ——— libras duas.  
 Sacchari albillimi, ——— libram unam.  
 Coquantur in vase fictili igne lento, donec in gelatinæ consistentiam concreverint.

Quando vero succus Cydoniorum ad mellis consistentiam per se inspissatur, tunc Syrupus Imperatoris dicitur.

Eandem Gelatinæ speciem seu Rob ex fructibus quibuscunque, vel cum, vel sine saccharo hac ratione, comparare tibi facile erit; scilicet

Agrestæ,  
 Berberum,\*  
 Ceraforum, & S.

## DE GELATINIS.

*Gelatina Cornu Cervi.*

**Rx.** Rasuræ Cornu Cervi, ——— libram unam.  
 Coquatur in vase fictili in aquæ libris octo vel q. s. ad consumptionem mediæ partis. Colaturâ expressâ clarificetur cum ovorum albuminibus, sacchari libra una, vini albi generosi uncii octo, succo unius Citri, & cinamomi crassiusculè contriti drachma una, trajiciatur per manicam, fiat postea gelatina.

*Gelatina Carnium.*

**S**ume Caponem aut gallinam, & partem unam cruris vituli, *Gallie d'une roüelle de veau*, pones in vase terreo plumbato ad decoquendum cum quatuordecim aut octodecim libris aquæ, dum ad mediam partem reducantur, & caro ab ossibus separetur: tum jus omne per rudiorum telam transmittes, quod postquam tantisper quieverit, rudiculâ & afflatu spumam & adipem supernatantem quantum fieri poterit eximes & ejicies, postea cum quatuor albuminibus ovorum, & duabus libris vini albi quam maxime agitabis, in qua omnia simul cum ebullire incipient, tres libras sacchari albi cum semi-uncia cinamomi utrunque contriti, & croci ad pisi exigui quantitatem, (si placuerit) conjicies: quo tempore clarificatio peracta fuerit, & statim per manicam trajiciendam transmittes gelatinam, in vasa ad id parata, quæ ad summum adimplebis, quia jus illud dum pristino frigori restituitur, imminuitur aliquantulum. Notandum tamen quod statim atque clarificatum est jus, non amplius ignem requiri, nisi ut calor dum transcolatur, non imminuatur: qui quidem ignis coctionis tempore debet esse perspicue lucens.

## SECTIO SECUNDA.

*De Condituris seu Conservis, Saccharatis; & Mellitis compositionibus.*

## ARTICULUS PRIMUS.

*De Conservis & Saccharatis.*

**C**onserva flor. Aurantiorum,  
 Betonica,  
 Borraginis,  
 Buglossi,  
 Calendula,  
 Caryophyllorum,  
 Liliorum convallium,  
 Nymphae,  
 Papaveris rubri,  
 Pedis Cati,  
 Pæonia,  
 Perficorum,  
 Rosarum.  
 Roris marini,  
 Salvia,  
 Tussilaginis,  
 Violarum.

Conserva herbar. Absinthii,  
 Apii,

Conserva fructus Cynorrhodonis,

Conserva Rad. Althææ,  
 Eryngii,  
 Satyrii,  
 Symphyti.

Ex his omnibus supradictis, & aliis fiunt conservæ tum molles, tum ficæ cum duplici quantitate Sacchari albissimi, modò pulverisati, modo ad consistentiam debitam cocti. Notandum tamen non omnia similiter misceri. Quædam enim priùs incidi volunt, contundi, leviter coqui, & per setaceum trajici: quædam vero nec incidi, nec contundi, nec coqui: quædam sola maceratione. Quâ in re facilè quis artifex hac solâ præmonitione errorem omnem vitabit; vel poterit adire Bellarios, apud quos saccharata inveniuntur, & apud quos etiam mos

## 60 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

est fructus nonnullos ( ut cucumerum ) murtâ conditos, asservare.

### *Conserve Rosarum rubrarum mollis seu liquida.*

**R** Florum Rosarum rubrarum nondum perfecte explicatarum & exungularum, ———— unciâs quatuor.

Ab calore adeo macerentur, ut omnino contabescant, conterantur postea in mortario marmoreo pistillo ligneo usque ad putrilaginem, quibus affunde Syrupi ex tinctura Rosarum sine acidis parati calentis, & ad consistentiam solidiorem cocti, ———— unciâs octo.

Misceantur exactè, & insolentur usque dum pars superior in crustam abeat.

### *Conserve Rosarum rubrarum sicca.*

**R** Sacchari albißimi, ———— libram unam.  
Aque Rosarum fragrantis, ———— unciâ semissem.

Coquantur ad solidam consistentiam: deinde ab igne sepositis immisce.

Florum Rosarum rubrarum ab unguibus mundatarum & tenuissime pulveratarum, ———— unciâ unam.

Fiant tabellæ in morsellis vel rotulis, oblongis.

Solent aliqui pulveri Rosarum ad coloris gratiam conciliandam, addere vel spiritum vitrioli aut sulphuris, succum Limonum, vel Omphacii; sed perperam, in pharmacopoliis enim parata servari debent pura & sincera, non adulterata.

Conserve Rosarum cephalica & cardiaca est, caput enim, ut & reliqua viscera roborat, ipsorumque æstum mitigat, & fluxiones sistit.

### *Saccharum Rosarum Tabellatum.*

**R** Sacchari albißimi, ———— libram unam.  
Aque Rosarum exquisitæ, ———— libram semissem.

Coquantur ad consistentiam, quæ vulgo *à soufflé* nominatur, & post debitam coctionem effundantur supra marmor.

Interdum peractâ illa coctione in pulverem subtiliorem reduci potest; in gratiam eorum, quibus lac medetur.

### *Manus Christi perlata, seu Diamargaritum simplex.*

**C** Uique libræ sacchari ad consistentiam cocti adde Margaritarum præparatarum, ———— unciâ semissem;  
Projiciantur supra marmor, & formentur Tabellæ.

Viribus dejectis, febribus ardentibus & delirius medetur.

*Tabella Alexiteria.*

℞. Specierum completarum Diarhodonis, ——— diachmas duas.  
Diamargiti frigidum,  
Conf. de Hyacintho, ana drac. unam.

Aquarum Naphæ,  
Rosarum, ——— ——— ana uncias quatuor.

Sacchari albißimi, ——— ——— ——— uncias octo.

Coque & fac Tabellas vel morsellos.

Institutum calorem senibus, imbecillis ac frigidis natutis suscitant, spiritus vitales recreant.

*Tabella de Althæa. Ph. Amstelr.*

℞. Pulpæ radicis Althææ in lacte dulci ad mollitiem coctæ,  
Rosarum, ——— ——— ——— uncias quatuor.

Sacchari albißimi aqua Rosarum soluti & cocti, libram unam.

Fiant tabellæ.

Tussim sedant, faucium asperitatem leniunt.

*Tabella de Chalybe.*

℞. Croci marris ex sulphure soluti, & super porphyritem lapidem  
in alkool redacti, ——— ——— ——— unciam semissem.

Cinamomi pulverisati, ——— ——— ——— drachmas duas.

Sacchari aquæ Artemisæ soluti & cocti, — — — uncias sex.

Fiant morselli.

Uteri affectibus summopere profunt, hujus enim immunditiam expurgant, menses moram trahentes ejiciunt.

*Saccharum Penidium.*

**P**Aratur ex Saccharo ad lentum ignem in aqua hordei excorticati soluto, & albuminibus ovorum diligenter concussis semel atque iterum inter bulliendum depurato. Mox per pannum colatur, rursumque igni admodum lentè bullire sinitur, donec in magnas attollatur bullas, factoque ex arte periculo baculo in aquam frigidam immerso, vel dentibus masticatum non adhareat. Dein in tabulam marmoream oleo amygdalino inunctam (subidentibus priùs extra ignem bullis) effunditur, ubi promanantes ejus extremitates toties versus medium reagentur, donec resinæ laticis instar lentescat. Tum demum alicubi ad uncum suspenditur, celeriterque manibus amylo conspersis in fila tenuiora, crassiora, breviora, aut longiora diu distrahitur, distractumque pro libitu (ut indurescat) tabulæ ad id paratæ imponitur.

## 62 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Omnibus pectoris, & pulmonum morbis utilissimum.

Si Saccharum ad penidiorum consistentiam coctum manibus non tractetur, & guttis aliquot tincturæ croci irroretur, saccharum hordeatum nominetur.

Notabis quod in compositionibus quas clarificare convenit, loco sacchari Cassonadâ uti poteris, modo sit alba & sincera, quam unâ cum decocto clarificabis: clarificatur autem cum ovi albumine vel pluribus habitâ ratione liquoris clarificandi, hinc & inde agitatis, donec totum in spumam abeat, ut retiformi suâ substantiâ irretiat particulas crassiores, deinde cum aquæ fontanæ vel alterius satis amplâ quantitate, vel cum decocto convenienti ad scopum, coctioni committitur ad debitam usque, vel Syrupi vel Electuarii consistentiam.

Præstantissimum illud est saccharum, quod durum solidum & multo metarum allisu sonorum, leve, dulcissimum, candidissimum, & nivis more scintillans atque coherens, quale Parmense est, quod minimum continet spumæ atque recrementi, in metas pyramidum æmulas coactum.

Apagæ somniantes illos, qui saccharum ob ejus calorem metuentes, salis ita necessarij usum proseribunt: verum enimvero an ignorant, quod Prothæi instar innumeras induat formas & virtutes? Purgat enim cum Rosis pallidis, adstringit cum rubris, refrigerat cum floribus Nymphææ aut Violarum, somnum conciliat cum Papavere albo, inflatur vires cum speciebus aromaticis, vulnera consolidat, solvitur in-embammatis, cogitur in orbiculas, digeritur in panes, pinfitur in placentas, tornatur in crustula, fingitur in castella, in aviculas, & in omnium rerum simulachra, coquitur, aspergitur, duratur, incrustatur, uno verbo artistæ operâ in gratiam delicatiorum & infirmorum, maximâ cum voluptate & utilitate, modis omnibus inservit.

### ARTICULUS SECUNDUS.

#### DE MELLITIS COMPOSITIONIBUS.

##### *Mellis Despumatio.*

**R.** Mellis optimi odori scilicet flavi coloris, acerrimi dulcissimique & inter crassissimum atque tenuissimum mediocris, quodque spumæ parum egerit; quantum volueris: vel per se, vel cum aquæ fontanæ paucissimâ humiditate dissolvatur; spuma supernatans cochleari deradendo auferatur. Hac autem præparatione spiritus animales & vegetales, qui in melle continentur, conservantur, qui longâ ebullitione & cocturâ dissipantur.

*Hydromel simplex & Vinosum.*

**M**ellis libra una cum aquæ fontis libris octo tandiu decoquatur, (despumando scilicet) donec ovum recens impositum supernatare queat: si insoletur, vel in hypocausto spatio unius mensis apponatur vinosum evadet, & dicetur.

*Oxymel simplex & Scilliticum.*

**R** Mellis despumati, & ad crassam consistentiam debite cocti, — q. v. Dissolvatur super cineres calidos in vase fictili,

Aceti vini albi optimi, vel stillatiti, vel scillitici, — q. S.

Ut agitando sine coctione redigatur in consistentiam syrupi liquidiusculi.

De viribus oxymelitis scillitici ad acetum remittimus: nobis in difficili respiratione inprimis usui esse solet, asthmaticis ut plurimum confert.

*Mel Anthosatum.*

**R** Florum Roris-marini, — — — libram unam.

Mellis boni, — — — libras tres.

Misce in olla vitrea aut vitreata, oris non valde patuli: insola, & serva ad futuros usus, post colaturam & coctionem debitam.

Colicos & uterinos dolores mitigat, ob id additur enematis, crudam enim in intestinis, ac circa mesenterium pituitam concoquit.

*Mel Cucumerinum.*

**R** Fructuum Cucumerum agrestium maturorum per taleolas sectorum; — — — libram unam.

Mellis optimi, — — — libras tres.

Procedatur ut supra.

Violenter purgat, menses movet, & secundinas expellit.

*Mel Mercuriale.*

**R** Succus despumatus mercurialis,

Mellis optimi, — — — ana libras quatuor.

Misceantur, elixentur, despumentur, & veluti in concretionem reducuntur.

Pro clysteribus frequens est usus, alvum leniter subducit, biliosos & aqueos humores evacuat, uterum quoque ab impuritatibus vendicat.

*Mel Nenupharinum.*

℞. Florum Nymphææ recentium, — — — libram unam.  
 Mellis optimi mediæ ætatis, — — — ℥ libras quatuor.  
 Misce & reconde in vase fictili oris angustî, insola & serva, usus  
 tempore percola, & coque, si nimis dilutum.  
 Insigniter refingerat, viscerum æstus mitigat, veneris motus cohibet.

*Mel Rosatum colatum.*

℞. Florum Rosarum rubrarum recentium mundatarum, libr. unam.  
 Mellis nimis nec recentis nec veteris, — — — libras duas.  
 Macerentur per unum aut alterum mensem, quo elapso infundantur  
 in s. q. aquæ fontanæ puræ ac calentis per 24. horas, postea  
 cum albumine ovi leni ebullitione factâ per pannum colentur & cla-  
 rificentur, deinde percoquantur ad consistentiam syrupi liqui-  
 dioris.  
 Ventriculûm roborat, detergit, putredini oris, gingivarum, ton-  
 sillarumque inflammationibus adversatur; ulcera & vulnera placat &  
 mundificat, humores crudos in intestinis contentos concoquit.

*Mel Violatum.*

EO lem parabitur modo quo Nenupharinum, coque utimur in cly-  
 steribus ad leniendam, subducendam & alterandam alvum, maxime  
 acute febricitantibus.  
 Vel ꝑ. Florum violarum recentium integrorum, — — — libram unam.  
 Macera 24. horarum spatio in aquæ calentis, — libris quatuor vel q. S.  
 Cola exprimendo, deinde adde æqualem florum quantitatem & ma-  
 cera: expressio adde  
 Mellis optimi recentis, — — — libras quatuor.  
 Simul coquantur despumando, & donec syrupi crassitudinem acqui-  
 siverint.



## SECTIO TERTIA.

*De Syrupis.*

## ARTICULUS PRIMUS.

*De Syrupis è Succis fructuum.*

**Rx.** Succı Agrestæ, seu Omphacii per subsidentiam vel insolationem deputati, semisextarium, seu ——— — uncias octo.  
 Sacchari albißimi pulverisati, — — uncias sexdecim.  
 Misceantur exacte in vase fictili, lentissimo igne, vel MB coquantur ad Sacchari usque dissolutionem perfectam, & consistentiam debitam.

Eadem lege parabuntur syrupi

Berberum,  
 Cerasorum,  
 Citri,  
 Cydoniorum,  
 Granatorum,  
 Limonum,  
 Mororum,  
 Ribesiorum, & similia.

Defectu Mariæ balnei vasa conficiendis syrupis acidis convenientia sint sigulina, vitreata, lapidea: nusquam ænea vel cuprea.

Syrupus Agrestæ ventriculum roborat, cholæræ morbo medetur, intemperiem calidam ventriculi, febres biliosas & sitim extinguit, venenis resistit.

Syrupus Berberum refrigerat & modice attenuat, febribus malignis confert. immoderatam sitim compescit, adversus biliosa ventris profluvia est salutaris.

Syrupus Cerasorum, sitim pariter extinguit, appetitum instaurat, bilis ferociam domat.

Syrupus Citri refrigerat, internis incendiis summo opere conducit: putredinem arceat, lumbricos enecat, cor & stomachum reficit. Hujus vires conveniunt cum syrupis de limonibus, de corticibus Citri: dicitur etiam Syrupus de acetositate citri; idcirco cum apud nos in eadem quantitate & pretio habeantur, in officinis prædictus Syrupus citri solus parabitur.

Syrupus Cydoniorum languidas ventriculi vires recreat, nutritionis instrumenta roborat, coëtricem facultatem juvat, nauscam & vomitum sistit.



## 66 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Syrupus Granatorum refrigerat & humectat, nauseam & vomitum biliosum reprimat, atque in febribus biliosis & malignis plurimum auxilii affert.

Syrupus Mororum sive per se in cochleari, sive cum aliquo liquore optime convenit omnibus morbis oris, dentium, gingivarum, gutturis & vulvæ.

Syrupus Ribesiorum incendio febrili salutaris existit, sitim sedat & acidi sui jucunditate viscera recreat.

### ARTICULUS SECUNDUS.

#### *De Syrupis & succis Plantarum.*

**P**lures sunt syrupi cum succi depurati & sacchari æquali proportionem, sive ex herbis, sive ex radicibus: Qui quidem qualitates, & virtutes possident, quas trahunt ex iisdem vegetabilibus ex quibus eruantur & componuntur. Usuales sunt

Caulium rubrarum,  
Fumariæ,  
Millefolii,  
Napi,  
Nicotianæ,  
Portulacæ, & similia.

### ARTICULUS TERTIUS.

#### DE SYRUPIS ALTERANTIBUS.

##### *Syrupus de Absinthio Mesuë.*

**R̄.** Absinthii vulgaris, — — — libram semissem.  
Rosarum rubrarum, — — — uncias duas.  
Nard. Ind. seu Cinamomi, — — — drachmas tres.  
Vini albi optimi,

Succi Cydoniorum, — — — ana libras duas & semissem.

Macerentur simul horis 24. super cineres calidos, deinde coquantur ad medias, colatura clarificetur cum

Cassonadæ albissimæ, — — — libris duabus.

Coquantur in syrupum.

Ventriculum, jecur, & alia nutritionis instrumenta roborat, appetitum excitat, datur in albo & pituitoso mensium fluore.



*Syrupus Acetosus simplex seu Acetatus.*

℞. Sacchari ad consistentiam tabulati cocti q. v. seu — libras duas,  
Ab igne removeantur: addatur & misceatur secundum artem prout  
major aut minor aciditas desideratur.

Aceti vini albi acerrimi, vel stillatitii, — — — q. s.  
ut sine ebullitione, aut coctione fiat syrupus.

Biliosis magis quam atrabiliaris convenit, pituitam incidit, obstructa  
aperit, movet urinam, pestifera putredini obstitit.

*Syrupus de Althea, seu de Ibisco. Pharm. Paris.*

℞. Radicum Althææ, — — — — — uncias duas;  
Raphani domestici, .  
Sylvestris, .

Fœniculi,  
Asparagi,  
Petroselinii,  
Eryngii,  
Bardanæ,

Contusarum & repurgatarum à meditullio,

Cicerum rubrorum, — — — — — ana unciam unam.

Saxifragæ totius,

Folior. Betonicæ,

Pimpinellæ,

Plantaginis,

Helxines,

Summ. Althææ, — — — — — ana manipulum unum.

Fruct. Halicacabi, — — — — — — n. triginta.

Sem. Urticæ,

Melonum,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Citrulli,

Lithospermi. — — — — — ana drachmas tres.

Glycyrrhizæ rasæ & contusæ, — — — — — unciam unam.

Coquantur in libris decem aquæ purissimæ, dum sex aut septem su-  
persint, quibus permisce,

Sacchari optimi vel Cassonadæ albissimæ, — libras quinque.

Clarifica, & coque dum justa sit Syrupi consistentia.

Ardorem urinæ demulcet, ac citra manifestum calorem crassam ob-  
struentemque pituitam, nec non viscidam purulentamque rethum saniem,  
& arenulas blande expurgat.

68 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM  
Vices suplebit syruporum de Radicibus, & de Raphano fernelii.

*Syrupus Artemisia fernelii.*

R<sub>x</sub>. Artemisiæ, ————— manipulum unum;  
Radicum Iridis nostiatis,  
Heleniæ,  
Rubicæ,  
Pæoniæ,  
Libistici,  
Fœniculi, ————— ana drachmas duas;  
Herbarū Pulegii,  
Origani,  
Calaminthæ,  
Nepetæ,  
Melissophylli,  
Sabinæ,  
Sampfuchi,  
Hyssopti,  
Prassii albi;  
Chamædryos,  
Chamæpityos,  
Hyperici,  
Parthenii,  
Betonicæ, ————— ana manipulum semissem;  
Semi. Anisi,  
Petroselinii,  
Fœniculi,  
Ocimi,  
Dauci cretici;  
Rutæ,  
Nigellæ, ————— ana drachmam unam & semissem;  
Contusa macerentur horis 24. in hydromelitis, — — libris quatuor.  
Coquantur ad libras duas semis. & cum  
Cassonadæ albissimæ, ————— libris duabus semis.  
Clarificentur & percoquantur in syrupum conditum  
Cinamomi, ————— uncia semis.  
Spicæ nardi, seu fantali citrini, — — drachma una & semis.  
Suppressos aut parcius fluentes menses potenter movet, uteri strangu-  
latus & subversiones sedat.



*Syrupus Antihelicticus, seu de Testudinibus*  
*Lazarii Riverii Med. Reg.*

**Rx.** Testudinum nemoralium aut fluviatilium in fuisa dissecta-  
 rum, ————— libras duas.  
 Cancrorum fluviatilium vivorum & contractorum, lib. unam & f.  
 Limacum vino lotorum & per medium sectorum, manip. duos.  
 Seminum Melonis,  
 Cucumeris,  
 Citrulli,  
 Cucurbitæ, ————— ana unciam unam.  
 Succorum Vetonicæ,  
 Melonis, ————— ana libram unam.  
 Nicotianæ, ————— libras duas.  
 vini albi, ————— libras sex, seu q. f.  
 Uvarum Corinthiacarum,  
 Passularum exacinarum, ————— ana unciam unam.

Ponantur omnia in magno matratio bene obturato, & sinantur dige-  
 ri per duos dies, postea destillentur ex cineribus: ex liquore destil-  
 lato, &

Sacchari Candi, ————— libris quatuor.  
 Fiat syrupus, cujus sumatur uncia una pro dosi longe à pastu bis aut  
 ter in die. Adde usus tempore  
 Lactis Sulphuris,  
 Perlarum, ————— ana guttas septem.

Lac Perlarum fit terendo eas super marmor in alkool, irrorando aquâ  
 Rosarum paulatim, deinde dissolvendo cum succo Limonum. Dissolu-  
 tio servetur.

Febre hecticâ laborantibus, phthisicis, emaciatis convenientissimus,  
 modo per multum temporis spatium ad cochleare unum aut alterum  
 utatur æger.

*Syrupus Capillarium,*

**Rx.** Capilli venetis recentis, ————— manipulos quatuor.  
 Aquæ calentis, ————— q. f.  
 Macerentur tepide per horas sex aut septem in fictili vase, postea ci-  
 tra fervescitionem colentur: colaturæ adde

Cassonadæ albiissimæ, ————— libras duas.  
 Clarificentur unâ, fiatque ex arte in syrupi modum, qui aquâ Naphæ  
 vel Rosarum guttis aliquot irroretur.

Præstat ad Thoracis affectiones calidas, pleuritidique incipienti est  
 idoneus.

*Syrupus Caryophyllorum, seu de Tunica. Pharm. Lugd.*

**R.** Florum Caryophyllorum hortensium, rubrorum, exungulato-  
rum, \_\_\_\_\_ libram unam.

Tota die ferveſiant cum libris tribus aquæ: poſt macerationem 24. ho-  
rarum, cola, in expreſſione infunde

Eandem florum quantitatem, colaturâ factâ diſſolve leniſſimo igne.

Sacchari albiſſimi & pulverati, \_\_\_\_\_ libras quatuor.

Fiat ſyrupus.

Ad præcipuos cordis affectus efficax, tremorem ac ſyncopen fugat; fe-  
brium malignarum noxas diſcutit: variolis & morbillis conducit.

*Syrupus Coraliorum. H. A. Mynſicht.*

**R.** Tincturæ Roſarum rubrarum cum aqua è ſucco Cichorii cum to-  
ta planta deſtillatione & rubini inſtar extractæ, — uncias decem.

Salis Coraliorum rubrorum, \_\_\_\_\_ unciam ſemiſſem.

Mixtis, ſolutis, & filtratis adde

Sacchari albiſſimi, \_\_\_\_\_ libram unam.

Succi depurati, Berberum,

Riſeſorum, \_\_\_\_\_ ana uncias quatuor.

Denuo miſce & fiat lege artis debitæ conſiſtentiæ Syrupus.

In dyſenteriâ, lenteriâ, diarrhœâ Cœliacâ paſſione, fluxu-hepatico,  
gonorrhœâ, ſtore uterino arcanum eſt, ſœtum in utero roborat, con-  
ſervat, & ab abortu prohibet.

*Syrupus Dyſentericus Pariſienſ. Medicorum.*

**R.** Rhabbarbari minutim incifi, \_\_\_\_\_ drachmas duas.  
Cinamomi, \_\_\_\_\_ ſcrupulum unum.

Infunde in aquæ Roſarum ſtillatitiæ, \_\_\_\_\_ libra una.

Infunde pariter in aquæ ſtillatitiæ Plantaginis, \_\_\_\_\_ libra una.

Florum Roſarum rubrarum, \_\_\_\_\_ unciam ſemiſſem.

Macerentur ſeparatim per 24. horarum ſpatium, quibus adde

Succi Berberum depurati, \_\_\_\_\_ libram unam.

Poſtea miſceantur: colaturæ per reſidentiam claræ, addatur

Sacchari Candi albiſſimi, \_\_\_\_\_ libras duas vel q. ſ.

Coquatur in ſyrupum ut opus eſt.

Licenteriæ & dyſenterici medetur.

*Syrupus de Eryfino Lobelii.*

**R/** Eryfini totius recentis, — — — — — manipulos sex.  
 Radicum Helenii,  
     Tussilaginis succo adhuc prægnantium,  
     Glycyrrhizæ, — — — — — ana uncias duas.  
 Herbar. Boraginis,  
     Cichorii,  
     Capilli veneris, — — — — — ana manipulum unum semissem.  
 Florum—Violarum,  
     Borraginis,  
     Buglossi,  
     Anthos,  
     Stæchados vel Betonicæ, — — — — — ana manipulum semissem.  
 Seminis Anisi, — — — — — drachmas sex.  
 Passularum mundatarum, — — — — — uncias duas.  
 Incisis & contusis fiat omnium decoctio secundum artem in  
     Aquæ hordei,  
     Hydromelitis, — — — — — ana libris quatuor.  
     Succi Irionis, — — — — — uncias sex.  
 Ad remanentiam librarum trium, in expresso liquore dissolvantur  
 & clarificentur  
     Cassonadæ albæ, — — — — — libra duæ  
 Fiat lege artis syrupus legitimæ consistentiæ.  
 Inprimis in raucedine commendatur, mucilaginem enim pufmonum  
 incidit & educit.

*Syrupus de hyssopo Mes.*

**R/** Hyssopi mediocriter sicci,  
 Radicum Apii,  
     Fœniculi,  
     Glycyrrhizæ, — — — — — ana drachmas decem.  
 Hordei mundati, — — — — — unciam semissem.  
 Seminum Malvæ,  
     Cydoniorum,  
 Tragacanthi, — — — — — ana drachmas tres.  
 Capillorum veneris, — — — — — drachmas sex.  
 Jujubas,  
 Sebesten, — — — — — ana numero triginta.  
 Uvarum Passarum ab acinis mundatarum, — — — — — unciam semissem.  
 Ficus siccas,  
 Dactylos pingues, — — — — — ana n. decem.

## 72 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Coquantur in aquæ q. sufficienti, in colatura dissolve, & clarifica

Cassonadæ albiſſimæ vel sacchari, ————— libras duas.

In syrupum ex arte percoquantur.

Urimur eo in morbis thoracis invalescentibus, ex frigida crassa & lenta materia natis, ubi attenuatone, deterſione, & expurgatione majore opus est: asthmaticos & tussiculosos juvat, obstructions aperit, hypochondriorum dolori, ac renum calculis utilis.

### *Syrupus Injubinus Mesuë.*

**R** Jujubas, ————— n. sexaginta.  
 Hordei mundati à cortice exteriore,  
 Glycyrrhizæ rasæ & contusæ,  
 Capilli veneris, ————— ana unciam unam.  
 Violarum,  
 Seminum Malvæ, ————— ana drachmas quinque.  
 Cydoniorum,  
 Papaveris albi,  
 Melonis,  
 Lætuæ,

Gummi Tragacanthi, ————— ana drachmas tres.

Coquantur ex arte in aquæ q. s. expressum clarificatum, & colatum cum

Sacchari albi vel Cassonadæ, ————— libris duabus.

Coquatur ad justam syrupi consistenriam.

Ad tussim siccam, arteriæ asperitatem, omnesque thoracis affectus, à fluxionibus calidis ortum habentes, accommodatur.

### *Syrupus de Kermes.*

**E**X agro Montepessulano ad nos deportatur  
 Cor & facultates omnes vitales roborat.

### *Syrupus Mercurialis.*

**R** Succorum optime depuratorum Mercurialis, — libras quatuor.  
 Buglossi,  
 Borraginis, — ana libram unam.

Vini albi, ————— libram semissimam.

Radicum Gentianæ,

Ireos nostratis, ————— ana uncias duas.

Fiat infusio super cineres calidos per 24. horarum spatium, postea decoquantur & clarificentur cum

Castudonæ,

Mellis

Mellis Narbonensis, ———— ana libris duabus.

Ad syrupi consistentiam, cui ab igne remoto, & aliquantulum refrigerato admisceantur, cochleare movendo.

Oleum stillatiorum Cinamomi,

Caryophyllorum, ———— ana guttæ quatuor.

Podagricis familiaris est sub titulo syrupi de longa vita: ad cochleare unum aut alterum detur, jeuno ventriculo.

*Syrupus Nymphae.*

**R** Florum Nymphae alborum mundatorum, id est virescente ac herbacæ, nec non flavâ parte rejectâ, ———— libras duas.

Infunde per 24. horas in aquâ purissimâ tepentis, lib. duodecim.

Sub finem excalescant, donec ebullire videantur, expressione factâ, novi flores eadem quantitate similiter per diem naturalem in eadem aquâ seu decocto infundantur, abjecto prius infusorum florum magmate, in expresso colato & clarificato, tantundem sacchari albiissimi addatur & coquatur in justam syrupi crassitiem.

Insigniter refrigerat, somnum conciliat, viscerum æstus mitigat, veneris insomnia cohibet, semen immodice fluxus retinet, sitim temperat, ac febrium ardores compescit.

*Syrupus Papaveris erratici.*

**R** Infusionis florum Papaveris erratici bis iteratæ & cum albumine ovi clarificatæ, ———— libras duas.

Sacchari optimi eandem quantitatem.

Coquantur simul in syrupum, addendo sub finem pro unaquaque libra syrupi.

Aquæ Rosarum fragrantis, ———— uncias duas.

Pleuritidi incipienti, peripneumoniæ, pulmonis fluxionibus calidis, tenuibus & acribus, usus ejus frequentior est: somnum conciliat.

*Syrupus de Papavere, seu Diacodium. Pharm. Parisiens.*

**R** Caput magnitudine mediocrium papaveris albi & nigri statim post flores decisos, ———— ana libram unam.

Macerentur per diem naturalem in aquâ purissimâ, lib. duodecim. v. q. f.

Leviter postea calefiant per 24. horarum spatium, quo tempore ipsorum succus mediocriter exprimendus est, in quo infunde parem caput papaveris utriusque quantitatem, similiter exprime, cola atque clarifica cum albuminibus & testis ovorum, per manicam mundam: factâ & iteratâ colatione usque ad perfectam clarificationem, coquatur in syrupum cum



## 74 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Sacchari optimi, ———— libris quinque.  
Somnum conciliat, tum propriis viribus refrigerando nimirum & humectando, tum accidenario, sedatâ videlicet tussi, quæ insomnium parit; dysenterię, fluoribus sanguinis & mensium medetur.

*Syrupus de Pede-Cati. I. Gonerii Pharmacop. Parisiensis.*

**R** Summitatum floridarum & recentium Æluropi, libram unam.  
Infunde per noctem & diem in aquę calentis, lib. quinque aut q. f.  
Deinde bulliant lento igne. In colatura ad libras quatuor adde

Sacchari, ———— libras tres.

Coquantur ex arte in Syrupum.

Pulmonis vulnera sanat, & ulcera impedit: exhibeturque potissimum iis quibus à capite aut aliis partibus in thoracem fit defluxio, & quibus pulmones pituitoso humore multo infarciuntur. Expectorationem promovet.

*Syrupus de Pomis simplex.*

**R** Succi Pomorum acido-dulcium fragrantium Recentiorum imprimis, vel curtispendulorum mense Octobri vel Novembri expressi & clarificati, ———— libram unam.  
Sacchari optimi, ———— libras duas.  
Coquantur in syrupum.

*Syrupus alius de Pomis. Pharm. Paris.*

**R** Pomorum redolentium acido-dulcium per talleolas dissectorum, & à pelliculâ atque semine repurgatorum,  
Sacchari optimi pulverati, ———— ana libras quatuor vel q. v.  
Panno mundo involvantur, talleolis pomorum sibi invicem superstratis, singulisque ordinibus superinjecto sacchari polline. Pannus autem suspensus in frigido & humido loco reponatur, ibique relinquatur, supposito vase excipiente syrupum clarum sensim per interjectum pannum defluentem spatio unius vel alterius diei.

Qui quidem syrupus ut præter unum aut alterum mensem viribus integris servari possit, coquendus erit ad consistentiam.

Syncopen & cordis palpitationem sedat: omnibus cordis affectibus ab atra bile natis succurrit, febribus biliosis auxiliatur, læticiam inducit.



*Syrupus Regius seu Iulapium Alexandrinum.*

**R** Aquæ Rosarum fragrantissimæ, — libram unam.  
 Sacchari albißimi, — libras duas.  
 Dissolvantur simul, simplicique ista dissolutione citra coctionem fiat Syrupus liquidior, seu Julep.

Si quando vero in rem præsentem parare libeat, pro dosi una aut altera.

**R** Aquæ Rosaceæ, — — — — — uncias octo.  
 Sacchari albi, — — — — — unciam unam & semiss.  
 Coquantur unâ leni ebullitione, fiatque Julep.  
 Spiritus vitales recreat, eisdemque reparat.

*Syrupus de Rosis siccis. Pharm. Paris.*

**R** Rosarum rubrarum arefactarum in umbra libram semissem macera horis 24. in aquæ fluvialis tepentis, — libris quatuor.  
 Sequenti die parem, Rosarum quantitatem in eadem aquâ macera, atque etiam tertid. In expresso dissolve

Sacchari optimi, — — — — — libras duas.

Percoquantur in syrupum.

In omni alvi fluore utilis: cæliacos, lientericos, ac dysentericos juvat: partes internas roborat.

*Syrupus de Tussilagine.*

**I**nfusio, colatura & coctio eadem erit sicut in syrupo de Pedecati.

Tussis, pleuritidi, peripneumonix ac phthisi salutaris, necnon catarrhis salis, & acribus perquam idoneus est.

*Syrupus Violatus. Pharm. Londin. Bruxell.*

**R** Florum violarum recentium mundatorum, — libram unam.  
 Aquæ fontanæ ferventis, — libras duas.  
 Arcte claude in ollâ terreâ novâ & infunde per totam noctem super cineres calidos, dein in panno albo & novo exprime per prælum: in expresso dissolve ad Balnei calorem & coque

Sacchari purissimi in pollinem redacti, — libras quatuor.

Spuma emergens auferatur, posteaque ubi refrixerit in lagenis vel aliis vasculis oris angustis, asservetur, quæ saccharo pulverato ritè obturanda sunt.

Vires. In febrium æstibus biliosis, acutisque morbis, viscerum inflam-

# 76 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

mationibus ac siti inexplebili, commendatur: ex violarum recentium diluto confectus syrupus, merito inter polychrestos censendus est: unde alvum nonnihil emolliendo bilis acrimoniam retundit: refrigerat enim & humectat.

## *Syrupus de Viperis.*

℞ Viperas recens macatas, & per partes sectas, numero duodecim.  
 Santali citrini, \_\_\_\_\_ ana uncias duas.  
 Cinamomi, \_\_\_\_\_  
 Chinæ, \_\_\_\_\_  
 Sassaaparillæ, \_\_\_\_\_ ana unciam unam.  
 Cardamomi minoris, \_\_\_\_\_  
 Nucis moschatæ, \_\_\_\_\_  
 Ligni-aloeës, \_\_\_\_\_ ana drachmas duas.

Contrita & contusa omnia macerentur MB. per viginti quatuor ho-

ras, in \_\_\_\_\_ libris quatuor.

Quibus postea affunde

Vini albi optimi, \_\_\_\_\_  
 Aquæ Naphæ, \_\_\_\_\_ ana libras duas.

Post levem ebullitionem, & clarificationem, fiat colatura, in qua dissolve

Sacchari candi, \_\_\_\_\_ libras quatuor aut q. s.

Coquantur ad debitam consistentiam syrupi, qui postquam refrigerit, aromatizetur

Tincturæ Ambari, \_\_\_\_\_ unciâ unâ.

Fiat Syrupus.

Vires hujus syrupi conveniunt cum pulvere, trochiscis & salibus Theriacalibus.

Putredini resistit & venenis: unde conducit in peste, febris malig-  
 nis, & stomachi imbecillitatibus: Subvenit ictero, & hydropi mede-  
 tur: Sudores provocat: circulationem sanguinis movet, ejusque massam  
 ab impuritatibus solvit, ad unciam unam.



## ARTICULUS QUARTUS.

## DE SYRUPIS LAXATIVIS.

*Syrupus de Cichorio. simplex.**Ex Fernelio Renodæo & Pharm. Paris.*

℞ Hordei integri à fordibus repurgati, ——— uncias quatuor.  
 Radicum Apii,  
 Alparagi,  
 Fœniculi, ——— ——— ——— ana uncias duas.  
 Foliorum Intybi latifolii, seu Endiviæ sativæ,  
 Intybi angustifolii, seu scariolæ,  
 Cichorii erratici,  
 Taraxaci, ——— ——— ——— ana manipulos duos.  
 Lactucæ domesticæ,  
 Lactucæ sylvestris quæ spinas in dorso foliorum habet,  
 Lactucæ Leporis, seu Cicerbitæ, seu Sonchi Leporis,  
 Hepaticæ, seu Lichenis,  
 Fumariæ,  
 Lupuli,  
 Adianti albi, seu Capilli veneris,  
 Adianti nigri, seu Polytrici.  
 Adianti vulgaris, seu Dryopteris, vel Filiculæ,  
 Asplenii, seu Scolopendrij, vulgò Ceterach,  
 Glycyrrhizæ rasæ recentis contusæ,  
 Baccarum Halicacabi,  
 Cuscutæ, ——— ——— ——— ana drachmas sex.  
 Coquantur ex arte in libris quatuordecim aquæ aut quantum sufficit,  
 ad tertiam partis consumptionem: in colato librarum quinque dissolve,  
 clarifica, & coque in syrupo consistentiam.

Sacchari optimi vel Cassonadæ albissimæ, ——— libras sex.

*Syrupus de Cichorio compositus cum Rhabarbaro.*

℞ Præscripti decocti residuum seu ——— ——— libras quinque.  
 In quibus infunde per 24. horarum spatium in vase fictili vitrato  
 cooperto.

Rhabarbari minutim effracti, ——— uncias duas & semissem.

Santalii citrini,

Cinamomi, ——— ——— ——— ana drachmam unam.

Deinde leviter bulliant, colentur, exprimanturque fortiter: & cum libris

# 78 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

quinque prioris syrupi simplicis (qui ultra syrupi consistentiam coquendus est) permisceantur, & iterum lento igne redigantur in syrupum.

Quod superest syrupi Cichorii simplicis serva ad usum. Qui menses & urinam ciet, viscerum quoque obstructions tollit.

Syrupus de Rheo compositus eximiis pollet doribus, jecoris enim, lienis & renum obstructions aperit, cor & viscera roborat, pueris & gravidis sine noxa bilem movet, febribus ardentibus & dysentericis medetur.

## *Syrupus Elleboratus major Quercetani.*

R <sub>x</sub> .	Radicum Ellebori nigri & electi, ———	unciam unam semissem.
	Polypodii quercini, ———	
	Seminis Carthami, ———	ana uncias duas.
	Visci — Quercini, ———	
	Corylini, ———	ana unciam unam.
	Turbith gummosi, ———	
	Agarici trochiscati, ———	
	Alari, ———	ana drachmas sex.
	Seminum Pæoniæ, ———	
	Anisi, ———	
	Citri, ———	
	Cardui benedicti, ———	
	Acetosæ, ———	ana unciam semissem.
	Dictamn. Cretensis, ———	
	Florum Tilix arboris, ———	
	Calendulæ, ———	
	Centaurei minoris, ———	
	Hyperici, ———	ana pugillos duos.
	Violarum, ———	
	Buglossi, ———	
	Nymphææ, ———	ana pugillum unum & semissem.

Macerentur in f. q. oxymelitis scillitici & aquæ fumarix, idque in vase vitrato optime clauso ad ignem MB. per duos dies ad minimum: dein fortiter exprimantur & clarificentur, in libris duabus hujus colaturæ, macra deinceps, & digere ad eundem ignem per quatuor dies.

Radices Ellebori nigri veri & electi, ——— unciam unam.

Folliculorum Sennæ, ——— uncias tres.

Macis, ———

Caryophyllorum, ———

Cinamomi, ——— ana drachmam unam.

Denuo fortiter exprimantur, & per unum aut alterum diem in eodem igne MB. quam optime purificentur, ut artis est, semel aut bis in die ad minimum, feces quas in fundo vitri subsidere percipies rejicien-

do, & quod purius est denuo purificando, idque iterando, donec materia nullas amplius feces deponat ad fundum vasis. His peractis adde

Sacchari violati, \_\_\_\_\_ q. S.

& coquantur in syrupum addendo sub finem coctionis

Rhabarbari seorsim in succo Rosarum pallid. macerati & expressi, \_\_\_\_\_ unciam unam & semissem.

Misce fiat syrupus mediocriter coctus, cujus dosis ad uncias duas per se exhibeatur, vel cum aqua Liliorum convallium, superaddendo portioni guttas aliquot spiritus Vitrioli.

Sive sint infantes aut fœminæ, sive juvenes aut senes, obœsi aut macri, sive cujuscunque temperamenti homines tutus est usus. Idemmet auxilium apoplecticis, paralyticis & melancholicis aliisque id genus morbis, validas etiam fixasque radices habentibus summe conducit.

*Syrupus Emeticus.*

R<sub>x</sub>. Vitri Antimonii, \_\_\_\_\_ drachmas sex.

Succi Cydoniorum per subidentiam depurati, lib. unam & sem.

Cucurbitâ vitreâ excepta per 24. horarum spatium macerentur igne lento, filtratus liquor cum

Sacchari optimi, \_\_\_\_\_ libra una seu q. f.

Calidiorè cinerum calore coquantur in syrupum.

Ab effectibus sortitur nomen: ventriculum ab humoribus crassis sursum liberat, aliquando etiam per inferiora purgat: apoplexiæ succurrit.

*Syrupus è floribus mali Persicæ.*

R<sub>x</sub>. Florum Persicorum recentium leviter contusorum libram unam; macerentur in f. q. aquæ limpidæ per duodecim horas, tumque bulliant & exprimantur fortiter: eadem novorum florum quantitas per totidem tempus infundatur, idque ter aut quater, ( si florum superpetat ubertas ) repetatur: tandem, expressione forti factâ: pro quaque libra infusionis addatur cassonadæ eadem quantitas & clarificetur, & coquatur in syrupum ad usum.

Aquas & bilem purgat, vermes enecat.

*Syrupus ex infusione Rosarum pallidarum.*

Eodem paratur modo, quo syrupus de floribus persicis. Frustra ( inquit Doctissimus Fernelius ) quidam tum violaceo tum Rosaceo syrupo conficiendo violarum & Rosarum macerationem nonies renovant, quum unâ & alterâ, tertiâve, ad summum quartâ infusione nihilo inefficaciores futuri sint.

*Syrupus è succo Rosarum pallidarum.*

℞. Succi Rosarum pallidarum depurati.  
 Cassonadæ albæ, ——— ——— ——— æquale pondus.  
 Clarificentur albumine Ovi, & coquantur ad syrupi perfecti-  
 nem.

*Syrupus Rosatus cum Senna & Agarico.*

℞. Foliorum Orientalium mundatorum, ——— uncias quatuor.  
 Agarici electi rapati, ——— ——— ——— uncias duas.  
 Zingiberis,

Anisi, ——— ——— ——— ana unciam semissimam.

Succi Rosarum pallidarum depurati, ——— libras octo.

Infundantur tepide horis 24. in vase fictili cooperto, deinde leviter  
 bulliant, colentur, & exprimantur, liquor ovi albumine cum

Cassonadæ albiſsimæ, ——— ——— libris quatuor.

Clarificetur & coquatur in syrupum.

Syrupus Rosarum pallidarum simplex serofos humores purgat, ventri-  
 culum corroborat, febribus pestilentibus convenit, vermes necat. Ex  
 Rhabbarbo compositus, bilem: Agarico, pituitam: sennâ, melanco-  
 liam evacuat.

*Syrupus de Pomis laxativus Regis Saporis.*

℞. Succorum depuratorum Pomorum dulcium redolentium, lib. tres  
 Borraginis

Buglossi, ——— ——— ana libras duas.

Folliculorum Sennæ, ——— ——— uncias quatuor.

Seminum Anisi,

Fœniculi, ——— ——— ana unciam semissem.

Caryophyllorum,

Croci panno lino ligati, ——— ——— ana drachmam unam.

Cassonadæ albæ, ——— ——— libras quatuor.

Fiat Syrupus secundum artem.

Habeatur etiam hujus syrupi pars aliqua sine croco.

Eo utimur ad effectus melancholicos, maniam, humores adustos, mor-  
 bos cutaneos, lepram, scabiem, &c.



*Syrupus*

*Syrupus de Pomis compositus.**D. M. Francisci Blondel Medici Parisiensis.*

℞. Radicum Oxylapathi, ———— ———— uncias quatuor.  
 Polypodii, ———— ———— uncias duas.  
 Ononidis,  
 Brusci,  
 Fœniculi,  
 Bardanæ,  
 Pœoniæ maris, ———— ana unciam unam.

Purgatæ cute integrâ & exenteratæ, si quæ nervum intus habeant,  
 comminutæ, & in pila marmorea contusæ, biduo, macerentur, in  
 Aquæ fluvialis tepidæ, ———— ———— libris quinque vel q. f.  
 Fiat exinde coctio ad tertias, postea adde

Fol. Eupatorii,  
 Agrimonii,  
 Epithymi,  
 Fumaræ,  
 Melissæ, ———— ———— ana manipulum unum.

Flor. Anthos,  
 Stœchados, ———— ana drachmam unam & semissem.

Colaturæ prælo expressæ, & per inclinationem effusæ, adde

Succi depurati Pomorum redolentium, ———— libras quatuor.  
 Borraginis,  
 Buglossi, ———— ———— ana libras duas.

Foliorum Orientalium mundatorum, ———— libram unam.

Sem. Cumini,  
 Fœniculi, ———— ———— ana drachmas sex.

Cinamomi, ———— ———— drachmas duas.

Santali citrini, ———— ———— drachmam unam.

Post macerationem 24. horarum, levem ebullitionem, & clarifica-  
 tionem, cum

Sacchari vel Cassonadæ, ———— libris quinque.

Coquantur in syrupum.

Obstructiones contumaces & inveteratas tollit : humores omnes ad-  
 uctos & melancholicos leniter evacuat : affectus hypochondriacos ute-  
 rinos & mesentericos curat, ad uncias duas.





## 81. COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

*Syrupus de Rhamno solutivo, vulgo de spina infectoria.*

℞. Succī depurati fructuum Rhamni maturorum, — libras duas.  
 Sacchari optimi, — libras quatuor.  
 Coquantur in sy:upum.  
 Hydropicis convenit, serosos humores à juncturis potenter detrahit, & purgat.

*Syrupus de Scammonio. Georg. Batei.*

℞. Diagrydii, vel Scammonii optimi pulverisati, drachmas sex.  
 Uvarum passarum exacinarum, — ana uncias octo.  
 Sacchari albi pulverisati, — libras duas.  
 Spiritus Vini, — libras duas.  
 Coque lento igne adustulando, ad consumptionem dimidiæ partis.  
 Fiat colatura.  
 Biliosis & hydropicis maxime conducit.



## SECTIO QUARTA.

*De Opiatis, Antidotis, Confectionibus, Electuariis,  
& Hieris.*

## ARTICULUS TERTIUS.

## DE OPIATIS ET CONFECTIONIBUS CARDIACIS.

*Diasatyrium. Pharm. Bruxellens.*

**R.** Radicum Satyrii Cynorchidis, ——— uncias octo.  
Eryngii,  
Pastinacæ sativæ,

Recentium mundatarum & à parte callosa separatarum, ana unc. tres.  
Incidantur minutim, & coquantur in f. q. succi Cydoniorum recentium ad ipsarum mollitiem, pari modo ac si conditi deberent; quibus è succo exemptis ac minutim contusis, interimque servatis, addantur residuo liquori, seu succo, in quo radices ad mollitiem coctæ fuerunt,

Sacchari Canarici albi, ——— libras duas & semiss.

Coquantur denuo ad syrupi crassioris consistentiam, in fine adjiciendo prædictas coctas radices, quousque illarum attracta humiditas unâ vel alterâ ebullitione exhalet; & postquam refrigerint superaddantur

Pulpæ Nucum Indicarum conditarum,

Zingiberis Sinensis conditi,

Pistaciorum decorticatorum incisorum, ana unc. quatuor.  
Cerebella Passerum, ——— numero sex.

Pulveris Caryophyllorum,

Piperis longi, ——— ana drachmæ tres.

Cardamomi minoris,

Nucis moschatæ, ——— ana uncia una.

Boleti Cervini,

Pryapi Cervi rapati,

Lumborum Scincorum,

Seminum Lingæ Avis,

Urticæ,

Erucæ, ——— ana uncia semis.

Magisterii Perlarum,

Coraliorum, ——— ana drachma una.

Moschi, ——— scrupulorum duo.

L ij

# §4 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Ambari, \_\_\_\_\_ scrupulus unus.  
 Fiat Electuarium lege artis.  
 Consumptos & emaciatos reficit, semen auget, venerem languidam excitat.

*Diafcardium hier. Fracastorei. Pharm. Amstelr.*

℞. Foliorum Scordii siccatorum,  
 Rosarum rubrarum, \_\_\_\_\_ ana unciam unam.  
 Boli Armeniæ veræ, \_\_\_\_\_ uncias duas.  
 Rad. Bistortæ,  
 Gentianæ,  
 Tormentillæ,  
 Cassiæ lignæ,  
 Cinamomi,  
 Dictamni Cretic.  
 Sem. Acetosæ,  
 Syracis Calamitæ,  
 Galbani,  
 Gummi Arabici vermiculati, \_\_\_\_\_ ana unciam semissem.  
 Opii præparati,  
 Zingiberis,  
 Piperis longi, \_\_\_\_\_ ana drachmas duas.  
 Mellis Rosati colati, ad consistentiam cocti, \_\_\_\_\_ libras tres.  
 Vini generosi Canar. \_\_\_\_\_ q. f.

\* Fiat secundum artem Opiata, quæ sæpius agitetur, ut consistentia laudabilior evadat.

Feliciter utimur in iis quibus Theriaca locum non habet, præsertim in cephalalgia, dysenteria, morbis contagiosis.

*Confectio Alkermes.*

*Ex Pharm. Blesens. Amstelr. Hagiens.*

℞. Syrupi granorum Kermes Montepessulo delati exquisiti, libr. duas.  
 Calefacto adde  
 Pulv. Ligni Aloës, vel Santali citrini,  
 Cinamomi, \_\_\_\_\_ ana scrupulos sex.  
 Ambari Cineritii,  
 Lapidis Lazuli præparati,  
 Margaritarum præparatarum, \_\_\_\_\_ ana drachmas duas.  
 Foliorum Auri, \_\_\_\_\_ drachmam unam.  
 Moschi, \_\_\_\_\_ scrupulum unum.

Misce, fiat confectio secundum artem: cujus portio aliqua sine Moscho & Ambaro servari debet.

℥. Cor., vitalesque partes valide roborat, ob id syncopen & cordis palpit

# CLASSIS TERTIA.

33

rationem expellit, cerebro quoque ac animali facultati languidæ eximie succurrit, melancholicis, mæstis ac tristibus datur.

*Confectio de Hyacintho, Iouberti. Pharmacop. Parisiensis.*

℞. Hyacinthorum,  
 Corallii rubri,  
 Terræ Lemniæ veræ,  
 Boli Armeniæ præparatæ, ——— ana unciam semissem.  
 Santali citrini, ——— drachmas duas.  
                     rubri,  
 Granorum infectoriorum,  
 Radicis Tormentillæ,  
                     Diptamni, seu Fraxinellæ albæ,  
 Folior. Diptamni Cretici,  
 Myrrhæ,  
 Rosarum rubrarum,  
 Cornu cervi non usti,  
 Rasuræ Eboris,  
 Seminum Citri mundat,  
                     Cardui benedicti,  
                     Acetosæ,  
                     Portulacæ, ——— ana drachmam unam.  
 Saphyrorum,  
 Smaragdorum,  
 Lapidis Topazii,  
 Margaritarum,  
 Bracteolarum auri, ——— ana scrupulos duos.  
 Croci, ——— scrupulum unum.  
 Moschi,  
 Ambari cineritii, ——— ana gr. quinque.  
 Syrupi Limonum ad consistentiā Electuarii cocti, lib. duas vel q. s.

Fiat Electuarium, cujus pars quædam sine odoramentis in officinis servabitur.

Valeat ad pestis curationem, ad virium tutelam, morbillis & variolis præfens est auxilium. Cor & spiritus vitales recreat: vomitum compescit.



*Mithridatum Damocreatis.*

R/

Myrtæ,  
 Croci,  
 Agarici,  
 Zingiberis;  
 Cinamomi,  
 Nardi Indicæ,  
 Thuris masculi,  
 Seminis Thlaspeos, ————— ana drachmas decem;  
 Seseleos,  
 Opobalsami veri, vel olei Nucis myristicæ,  
 Schœnanthi, vel ejusdem junci,  
 Stœchados arabicæ,  
 Costi arabici,  
 Galbani,  
 Terebinthinæ,  
 Piperis longi,  
 Castorei,  
 Succu hypocistidis,  
 Styracis calamitæ,  
 Opopanacis,  
 Folii indici, seu Malabatri, ————— ana unciam unam;  
 Cassiæ lignæ,  
 Polii montani,  
 Piperis albi,  
 Scordii,  
 Seminis Dauci,  
 Carpobalsami, vel Cubebarum,  
 Trochiscorum Cypheos,  
 Bdellii, ————— ana drachmas septem;  
 Nardi celticæ,  
 Sem. Petroselinii macedonici,  
 Gummi Arabici,  
 Opii,  
 Cardamomi minoris,  
 Sem. Fœniculi,  
 Rad. Gentianæ,  
 Rosarum rubrarum,  
 Dictamni cretici, ————— ana drachmas quinque;  
 Seminis Anisi,  
 Rad. Acori veri officinarum,  
 Aristolochiæ rotundæ,  
 Phu, seu Rad. Valerianæ majoris,

Sagapeni, — — — — — ana drachmas tres.  
 Mei ,  
 Acaciae,  
 Lumborum Scinci,  
 Comarum Hyperici, — — — — — ana drachmas duas & semissem.  
 Vini Hispanici, — — — — — q. s.  
 Mellis optimi Narbonensis triplum seu libras septem cum unciiis

quatuor & drachmis duabus.

Norabis primò, quod species quæ hanc opiati constitunt, debent unâ eâdemque operâ misceri, in subtilissimum pulverem conteri, & per cribrum setaceum trajici.

Norabis 2º. dictas species constare unciiis triginta octo cum drachmis sex ponderis Galenici & Parisiensis, quam componant libram non curo?

Notabis 3º. quod triplum mellis, si pondus Parisiense spectes, erit septem librarum cum unciiis quatuor & drachmis duabus, ut jam notatum est.

Notabis 4º. quod mel in hac Antidoto, sicut & in aliis confectiõibus & electuariis in quibus desideratur, debet dissolvi vel cum vino Hispanico, vel cum alio liquore, in parva quantitate: spumâ detractâ ponderatur: postea miscetur cum speciebus pulveratis secundum artem.

*Theriaca magna Andromachi Senioris.*

Rx. Trochiscorum Scilliticorum, — — — — — uncias sex.  
 Vel eorum loco pulpæ Scillæ recentis uncias quatuor,  
 Trochiscorum Theriacalium, seu viperinorum,  
 Vel horum loco pulveris Viperini rite præparati,  
 Magmatis Hedycroi,  
 Piperis longi, — — — — — ana uncias tres.  
 Opii præparati,  
 Opobalsami, seu olei Nucis moschatæ expressi,  
 Agarici,  
 Cinamomi,  
 Ireos florentinæ,  
 Rosarum rubrarum exungulatarum,  
 Scordii cretici, vel nostratis,  
 Seminis Buniados, seu Napi sylvestris;  
 Succu Glycyrrhiæ, — — — — — ana unciam unam & semissem  
 Calaminthæ montanæ,  
 Cassiæ lignæ veræ,  
 Foliorum Dictamni cretici,  
 Costi,  
 Croci,  
 Myrrhæ,

## 18 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Nardi Indicæ,  
 Rad. Pentaphylli,  
 Zingiberis,  
 Rhapontici veri,  
 Verticillorum Præfii albi,  
 Stæchados Arabicæ,  
 Schœnanthos,  
 Sem. Petroselinæ Macedonicæ,  
 Piperis albi,  
 Piperis nigri,  
 Thuris masculi,  
 Terebinthinæ Chiæ;  
 Rad. Gentianæ,  
 Acori veri,  
 Meu Athamantici,  
 Valerianæ,  
 Nardi celticæ,  
 Chamæpityos,  
 Chamædryos,  
 Malabatri,  
 Comarum Hypocici;  
 Polii montani,  
 Amomi racemosi, seu sem. Citri excorticati;  
 Carpobalsami, vel Cubebarum,  
 Cardamomi minoris,  
 Sem. Ammeos,  
 Thlaspeos,  
 Anisi,  
 Fœniculi,  
 Seseleos Massiliensis;  
 Succus Hypocistidos,  
 Acaciæ,  
 Styracis calamitæ,  
 Gummi Arabici,  
 Sagapeni,  
 Tetræ Lemniæ &  
 Calchitidis,  
 Rad. Aristolochiæ tenuis,  
 Comarum Centaurii minoris,  
 Dauci cretici,  
 Opopanacis,  
 Galbani,  
 Gasterœi,  
 Bituminis Judaici,  
 ana drachmas sex;  
 ana drachmas quatuor;  
 Mellis

Mellis Narbonensis,

triplum.

Vini Hispanici veri,

q. f.

Misce fiat Antidorus ex arte multoties agitanda, &amp; reponenda ad usum.

Non pigebit, Amice lector, huc repetere, & observare ea, quæ dicta sunt in Mithridatica antidoto: nimirum in Theriacali compositione uncias esse quinquaginta septem cum drachmis sex pulveris, cujus triplex mellis quantitas est centum septuaginta trium unciarum cum drachmis duabus: ad quamcunque libram seu civilem nostram Parisiensem, sive Galenicam reducere volueris, nihil ad rem, modo habeamus centum septuaginta tres uncias cum drachmis sex mellis, ad consistentiam debitam cocti.

Solemnes ac nobilissimæ hæc duæ Antidoti, Mithridatum scilicet & Theriaca ex selectissimis à Deo O. M. creatis alexipharmacis concinnatæ, ad plurium morborum curationem & sanitatis tutelam commendabiles, maxime prosunt, sive à capite ortum habeant, sive ab intestinis, sive à ventriculo. In venenatorum plagis, venenatis morbis, pestilentibus, contagiosis: in rigore febris mirum in modum conveniunt, lumbricorum omne genus expellunt: quantum fieri potest jejuno ventriculo exhibeantur. Animalibus summum & excellens utrumque est remedium, atque præsidium.

Utriusque Antidoti pulveris pars quædam aliquando separatim servetur, melle pro libitu condienda.

*Orvietanum Friderici Hoffmanni.*

℞. Rad. Vincetoxici,  
 Zedoariæ,  
 Carlinæ,  
 Angelicæ,  
 Petasitidis,  
 Valerianæ,  
 Dictamni albi;  
 Enulæ campanæ,  
 Chelidonii, ————— ana drachmas tres.  
 Fol. Dictamni cretici,  
 Scordii,  
 Rutæ, ————— ana manipulos tres.  
 Myrrhæ electæ,  
 Croci,  
 Cinamomi,  
 Caryophyllorum, ————— ————— ana unciam semissem.  
 Opii cortecti, ————— drachmas tres.  
 Olei stillatitii Succini,  
 Citri, ————— ana drachmam unam & semissem.  
 Sulphuris electi,



# 90 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Terræ sigillatæ, ———— ana unciam unam.  
 Salis volarilis viperarum, ———— drachmas sex.  
 Pulveris viperarum, ———— uncias duas.  
 Extracti Juniperini, ———— q. f.

Misce, pone ad fermentationem vase clauso per aliquot menses.

Non exiguæ virtutis (ut commendat Hoffmannus) est hæc Antidotus, tum in febribus malignis, tum in sumptis venenis, in convulsionibus usque ferocientibus compescendis.

*Philonium Romanum N. Salern. Ph. Lugdun.*

℞. Piperis albi,  
 Seminis hyoscyami albi, ———— ana drachmas quinque.  
 Cinamomi, ———— drachmas tres.  
 Opii, ———— drachmas duas & semissem.  
 Castorei,  
 Myrrhæ,  
 Seminum Apii, ———— drachmam unam.  
 Dauci Cretici,  
 Fœniculi,  
 Petroselini Macedonici, ana scrup. duos gr. quinque.

Pyrethri,  
 Spicæ nardi,  
 Zedoariæ, ———— ana gr. quindecim.  
 Croci, ———— scrupulum semissem.  
 Mellis despumati triplum, seu ———— uncias octo.

Misce, fiat opiata secundum artem usui observanda.

Datur pleuriticis, tabidis: somnum conciliat, est enim Laudanum parvulorum, sanguinem & hæmorrhagiam sistit, in colicis affectibus primas tenet, eique affectui adhibebat Galenus.

*Opiata Salomonis Iouberti.*

℞. Corticis Citri saccharo conditi, ———— uncias octo.  
 Conserv. Rosarum rubrarum,  
 Acetosæ, ———— ana uncias duas.  
 Buglossi,  
 Helenii, ———— ana unciam unam.  
 Anthos,  
 Mithridatii, ———— ana drachmas sex.  
 Seminum contra vermes præparatorum,  
 Citri, ———— ana unciam semissem.  
 Cinamomi,

Caryophyllorum, ————— ana drachmas duas.  
 Rad. Diptamni albi,  
 Seminis Cardui benedicti,  
 Corticis Citri sicci, ————— ana drachmam unam & semissem.  
 Ligni Aloës,  
 Cardamomi,  
 Macis,  
 Rad. Gentianæ,  
 Rasuræ cornu Cervi, ————— ana drachmam unam.  
 Grana Juniperi in aceto Scillitico per noctem infusa & exsic-  
 cata, ————— numero viginti sex.  
 Syrupi Acetositis Citri, ————— q. s.

Misce fiat opiata.

Contagiosis & pestilentibus morbis convenit, partes quæ principa-  
 tum tenent roborat, vermes enecat, vomitus compescit.

## ARTICULUS SECUNDUS.

DE ELECTUARIIS ET CONFECTIONIBUS  
laxativis mollioribus.

*Benedicta laxativa N. Salern. ex Fernelio.*

R Turbich optimi,  
 Corticis rad. Esulæ præparatæ, ————— ana drachmas decem.  
 Diaerydii,  
 Hermodactylorum,  
 Rosarum rubrarum, ————— ana drachmas quinque.  
 Caryophyllorum,  
 Spicæ nardi,  
 Zingiberis,  
 Croci,  
 Sem. Saxifragæ,  
 Amomi,  
 Apii,  
 Petroselinii,  
 Carvi Cretici,  
 Fœniculi,  
 Asparagi,  
 Rusci *vulgo* Brusci,  
 Milii Solis, *sen* Lichospermi,  
 Cardamomi majoris,  
 Mactopiperis, *sen* Piperis longi,  
 Macis,

## 92 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Galangæ tenuioris, \_\_\_\_\_  
 Salis gemmei, \_\_\_\_\_ ana drachmam unam.  
 Mellis despumati & cocti, \_\_\_\_\_ uncias viginti quatuor.

Fiat Electuarium molle usui reponendum, & sæpius agitandum, ut debitam Electuarii acquirat consistentiam.

Humores pituitosos ad articulos potissimum decumbentes elicit, colicis prodest, ad quorum dolores enemata plurimum expetuntur: à renibus quoque & vesica purgat; sed in calida causa ab ejus usu abstinendum.

*Catholicum seu Lenitivum pro Clysteribus.*

℞. Fol. Malvæ,  
 Althææ,  
 Mercurialis,  
 Parietariæ,  
 Violar. m,  
 Senecionis, \_\_\_\_\_ ana manipulos octo.  
 Flor. Chamomillæ,  
 Meliloti, \_\_\_\_\_ ana manipulos quatuor.  
 Sem. Anisi,  
 Fœniculi, \_\_\_\_\_ ana uncias quatuor.

Bulliant in f. q. aquæ: in media parte colaturæ despuma, & coque ad syrupi crassioris consistentiam

Mellis communis, \_\_\_\_\_ quadraginta libras.

Deinde dissolve

Pulpæ Prunorum damascenorum nigrorum altera decocti parte coctorum, \_\_\_\_\_ libras octo.

Cassia, \_\_\_\_\_ libras duas.

Pulveris Sennæ, \_\_\_\_\_ libras quatuor.

Anisi,

Fœniculi, \_\_\_\_\_ ana libras duas.

Polypodii,

Glycyrrhizæ, \_\_\_\_\_ ana libram unam.

Fiat Electuarium seu opiata pro clysteribus.

Ad alvum leniter subducendam inservit ad uncias duas: emollit, flatus discutit.

*Electuarium Diacatholicum.*

*Seu Confectio universalis Rhabarbaro duplicata.*

℞. Polypodii querni contusi, \_\_\_\_\_ libram unam.  
 Seminis fœniculi, \_\_\_\_\_ uncias quatuor.

Coque diu in aqua sufficiente, in parte una colaturæ infunde per 24. hōas super cineres calidos

# CLASSIS TERTIA.

93

Rhei minutim effracti, ———— uncias duas.

Cinamomi,

Sanctali citrini, ———— ana drachmas duas.

In parte altera colaturæ dissolve, & cola

Cassonadæ optimæ, ———— libras octo.

Coque in syrupum & amplius, adjiciendo sub finem expressum Rhei infusi igne lento & benigno calore iterum fiat coctio ad syrupi crassior consistentiam, ab igne remoto dissolve, & misce

Pulpæ Cassiæ, &

Tamarindorum sine humiditate trajectæ,

Pulveris Sennæ mundatæ, ———— ana uncias octo.

Rhabarbari electi,

Polypodii querni mundati,

Florum seu feminum violarum mundatorum,

Seminum Anisi, ———— ana uncias quatuor.

quatuor frigidorum majorum, ———— unciam unam.

Glycyrrhizæ rasæ, ———— unciam semissem.

Componere Electuarium lege artis.

Electuarium istud acutis & peracutis morbis confert, jecinorosis, lie-nosis, arthriticis, tertianis, quotidianis febribus adversatur, universos corporis humores blande & innocue educit, multiplicique usu dysen-tericis auxiliatur.

*Electuarium Lenitivum. Pharm. Parisiensis.*

℞. Hordei decorticati,  
Radici Polypodii querni contusæ,  
Passularum enucleatarum, ———— ana uncias duas.

Jujubas,

Sebesten,

Pruna, ———— ana numero viginti.

Tamarindorum, ———— uncias duas.

Foliorum Adianti, ———— manipulum unum.

Mercurialis, ———— manipulos duos.

Florum Violarum recentium, ———— manipulos quatuor.

Aut horum loco

Seminis Violarum, ———— unciam unam.

Glycyrrhizæ rasæ & contusæ, ———— unciam unam.

Fiat decoctio in aquæ libris duodecim, dum septem supersint adden-do sub finem

Foliorum Orientalium mundatorum, ———— uncias duas.

Seminis fœniculi dulcis, ———— drachmas duas.

Colato librarum quatuor adde

Cassonadæ optimæ, ———— uncias triginta sex.

M ij

## 94 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM.

Coque in syrupum, in quo dissolve

Pulpæ Prunorum cum parte una decoctionis coctorum,

Tamarindorum sine decocto trajectorum,

Cassie sine decocto pariter trajectæ, ana uncias sex.

Pulveris Sennæ mundatæ, — uncias quinque.

Seminis Anisi, — drachmas duas & semissem.

Misce fiat Electuarium.

Febribus ex humorum putredine natis, & pleuritidi medetur, alvum lubricam reddit, & utramque bilem innoxie subducit, pectoris ac renum morbis confert.

*Diaprunum simplex, D. N. Alexand.*

℞ Violarum recenter siccarum, — — — — — unciam semissem.

Fiat decoctio in f. q. aquæ: in colatura coque in syrupi crassitudinem.

Sacchari, — — — — — libras duas.

Deinde Dissolve

Pulpæ Prunorum Damascenorum, nigrorum, maturorum, coctorum, & trajectorum *libram unam*

Cassie sine humiditate trajectæ,

Tamarindorum etiam sine humiditate traj. ana unc. unam;

Puly. Santalorum citrini,

rubri,

Spodii ex ebore,

Rosarum rubrarum;

Violarum,

Semin. Portulacæ,

Intybi, seu Seriolæ,

Oxyacanthæ,

Succi Glycyrrhizæ,

G. Tragacanthi, — — — — — ana drachmas duas.

Sem. quatuor frigid. majorum, — ana drachmam unam.

Fiat Electuarium usui necessario.

*Diaprunum Compositum seu Solutivum.*

℞ Diapruni simplicis supra scripti adhuc calentis, uncias duodecim.

Cui adde

Scammonii Diagrydiati laxigati, — — — — — unciam semissem.

Exquisite misceantur, pistillo ligneo agitando, & fiat Electuarium & prunis solutivum.

Diaprunum simplex ventrem emollit, ac alvum lubricam reddit.

Diagyridiatum seu Diaprunum laxativum commendatur ad omnem febrium affectum, & præsertim ad morbos ex bile procreatos, quod ad unciam semissem exhiberi poterit, quatenus Scammonii grana duodecim in ea contineantur.

*Electuarium Diaphœnicum. Mesues, Amstelr.*

R. Dactylorum fulvorum externâ cute & nucleis ossis repurgatorum  
in aceto triduo maceratorum & per setaceum trajectorum

\_\_\_\_\_ uncias duodecim.

Turbith albißimi, \_\_\_\_\_ uncias quatuor.

Amygdalarum dulcium excorticatarum, \_\_\_\_\_ uncias tres.

Scammonii præparati, \_\_\_\_\_ unciam unam & semissem.

Cipamomi,

Foliorum Rutæ siccorum,

Galangæ tenuioris,

Ligni Aloës,

Macis,

Piperis longi,

Zingiberis,

Seminum Anisi,

Dauci,

Fœniculi, \_\_\_\_\_ ana drachmas duas.

Mellis soluti, despumati, & cocti, \_\_\_\_\_ uncias viginti quatuor.

Probe omnia trita & trajecta excipiantur in electuarium.

Leniter bilem, ac pituitam lentam scilicet ac crudam purgat, ob id  
succurrit febribus complexis & diuturnis, doloribus ventriculi, uteri &  
intestinatorum, atque etiam intemperiei harum partium frigidæ.

*Confectio Hamech major. Mesues Lugd.*

R. Passularum mundatarum, \_\_\_\_\_ libram semissem.

Pruna dulcia nucleis detractis, \_\_\_\_\_ n. sexaginta.

Myrobalanorum Citrinarum,

Chebularum,

Indarum,

\_\_\_\_\_ ana uncias duas.

Polypodii querni incisi & contusi, \_\_\_\_\_ drachmas octodecim.

Seminis Anisi,

Fœniculi,

\_\_\_\_\_ ana drachmas sex.

Foliorum Absinthii vulgaris,

Sennæ Orientalis,

Summitatum Thymi,

\_\_\_\_\_ ana unciam unam.

Fiat omnium decoctio mediocris, ex ollâ fictili vitreatâ, operculatâ  
stricti orificii, in

Seri lactis Caprilli vel Vaccini probe defæcati, lib. novem vel q. f.

Remotâ ab igne, digestionem committantur supra cineres calentes per  
horas 24. materiam ex intervallis agitando. Scorsim autem

R<sup>x</sup>. Agarici, —  
Colochyntidis minutim incisæ, — ana drachmas octodecim.  
Epithymi, —  
Rhabbarbari electi taleolatim incisi, — ana uncias duas.  
Seminis Violarum, — drachmas quindecim.  
Rosarum rubrarum, — drachmas sex.

Fiat omnium infusio ex ollâ conveniente ad calorem blandum cinc-  
rum per horas viginti quatuor, in

Seri lactis capilli vel vaccini defæcati, — libras tres.  
Succi fumarie depurati, — libram unam.

Postridie fac ut decoctum primum denuo ebulliat materiam subinde  
agitando: tum coletur, & exprimatur valide: expressio in infusionem  
secundo loco descriptam, quæ interim calefacta fuerit; sitque jam in  
procinctu ad bulliendum, effundatur tota: sicque simul permixtæ deti-  
neantur in eodem calore per horam unam aut alteram, & post levem  
ebullitionem colentur, & exprimantur fortiter: materię seu liquori per  
inclinationem & residuum abstracto, adde

Cassonadę optimę, — libram unam & semissem.

Coquatur simul in syrapi seu extracti consistentiam cui sensim permis-  
ceantur

Pupę Tamarindorum per se trajectorum, — uncias quinque.

Cassię sine decocto etiam extractę, — uncias quatuor.

Mannę Calabrinę, — uncias duas.

Porro ubi parum refrigerint, adjice demum pulverem sequentem sub-  
tilissime tritum

Scammonii, — unciam unam & semissem.

Myrabolanorum citrinarum, —

Chobularum, — unciam semissem.

Indarum, —

Bellericarum, —

Emblicarum, —

Rhabbarbari optimi, —

Seminum Fumarie, — ana drachmas tres.

Anisi, —

Spicę Nardi, — ana drachmas duas.

Misce sicut Electuarium ut artis est.

Utramque bilem pituitamque salsam purgat, ob id affectibus inde na-  
tis, Impertigini, Scabiei, Elephantiasi, Lepre, Cancro exedenti,  
adustis humoribus & melancholicis, morbo demum venereo optime  
conducit.



*Electuarium de Psyllio Mes.*

**Rx.** Succorum depuratorum Buglossi,  
 Borraginis,  
 Endiviæ,  
 Apii, \_\_\_\_\_ ana libras duas.  
 Fumariæ, \_\_\_\_\_ uncias tres.

Misce, & per diem in his macera

Foliorum Sennæ, \_\_\_\_\_ unciam unam.

Anisi,

Asari,

Cuscute, \_\_\_\_\_ ana unciam semissem.

Adianti albi, \_\_\_\_\_ manipulum unum.

Spicæ nardi, \_\_\_\_\_ drachmas duas.

Semel & simul ferveant omnia, quibus præterea adde

Violarum viridium vel siccarum, \_\_\_\_\_ uncias tres.

Epithymi, \_\_\_\_\_ uncias duas.

Parum denuo bulliant, postea colentur, colaturæ adde, & macera  
 per 24. horas

Seminis Psyllii integri, \_\_\_\_\_ uncias tres.

Sæpe sæpius agitur mixtura, post exprime totam mucilaginem, in  
 qua coque igne lento ad syrupi crassitiem

Sacchari vel Cassonadæ, \_\_\_\_\_ libras tres.

Tum injice pulverem sequentem

Diagrydii, \_\_\_\_\_ uncias tres.

Rolarum rubrarum, \_\_\_\_\_ unciam unam.

Rhei optimi,

Glycyrrhizæ,

Spodii ex Ebore, \_\_\_\_\_ ana unciam semissem.

Sem. Oxyacanthæ, \_\_\_\_\_ drachmas duas.

Portulacæ,

Citrulli,

Anisi,

Papaveris albi,

Trogacanthi,

Mastiches, \_\_\_\_\_ ana drachmam unam.

Fiat Electuarium secundum artem.

Febribus solutu contumacibus, acutis & ardentibus, cephalalgæ, vertigini à bilis vapore nascenti, ictero & intemperiei calidæ hepatis confert, utramque bilem purgat ad unciam semissem.



*Opiata mesenterica laxativa. Parisiens. Medicorum.*

℞. Aquilæ albæ, .  
 Diaphoretici mineralis, ——— ana drachmas duas.  
 Diagydi,  
 Salis Absinthii,  
 Tamaraſci, ——— ana drachmas tres.  
 Martis,  
 G. Ammoniaci aceto Scillitico præparati, ana unciam ſemiſſem.  
 Foliorum Orientalium mundatorum, ——— drachmas ſex.  
 Fiat pulvis qui excipiatur Ammoniaco ſupradicto & ſyrup. Regis  
 Saporis q. ſ. ad conſiſtentiam debitam opiatæ.  
 Infarctus & ſchyrus hepatis, lienis, meſenterii cum ſuccellu purgan-  
 do aperit, & reſolvit, ad drachmas tres.

ARTICULUS TERTIUS.

DE ELECTUARIIS LAXATIVIS SOLIDIS.

*Electuarium Diacaribami Arn. Villanovani Pharm. Amſtel.*

℞. Medullæ ſeminum Carthami,  
 Turbith gummoſi, ——— ana unciam unam.  
 Hermodactylorum,  
 Scammonii præparati,  
 Glycyrrhizæ ræſe, ——— ana unciam ſemiſſem.  
 Zingiberis,  
 Cinamomi, ——— ana drachmas duas.  
 Mannæ,  
 Mellis Roſacci, ——— ana unciam unam.  
 Sacchari albi aquâ ſoluti, ——— libram unam.  
 Fiant Tabellæ ponderis drachmarum trium vel unciz ſemiſſis pro doſi.  
 Pituitam, ſeroſoſque humores atque etiam bilem, è diſtantiffimis evo-  
 cat : capitis, nervorum, articulorumque doloribus peculiariter auxi-  
 liatur.

*Electuarium de Citro ſolutivum. Pharm. Pariſ.*

℞. Zingiberis, ——— drachmam ſemiſſem.  
 Aniſi,  
 Santali citrini, ——— ana ſcrupulum unum.  
 Rhei electi, ——— drachmas duas & ſemiſſem.

Corticis Citri conditi,  
 Conservæ florum Violarum,  
 Buglossi,

Pulver. Diatragacanthi frigidi recens parati,  
 Scammonii crudi, ———— ana unciam semissem.  
 Turpethi, ———— drachmas quinque.  
 Folior. Sennæ, ———— drachmas sex.  
 Sacchari optimi aqua Buglossi soluti, & ex arte cocti, unc. decem.

Fiat Electuarium solidum in tabellas ponderis drachmarum trium, vel quatuor pro, dosi.

Citra noxam ab articulis utramque bilem & pituitam eliminat, ventriculū & reliqua viscera purgando roborat, status discutit, tertianis febribus confert.

*Electuarium de succo Rosarum. N. Alexand.*

*Pharm. Amstelr. Gandav.*

**R** Succi Rosarum pallidarum depurati, ———— ana libram unam.  
 Sacchari albi, ————  
 Diagrydii, ————  
 Santali citrini, ———— ana unciam unam & semissem.  
 rubri, ———— drachmas sex.  
 Spodii ex Ebore, ———— drachmas tres.  
 Caphuræ, ———— scrupulum unum.

Thecnice fiant tabellæ.

Bilem flavam purgat sine molestia, ad morbos articulorum à calidis humoribus ortos, & ad febres tertianas datur.

*Tabella contra Vermes laxativa.*

**R** Corticis citri sicci pulverisati, ———— drachmam unam.  
 Mercurii dulcificati, ———— drachmas tres.  
 Scammonii Glycyrrhizati, ———— unciam semissem.  
 Sacchari albi pulverisati, ———— uncias octo.

Misce & excipe cum albuminovi aqua Rosarum vel naphæ agitatæ, q. s. compone tabellas sumendas mane jejuno ventriculo, pondo drachmæ semis pro infantibus, & drachmæ unius pro adultis.

A titulo virtus ita innotescit, ut ulteriori explicatione non indigeat.



## ARTICULUS QUARTUS.

## DE HIERIS.

*Hiera picra simplex Galeni.*

℞ Cinamomi selecti,  
 Xylobalсами vel Macis,  
 . Alari,  
 Spice Indicæ,  
 Croci,  
 Mastiches, \_\_\_\_\_ ana drachmas sex.  
 Aloës non lotæ, drachmas centum seu unc. duodecim & sem.  
 Mellis, \_\_\_\_\_ libras tres & uncias quatuor.

Contra Iliacos putresque humores in ventriculi Intest. norumque tuni-  
 cis cæspitantes; mulieribus etiam, quæ non probe purgantur, sicut &  
 iis qui vermes in intestinis habent, exhibeatur hæc confectio.

*Hiera Diacolocynthidos Pachii. Pharmacop. Parisiensis.*

℞ Stæchados Arabicæ,  
 Marrubii, seu Præstii albi,  
 Chamædiiyos,  
 Agarici,  
 Colocynthidos, \_\_\_\_\_ ana drachmas decem.  
 Scammonii,  
 Ellebori nigri, \_\_\_\_\_ ana drachmas sex.  
 Castorei, \_\_\_\_\_ drachmas tres.  
 Opopanacis,  
 Sagapeni,  
 S. minis Petroselinæ,  
 Aristolochiæ rotundæ  
 Piperis albi, \_\_\_\_\_ ana drachmas quinque.  
 Cinamomi,  
 Spice Nardi,  
 Myrrhæ,  
 Polii,  
 Croci, \_\_\_\_\_ ana drachmas quatuor.  
 Mellis optimi despumati & cocti, lib. duas cum uncis duodecim

Fiat ex arte pulvis & mixtura.

Onnibus capitis morbis, soporiferis, epilepticis, apoplecticis feliciter subvenit. Menfes mover, vermes necat.

Utraque ad unciam unam feliciter in enematis: aliquando cum pane azimo ad unciam semissem interius usurpari potest.

## SECTIO QUINTA.

## De Pilulis.

*Pilula de Agarico Mesuës.*

℞ Turbith optimi, ——— drachmas quinque.  
 Pulveris Hieræ picræ simplicis, ——— drachmas quatuor.  
 Agarici albissimi, ——— — drachmas tres.  
 Colocynthis, ———  
 Saccocolle, ——— ana drachmas duas.  
 Rad. Ireos, ———  
 Prælii albi, ———  
 Myrrhæ, ——— ana drachmam unam.

Cum Oinometite compone massam.

Thoracem à pituita crassa purgant, ob id antiquæ tussi & asthmati, aliisque thoracis vitiis, à crassis & pituitosis humoribus ortis auxiliantur. à scrupulo ad quatuor possunt exhiberi.

*Pilula de Aloë insuccata. Bruxell.*

℞ Aloës socotrinæ pulverisatæ, ——— libram unam vel q. v.  
 Reponatur in paropside figulina vitreata, superaffunde succi Rosarum pallidarum depurati vel Violarum libras duas, ut fiat instar pultis solidioris, tum in sole vel super cineres calidos exsiccentur, & hoc tertio iteretur. Massa in vesica bubula olei Amygdalarum dulcium oblinita reservetur ad usum.

Adstrictum alvum solvunt, humorum putredinem arcent, ventriculi cruditates absumunt.

*Pilula Angelica.*

℞ Succorum depuratorum Cichorii,  
 Borraginis,  
 Buglossi,  
 Fumarie,  
 Lupuli, ——— ana uncias quatuor.  
 Rosarum pallidarum, — libram unam.

In his ad solem per tres dies affunde, & macera

Rhei electi minutim eff acti, ——— unciam unam.

Santali citrini, ——— drachmas duas.

N ii j

Postea fiat colatura, in qua dissolve

Aloës optime pulverisatæ, ————— libras duas:

Insolentur per dies Caniculares quotidie spatulâ ligneam movendo, donec massæ pilularum consistentiam acquirant.

Ad capitis dolores, ad ventriculi coctionem juvandam, & alvum leniter subducendam mirum in modum conveniunt: ad scrupulum unum.

*Pilula Auræ N. Alexand.*

℞. Stœchadis Arabicæ,  
Aloës socotrinæ, seu optimæ,  
Diagrydii seu scammonii præparati, — ana drachmas quinque;  
Rosarum rubrarum,  
Seminum Apii,  
Anisi &  
Fœniculi, — ana drachmam unam & semissem;  
Pulveris Hieræ picræ,  
Croci,  
Colocynthis, — ana drachmam unam.

Cum Syrupo ex decoctione stœchadis formetur massa.

Caput expurgant, sensusque omnes præcipue oculos, hisque aciem restituunt, status ventriculi & intestinorum dissolvunt, ac citra molestiam alvum deiciunt.

*Pilula Russi seu communes.*

℞. Aloës electæ, ————— uncias duas;  
Myrrhæ optimæ, ————— unciam unam.  
Croci, ————— unciam semissem.

Cum oinomelite optimo, fiat massa mollis.

Menstruo & consistentiâ ab Elixirio proprietatis Paracelsi differunt.

Stomachum à sordibus vindicant, pestis arcent contagia, qua ratione humores corpusque à putredine liberant.

*Pilula sine quibus esse nolo. N. Salern.*

℞. Aloës optimæ, ————— drachmas quatuor decim.  
Scammonii, ————— drachmas sex cum semisse;  
Myrobalanorum Bellericarum,  
Citrinarum,  
Chebularum,  
Emblicarum,  
Indarum,  
Rhabbari electi,

Mastiches,  
 Absinthii vulgaris,  
 Rosarum rubrarum,  
 Sem. vel florum violarum,  
 Sennæ mundatæ,  
 Agarici trochiscati,  
 Seminis Cuscutæ, ———— ana drachmam unam.

Cum syrupo ex succo fœniculi concinnato forma massam.

Efficacissimæ sunt hæc pilulæ ad purgandos omnes humores partium superiorum, quo nomine suffusionibus, oculorum caliginibus, ac visui conferunt, aurium dolorem sanant, iliacos denique juvant. Dosis erit drachma una.

Si quis Mercurium cum Terebinthina extinctum addiderit, mercuriales poterunt nominari, & vice infra descriptarum substitui.

*Pilula Mercuriales.*

℞. Turbith gummosi,  
 Hermodactylorum,  
 Aloës Socotrinæ,  
 Scammonii præparati,  
 Mercurii crudi, ———— ana unciam semissem.  
 Agarici trochiscati,  
 Trochiscorum Alhaudal, ———— ana drachmas duas.  
 Pulveris Diamargariti frigidi, ———— drachmam unam.  
 Confectionis Akermes, ———— drachmas duas.

Cum Terebinthinæ Venetæ q. s. ad extinctionem mercurii & mixturam, concilietur massa pilularum.

Ad omnes morbos ex venere ortos, maxime conferunt, à scrupulo uno ad quatuor habitâ ratione temperamenti, ætatis & s.

*Pilula stomachicæ . seu ante cibum. Mis.*

℞. Aloës lucidæ, ———— ———— ———— drachmas sex.  
 Mastiches,  
 Rosarum rubrarum, ———— ———— ana drachmas duas.

Cum syrupo Absinthii componere massam.

Ventriculum firmant, coctionem juvant, appetitumque excitant, humores noxios in eo contentos evacuando.



## SECTIO SEXTA.

*De Trochiscis.*

## ARTICULUS PRIMUS.

## DE TROCHISCIS LAXATIVIS.

*Trochisci de Agarico. Pharm. Paris.*

**R** Agarici comminuti ferri albi laminâ tenui curvatâ foraminibus multis exasperatâ, postea per incerniculum transmissi, \_\_\_\_\_ uncias duas.  
 Salis Gemmei, \_\_\_\_\_ drachmam unam.

Macerentur cum vino albo generoso medicato, & fiant trochisci, qui siccati pulverentur, & denuo eodem vino excipiantur, & in trochiscos redigantur. Vinum autem medicatum parabitur in hunc modum.

**R** Zingiberis parum triti, \_\_\_\_\_ unciam semissem.  
 Infunde in uncis octo vini albi generosi per 24. horarum spatium in vase oris angusti rite obturati.

Agaricus hac ratione ab adherentibus multis inutilibus particulis liberatus, utiliori titulo usurpatur, & viribus augetur.

Agaricus sic præparatus confert antiquis capitis doloribus, viscerum obstructionibus à crassa tenui & pituitosa materia, mulierum matrices expurgat.

*Trochisci de Colocynthide, vulgò Albandal.*

**R** Pulpæ Colocynthidos albæ, levis & à seminibus repurgatæ, \_\_\_\_\_ uncias quatuor vel q. v.  
 Incidatur forcipe ut decet, postea manibus cum olei Amygdalæ dulcium q. f. fricetur, dein teratur in mortario, donec in pulverem tenuissimum redigatur, qui excipiatur sufficiente quantitate mucilaginis gummi Tragacanthi, vel Arabici aqua Rosæum extractæ, formentur Trochisci parvi qui in umbra siccati, rursus in tenuissimum polli-nem reducantur, & cum eadem mucilagine fiant rursus trochisci qui siccati tertio pulverentur, & similiter in trochiscos redigantur usui servandos.

Pituitam

Pituitam & humores crassos glutinosos è profundis longeqne distantibus juncturis extrahunt, quo nomine in cephalalgia, hemictania, apoplexia, epilepsia, vertigini, morbis ischiadicis, articularibus usurpantur, & ad grana decem utiliter possunt exhiberi.

Uſus noster huc usque obtinuit, ut in singulis compositis Pharmaceuticis colocynthidem desiderantibus, pro cruda colocynthide, Trochiscos hos Alhandal dictos curiose elaboratos substituamus.

## ARTICULUS SECUNDUS.

## DE TROCHISCIS ALTERANTIBUS.

*Trochisci albi Rhasis.*

**R** Cerusæ Venetæ præparatæ, ———— drachmas decem.  
 Sarcocollæ crassioris præparatæ, ———— drachmas tres.  
 Amyli,  
 Gummi Arabici,  
 Tragacanthi, ———— ana drachmam unam.  
 Caphuræ, ———— drachmam semissem.

Singula per se trita & mixta lacte muliebri excipiantur, & formentur trochisci parvi, qui siccati reponantur usui.

Uendi tempore admiscebitur opium, pro Medici prudentia.

Plurimis ægritudinibus conveniunt: inflammationem & dolorem temperant, fluxionem sistunt: tum oculorum, collyriis; tum vesicæ, injectionibus: modo scrupulus, unus uncii quatuor liquoris convenientis misceantur.

*Trochisci de Caphura N. Myrepsi.*

**R** Caphuræ, ———— drachmam semissem.  
 Croci, ———— drachmas duas.  
 Amyli præparati, ———— drachmas tres.  
 Rosarum rubrarum,  
 Gummi Arabici,  
 Tragacanthi, ————  
 Spodii, ———— ana unciam semissem.  
 Seminis Portulacæ,  
 Glycyrrhizæ rasæ, ———— ana unciam unam.

Cum mucilagine seminis Psylli ex aqua Rosarum extracta fiant pastilli, qui in umbra siccati, servantur.

Ad febres ardentes & sanguinis fluorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, ad sitim & icterum utiliter adhibentur.



*Trochisci de Capparibus Mesue.*

℞.

Corticis radicem Capparis,  
 Seminis Agni casti, *scilicet* Viticis, — ana drachmas sex.  
 G. Ammoniaci electi, — unciam semissem.  
 Seminum Nigellæ,  
 Nasturtii,  
 Calaminthes montanæ,  
 Acri veri,  
 Foliorum Rutæ,  
 Scolopendrii,  
 Cyperi,  
 Aristolochiæ rotundæ,  
 Amygdalarum amararum à cortice mundatarum, ana drac. duas.

Cum succo Eupatorii ad mellaginem inspissati, fiant *ex arte* Trochisci.

Lienis & hepatis obstructions, status hypochondriacos solvunt, lienis præcipue duritiem emolliunt.

*Trochisci Gordonii.*

℞.

Seminum Citrulli,  
 Cucumeris,  
 Cucurbitæ,  
 Melonis,  
 Papaveris albi,  
 Malvæ,  
 Gossipii *vulgo* Bombacis,  
 Portulacæ,  
 Cotonæorum &  
 Myrthyllorum,  
 Gummi Arabici,  
 Tragacanthi,  
 Nucleorū Pineorum mundatarum;  
 Pistaciorum,  
 Sacchari Penidii,  
 Chrysellini,  
 Glycyrrhiæ,  
 Hordei mundati,  
 Amygdalarum dulcium mundatarum; — ana drachmas duas.  
 Boli Armeniæ,  
 Sanguinis Draconis,  
 Spodii Arabum,

Rosarum rubrarum,

Myrrhæ, ————— ana unciam semissem.

Mucilagine seminis Pŷyllii excipiantur, fingantur pastilli, & rependantur usui.

Utriusque sexus rentum exulcerationes sanant, sanguinis mictum inhibent, diabeti & gonorrhææ conferunt, ac stranguriam levant: vitis quoque pulmonum medentur, vel in lacte, vel hydromelite simplici, ad drachmas duas.

*Trochisci de Karabe Mesf.*

R̄. Succini, id est Karabæ, ————— unciam unam.

Cornu Cervi usti,

Gummi Arabici,

Tragacanthi,

Lacæ præparatæ,

Acaciæ veræ,

Hypocistidis,

Balaustiorum,

Mstiches,

Coralii rubri,

Sem. Papaveris albi, ————— ana scrupulos octo.

Thuris,

Croci,

Opii præparati, ————— ana scrupulos duos.

Cum mucilagine seminis Pŷyllii in aqua plantaginis extracta, fiant ex arte trochisci in umbra siccandi.

Sanguinem undequaque emanantem sistunt ac supprimunt.

*Trochisci de Myrrha. Pharm. Paris.*

R̄. Myrrhæ optimæ, ————— unciam semissem.

Lupinorum tenuissime tritorum, ————— drachmas tres.

Foliorum Rutæ,

Mentastri,

Pulegii,

Radiciis Rubiæ tinctorum,

Seminis Petroselinæ Macedonici,

Astæ fœtidæ,

Sagapeni,

Opopanacis, ————— ana drachmas duas.

Cum succo Artemisiæ liquentur gummi, coquantur ad consistentiam debitam & formentur Trochisci.

Menses, partum & secundinas movent, excitant & purgant.

O ij

## ARTICULUS SECUNDUS.

## DE TROCHISCIS ANTIDOTARIIS.

*Trochisci Viperini. D. Andromachi.*

Coque cum sale pauco & aquâ (Anetho si libuerit pro dignitate antho is) vyperas cum jecoribus & cordibus, prius detractâ cute, exemplis interaneis & adipe, abjectis capitibus & caudis, donec caro ab ossibus vel spinis separari queat: postea pone in alembico vitreo suo capitulo munito, MB. calore humiditatem evapora usque ad spissitudinem seu gelatinam quandam (aqua quæ prodit studiole scorsum asservatâ) carnem illam humidam tere in mortario marmoreo pistillo ligneo, addendo sensim eam medullæ panis triticej purissimi biscoctæ, tritæ quantitatem, quæ sufficere possit ad massam renacem efficiendam, ita ut nulla viperinæ carnis particula non contusa & permixta appareat. Formenter postmodum Trochisci artistæ sigillo notandi, qui inungantur Opobalsamo, vel oleo Nucis moschatæ per expressionem elicto: siccantur postea super cribrum inversum, in loco libero ventoque perspirabili, sæpe eos vertendo, donec probe exsiccati fuerint. Deinde in pyxidem vitream aut figulinam vitreatam bene obturatam reponantur. Horum virus durat per annum integrum, tamen longe melius fuerit postquam eos confeceris, Theriacam adornare.

Aqua prolecta scorsum seruetur: vel cum liquore qui prodiit ex distillatione salis volatilis misceatur ad usum.

Caput cum cauda, cute & interaneis exsiccatum pro extractione salis volatilis; adeps fusus pro emplastro de Ranis separatim serventur.

Cutaneis morbis, viperarum & aliorum animalium venenatorum morbis, morbis contagiosis, pestilentialibus, malignis, variolis, morbillis conveniunt: Elephantiacos juvant. Iteratis vicibus vel in jusculo vel in liquore convenienti, scrupulus unus salubriter exhiberi potest.

*Trochisci de Scilla D. Andromachi.*

R<sup>x</sup>. Scillæ assatæ, — — — — — uncias duodecim.  
Farinæ Orob<sup>i</sup> albi, — — — — — uncias octo.

Forma Trochiscos, qui in umbra siccati pro Theriacæ confectio-  
ne reserventur.

Si ad furnum Scillæ Orob<sup>i</sup> pastâ involutæ ad coquendum reponantur, & laminæ ab omni sorde & pasta mundatæ per cribrum setaceum trajiciantur, nec soli exsiccandæ exponantur, majorem atque Theriacali confectio-  
ni necessariam vim, obtinebunt.

*Magma Hedycroi. D. Andromachi.*

℞. Mastiches, ————— setupulum unum.  
 Mari,  
 Amaraci,  
 A'palathi,  
 Alari, ————— ana scrupulos duos.  
 Scœnanthi,  
 Calami aromatici, *vel* Acori veri,  
 Costi,  
 Phu pontici, *vel* rad. Valerianæ majoris,  
 Xylobalsami,  
 Opobalsami,  
 Cinamomi, ————— ana drachmam unam.  
 Myrrhæ electæ,  
 Folii Indi, *sen* Malabatri,  
 Croci,  
 Spicæ, Nardi,  
 Cassiæ lignæ, ————— ana drachmas duas.  
 Amomi *vel* Galangæ, ————— unciam semissem.

Cum Opobalsamo & vino Hispanico pulvis excipiat, singantur postea Trochisci.

*Trochisci Cypheos Damocratis.*

℞. Uvæ passæ pinguißimæ à cortice tenui, & ab acinis probe re-  
 purgatæ,  
 Terebinthinæ puræ, ana scrupulos octo cum granis octodecim.  
 Myrrhæ optimæ & selectæ,  
 Scœnanthos, ————— ana scrupulos duos cum novem granis.  
 Cinamomi, ————— grana sexdecim.  
 Calami aromatici, — scrupulum unum cum gr. septemdecim.  
 Bdellii lacrymæ,  
 Spicæ nardi,  
 Cassiæ lignæ aromaticæ,  
 Cyperi,  
 Baccarum Juniperi pinguium, ————— ana grana duodecim.  
 A'palathi, ————— grana undecim.  
 Croci optimi, ————— grana quatuor.

Cum Uvis & Terebinthina supra notatis, & pauco vino si opus sit, forma massam.

Quod ut fiat utilius & commodius, hi Trochisci dispensentur quando

conficietur Mithridatium, quo tempore species enumeratæ cum Mithridaticis erunt miscendæ & conterendæ, absque eo quod in trochiscos conformentur. observandum hoc etiam erit de Magmate Hedycroi, & de Trochiscis de Scilla supra scriptis: assertio enim horum quatuor supradictorum trochiscorum inutilis foret post Theriaces & Mithridatii confectonem, cum nobis aliis usibus haud inserviant.

## ARTICULUS TERTIUS.

### DE TROCHISCIS BECHICIS.

#### *Trochisci Bechici albi.*

℞ Sacchari albillimi pulverati, ——— libras quinque.  
 Amyli præparati, ——— libram unam.  
 Ireos florentinæ, ——— unciam unam.  
 Glycyrrhizæ rasæ, ——— uncias tres.  
 Ambari &  
 Moschi, ——— grana quatuor.

Ex albuminibus ovorum cum aquâ Naphæ agitatis fiat massa solidior, ex qua fastigiantur particule in parvos cylindros, rotulas, morsellos, pyramides vel alias figuras ad usum.

Pro varia ægrotantis necessitudine Trochiscos alios Doctor Medicus præscribet; quorum etiam omittere poteris odoramenta.

#### *Succus glycyrrhizæ gummatæ Blesinsum.*

℞ Gummi Arabici crassiuscule pulverisati, ——— libras sex.  
 Cassonadæ, ——— libras tres.  
 Glycyrrhizæ sicca & contusa, ——— libras duas.

Sic progredere. Glycyrrhiza sicca contusa infundatur frigide per 24. horas in xxx. libris aquæ fontanæ, colaturam divide in tres partes: in quarum duabus dissolves igne lento gummi, trajiciesque propter sordes per cribrum seraceum. Postea accipies & ponas mediam partem illius quæ est gummata super ignem in lebetæ seu cacabo aeneo, & affundes identidem libram unam decoctionis gummatæ, & totidem decoctionis superstitis de glycyrrhiza, & sic progredere adeo ut invicem commisceantur, & coquantur, addendo sub finem Cassonalam in parte alterâ decoctionis gummatæ dissolutam & trajecim: iterum appones ad ignem carbonum, ut facile & sensim coquantur, sæpe sæpius agitando ne urantur, vel in grumos abeant; quod ne contingat ab igne removeantur per aliquot temporis spatium: postea iterum ad ignem repone ad debi-

eam coctionem, quam explorabis, si massa prius frigescenta tabulis & manibus oleo Amygdalino inunctis instar Emplastri non adhæreat: quo facto in catinum eam calide injice, & repone usque ad diem sequentem, postea pelliculam supernatantem (quæ spuma est) auferes, & huc & illuc partem aliquam massæ volves & expandes facillime ad modum bacillorum, modo tabula & manus (ut dictum est,) oleo amygdalarum sint illinitæ: aëri calido & sicco denique expones, contrectabis & convolves quotidie, usque ad perfectam siccitatem. Isti autem bacilli debent esse plani, longi, extensi, pellucidi, & nigricantes.

Tussi sicca à materia acri & calida profectæ conferunt, guttur ac fauces leniunt, difficilesque excreationes promouent.

Pro libitu in ore contineritur.



## S E C T I O   S E P T I M A .

*De Pulveribus seu de Speciebus.*

## A R T I C U L U S   P R I M U S .

*De Pulveribus simplicibus.*

U T præsto sint artifices , in parvâ quantitate , & in vasibus vitreis  
ritè coopertis separatim extabunt in officinis pulveres sequen-

tes.

Æruginis ,  
Anisi ,  
Arabici gummi ,  
Aristolochiæ ,  
Beronicæ ,  
Cerusæ ,  
Crocī ,  
Ellebori albi ,  
Glycyrrhizæ ,  
Jalapii ,  
Ireos ,  
Liliorum convallium ,  
Lithargyri ,  
Mastiches ,  
Piperis , — { albi ,  
                  { nigri .  
Rhabarbari ,  
Scammonii ,  
Sennæ ,  
Staphidis agriæ ,  
Tabaci ,  
Thuris ,  
Tragacanthi ;



A R T I C U L U S

## ARTICULUS SECUNDUS.

## DE PULVERIBUS SEU SPECIEBUS

Alterantibus &amp; Aromaticis.

*Pulvis Diaireos simplex, Præpositi.*

℞. Iridis Florentinæ, ——— ——— unciam semissem.  
 Pulveris Diatrageanthi frigidi, ——— ———

Sacchari crystallini, ——— utriusque drachmas duas.

Fiat pulvis usui reponendus vel excipiendus sacchari albissimi q. s.  
 aquâ Tussilaginis vel Scabiosæ soluti & cocti in tabellas.

Ad omnem in fauces destillationem, idque initio nondum invalescente impetu feliciter adhibetur.

*Diamargaritum frigidum, Paris.*

℞. Margaritarum electarum, ——— ——— drachmas tres.  
 Santali Citrini, ——— ——— drachmas duas.

rubri,

Semin. Endiviæ;

Portulacæ;

Papaveris albi;

Citri mundati,

Florum Rosarum rubrarum ab unguibus expurgatarum,

Nymphææ,

Buglossi,

Borraginis,

Violarum,

Rasuræ Eboris,

Cornu. Cervi,

Baccar. Myrti,

Ligni—Aloës, ——— ——— ana drachmam unam.

Radicū Tormentiallæ,

Diptamni,

Tunicis,

Scabiosæ,

Coralii albi &

rubri,

Terræ Lemniæ, ——— ——— ana drachmam semissem.

Ambari, ——— ——— ——— grana sex.

Moschi, ——— ——— ——— grana duo.



Fiat omnium pulvis, & misce: cujus media pars sine moscho & ambaro, sicut in aliis sequentibus speciebus separatim servabitur, tum ad usum mulierum, quæ uterinis suffocationibus sunt obnoxæ, tum etiam propter delicatiores qui non ferunt odorem suavitatem & fragrantiam. Caphura propter ingratum saporem, & quatuor semina majora propter visciditatem hic datâ operâ omittuntur, sicut & in aliis speciebus in quibus desiderantur, ne corrumpant, & corrumpantur. Iis enim utendi dumtaxat tempore permisceri possunt.

Omni virium prostitutionem impedit, asthmaticos, tabidos, longo morbo extenuatos, & imbecillitate languentes reficit.

Pulverum cordialium drachma una in portionibus cardiacis feliciter exhibetur. In speciminibus vero nostris, uncia semis sacchari albißimi aquâ Rosarum soluti & cocti uncis sex excipitur, ad tabellas efformandas.

*Pulvis Diambra. Mes.*

℞ Cinamomi, ————— drachmas quatuor.  
 Doronici seu Angelicæ,  
 Macis,  
 Caryophyllorum,  
 Nucis moschatæ,  
 Folii Indi seu Malabatti,  
 Galangæ tenuioris, ————— ana drachmas tres.  
 Santali citrini,  
 Ligni Aloës,  
 Piperis longi, ————— ana drachmas duas.  
 Zingiberis, ————— drachmam unam & semissem.  
 Cardamomi majoris,  
 minoris, ————— ana drachmam unam.  
 Ambari grisei, ————— scrupulos quatuor.  
 Moschi, ————— drachmam semissem.

Fiat omnium pulvis, cujus tamen portio servetur sine moscho & ambaro.

Ad omnem corporis imbecillitatem & noxam à frigida causa efficax est, viscera omnia calefacit & roborat, vertiginem amovet, cerebri humiditates absorbit.

*Pulvis Sternutatorius seu Cephalicus.*

℞ Maioranz,  
 Rad Pæoniæ, ————— ana unciam unam.  
 Foliorum Betonicæ, ————— uncias duas.  
 Florum Liliorum convallium,  
 Draunculi pratensis,  
 Radicis Pyretri, ————— ana unciam semissem.

Fiat Pulvis.

A denominatione virtus cognoscitur.

*Pulvis Diarhodon Abbatis. N. Præpositi.*

℞. Rosarum rubrarum ab unguib. mundatarum, drachmas undecim.  
 Santali citrini, \_\_\_\_\_  
       rubri, \_\_\_\_\_ drachmas duas & semissem.  
 Gummi Tragacanthi,  
       Arabici,  
 Cinamomi,  
 Spodii ex Ebone, \_\_\_\_\_ ana scrupulos duos.  
 Asari,  
 Mastiches,  
 Cardamomi,  
 Succī Glycyrrhizæ,  
 Croci,  
 Xyloaloes,  
 Caryophyllorum,  
 Rhabarbari vel potius Rhapontici,  
 Sem. Anisi,  
       Fœniculi,  
       Basiliconis,  
       Berberis,  
       Scariolæ,  
       Portulacæ,  
       Papaveris albi, \_\_\_\_\_ ana scrupulum unum.  
 Margaritarum,  
 Ossis è corde Cervi, \_\_\_\_\_ ana scrupulum semissem.  
 Moschi, \_\_\_\_\_ grana sex.  
 Ambari cineritii, \_\_\_\_\_ grana octo.

Ex arte fiat pulvis, cujus portio, ut jam notatum est, sine moscho & ambro servetur.

Ventriculum & jecur roborat, appetitum excitat, flatu discutit, rictus cedit, habitum temperat & suaviorem reddit, coctionem juvat.

*Pulvis Dia-Santalum. Pharm. Paris.*

℞. Santali citrini, \_\_\_\_\_ drachmas sex.  
       rubri, \_\_\_\_\_  
 Rosarum rubrarum ab unguibus expurgatarum, ana drac. tres  
 Rheī electi,  
 Eboris usti, seu Spodii,  
 Succī glycyrrhizæ,

Seminum Portulacæ,

Intybi, ———

ana drachmas duas.

Fiat omnium Pulvis.

Intemperiem jecoris calidam corrigit, ejusque obstructionem levat, icteritiam sanat.

*Pulvis Diatragacanthi frigidi. N. Alexand.*

℞. Penidiorum, ——— ——— ——— uncias tres.

Gummi Tragacanthi albissimi, ——— ——— uncias duas.

Arabici, ——— ——— drachmas decem.

Amyli præpar.

Semin. Papaveris albi, ——— ——— drachmas tres.

Glycyrrhizæ rasæ &amp; minutim incisæ, ——— drachmas duas.

Fiat omnium pulvis in vase angusti oris reponendus &amp; servandus.

Hujus pulveris usus frequens est in omnibus pectoris &amp; pulmonum noxis à calida &amp; sicca causa, tussiculosis ab intemperie calida opem ferr.

*Pulvis contra Vermes.*

℞. Seminis contra vermes mundati &amp; præparati, — libram semissem.

Rasuræ cornu Cervi,

Corallinæ, ——— ——— ana uncias quatuor.

Seminum Citri, ——— ——— uncias duas.

Caulium,

Portulacæ, ——— ——— ana unciam unam.

Fiat ex arte pulvis.

Nomini vires feliciter respondent, modo drachma una in lacte vel vino albo, jejuno ventriculo fumatur.

*Pulvis à Chelis compositus. Londinens.*

℞. Margaritarum,

Oculorum Cancris,

Coralii rubri,

Succini albissimi,

Cornu cervini,

Lapis Bezoardici Orientalis, ——— ana unciam semissem.

Pulveris ex apicibus nigris chelarum cancrorum ad pondus omnium:

Fiat ex his omnibus rite &amp; secundum leges supra enumeratas &amp; philosophice præparatas pulvis subtilissimus, vel qui gelatinâ à viperarum spoliis extracta excipi poterit: vel inde poma parva efformari, caute siccanda, &amp; in usum asservanda.

Ad variolas, morbillos, morbos epidemicos, pestem, venena, mirabilis & singularis est, ad drachmam unam potest usurpari: quo in casu sudores movet.

*Pulvis Sperniola compositus Crollii.*

℞. Myrrhae, \_\_\_\_\_  
 Thuris masculi, \_\_\_\_\_ ana uncias duas.  
 Croci, \_\_\_\_\_ drachmam semissem.  
 Camphoræ, \_\_\_\_\_ drachmas tres.

Tere omnia & misce, imbibere postea aquâ stillatiâ sperniolæ, id est spermatis Ranarum vigesies vel trigesies, ita tamen ut sponte exsiccantur, postea ad usus suos servandus est, & conterendus.

In omnibus hæmorrhagiis: sive à vulnere, sive à naribus, utero, pulmone sanguis fluat, summum est remedium, cum aquâ propriâ exhibendum; ad grana quinque.

*Pulvis Viperinus.*

℞. Viperarum recentium summo vere captarum nec diu postquam captæ sunt asservatarum numero quantum volueris: quarum abscissis caudâ & capite spoliisque detractis, interanea, cor & hepar ab ipsis exime, corpora cum corde & hepate in umbra siccentur, forcipibusque minutim incisa, in mortario æneo subtiliter pulverentur, & servantur ad usum,

Longe à cibo hic pulvis usurpatur, sive in vino, sive in alio liquore cardiaco: commodè tamen in electuariis vel bolis miscetur vel in liquore hauritur ad drachmam semissem. Easdem tamen obtinet vires & uberiores quas Trochisci viperini supra celebrati.

In Trochiscos facile potest reduci cum pauca mucilagine gummi Arabici vel tragacanthi aquâ suâ propriâ stillatiâ, vel vino albo generoso extractâ.

ARTICULUS TERTIUS.

DE PULVERIBUS LAXATIVIS.

*Pulvis Cornachinus, Comitum Vvarovicensis: Londin.*

℞. Scammonii sulphurati, \_\_\_\_\_ uncias duas.  
 Antimonii diaphoretici, \_\_\_\_\_ unciam unam.  
 Crystallosum Tartari, \_\_\_\_\_ unciam semissem.

Fiat mixtura, quæ si mole parva sit, virtute tamen existit maxima: humores enim omnes noxios blande educit, febrilem inprimis fomitem expurgando.

Cito tuto & jucunde operatur ad drachmam ~~unam~~ & semissem.

*Species Diacarthami.*

Compositionem viresque ex Electuario desume.

*Pulvis Hiera simplicis.*

**R.** Specierum Electuarii de hiera simplici supra descriptarum alteram partem, quam reservabis in vase vitreo stricti orificii optime operculato; & ex qua pro re nata, modo confectio, modo pilulae concinnabuntur, cum debita mellis quantitate.





• COLLECTANEORUM  
 PHARMACEUTICORUM  
 CLASSIS QUARTA.

De Medicamentis compositis externis.

SECTIO PRIMA.

*De Oleis.*



LEA in Pharmacopoliis servanda sunt ,  
 Sponte nascentia ,  
 Vcl { Per expressionem elicita ,  
 Infusione & coctione medicata ;  
 Destillatione extracta.

ARTICULUS PRIMUS.

**O** Lea Sponte nascentia sunt ,  
 Petroleum ,  
 Balsamelæum seu Opobalsamum optimum.  
 Orientale scilicet, aut ejus loco Peruvianum rubrum & album : Judaï-  
 cum , Tolutanum , è Mecha verum.  
 Liquor oleosus Terebinthi ,  
 Laricis.

## ARTICULUS SECUNDUS.

*De Oleis per expressionem elicitiis.*

**O**leum simpliciter dictum, est oleum olivarum : quod tripliciter consideratur in officinis.

Omphacinum, ex olivis immaturis expressum.

Virgineum, ex olivis tritis nondum torculari commissis. •

Compleum, è maturis olivis torcularis compressu extractum.

Amurca sunt sordes olei, quæ præcedunt, nam quæ sequuntur facces vocantur.

*Oleum Amygdalarum dulcium.*

**E**x tempore ita parandum est. ꝛ. Amygdalarum dulcium siccarum integrarum non rancidarum quantum volueris, plurimum & celeriter tere in mortario lapideo, cum pistillo ligneo, in offas collige, deinde sacculo cannabino, stamine vel cilicio è seta equina contexto conclusas, sensim & ex intervallis torculari exprimito in oleum clarissimum & dulcissimum, omnium optimum, atque omnis alienæ qualitatis expers.

Asperitatem gutturis & pulmonis lenit, injectum confert ardori vulvæ & vesicæ &c.

Eodem etiam modo sub prælo eliciatur, & conficiatur.

Oleum Amygdalarum amararum,

Avellanarum,

Balaninum, seu Behen,

Cannabis,

Hyoscyami,

Laurinum, ex Delphinatu advehitur.

Lini,

Mali Armenii, è nucleis quod Chrysomelinum,

Nucis Juglandis, seu Caryinum,

Palmarum, quod ex India & Guinea,

Papaveris albi,

Perficorum nucleorum,

Quatuor seminum frigidorum majorum,

Sesaminum.

*Oleum è Vitellis Ovorum.*

**R** Ova recentia quot voles, elixentur donec penitus induerint, vitellos duos exime, & comminutos in fartagine igne mediocri assa, pistillo ligneo assilue movendo donec rubescant, & pinguedinem quandam emittant & exudent: tunc calentes in sacculum pilis contextum

cum conjiciantur, & calenti prælo committatur, ut oleum effluat, usui reponendum.

Cutis fæditatem ex ambustis & variolis inustam aufert; aurium, dentium, sedisque doloribus convenit, Rhagadibus utile, fissuras manuum, pedum & ani sanat; ulcerum & vulnere cum Terebinthina mixtum digestivi nomine suppurationem & curationem promovet.

## ARTICULUS TERTIUS.

## DE OLEIS INFUSIONE ET COCTIONE medicatis.

*De Oleis simplicibus.**Oleum Rosatum.*

**R** Olei Olivarum recentis & clari, — libras sex vel q. v.  
Rosarum pallidarum recentium apertarum & contusarum,  
rubrarum itidem contusarum,

Succi vel aquæ infusionis aut decoctionis aliorum florum Rosarum rubrarum, — ana libram unam.

Excipiantur vase idoneo obturato & macerentur ad solem vel in loco calido per tres aut quatuor dies: deinde coquantur leniter, & fortiter exprimuntur. Expressis & abjectis Rosis novæ infundantur, per totidem dies & leniter coquantur ad humidæ aquosæ consumptionem, donec prunis inspersum non amplius oleum strepat.

Novum pareretur singulis annis, nec in plures servetur.

Per infusionem eadem methodo parentur.

Oleum Absinthii latifolii ex summitatibus,  
Anethinum ex foliis & summitatibus virentibus,  
Chamæmelinum ex floribus,  
Keyrinum ex floribus,  
Lilium alborum ex floribus abjecto luteo,  
Meliloti ex floribus,  
Menthæ ex foliis,  
Myrrhinum ex foliis,  
Neupharinum ex floribus albis abjecto luteo,  
Rutaceum ex foliis,  
Solani ex foliis & Baccis cum oleo rosato,  
Violaceum ex floribus recentibus.

Oleum Rosatum lenit dolorem, noxas quascunque sedat, ir inflammationes extinguit, totius corporis capitis præcipue & meningem cerebri, doloribus & vulneribus confert.



Abſinthij oleum , ventriculū corroborat , vermes necat.

Oleum Anethinum tumores crudos concoquit , flatūs diſcutit , aperit poros , uterī duritiem emollit , rigorem febrilem acceſſionis initio illi- tum evincit.

Chamamelinum calefacit & moderatè reſolvit , dolores ſedat à cau- ſa frigida , ſpasmus cohibet , nervos corroborat : idem eſto de Meli- loto judicium.

Keyrinum , nervorum juncturarumque dolores arthriticos levat , ſto- macho , peſtori , veſicæ ac renibus conſert , menſes provocat , ſuffocationi- que medetur.

Hyperici , eſſentiæ eſt tenuis , unde ad omnes dolores ex frigo- re contractos adhibetur , articulorum doloribus ſalubre remedium , nervorum puncturis & vulneribus efficax , vulnera enim glut- nat.

Liliorum oleum dicitur Crinum Lilinum ac ſuſinum , reſol- vit , digerit & concoquit , dolores à frigore thoracis , ventriculi , colī , uterī , renū , veſicæ ac nervoſarum partium ſedat , lenit , & mitigat.

Menthae ventriculo imbecillo & refrigerato adhibetur , nauſeam & vomitum ſilit , appetentiam excitat , & concoctionem pro- vocat.

Myrthinum eaſdem vires poſſidet quas oleum myrthillorum , adſtrin- git enim , corroborat , viſcerum laxitatem corrigit.

Nenupharinum vires habet olei violati , refrigerat tamen magis , cephalalgiam ex februm incendio indeque enatum delirium papave- rino mixtum mitigat , inſomnia abigit , urinæ ardori , intemperiei ca- lidæ renū eorumque ulcere & veſicæ commodum , illitum ac in- jectum , gonorrhæam arceat , & tentiginem propellit genitalibus il- litum.

Proſtat linelaeon ex foliis Rutæ recentis , in oleo ſeminis lini ex- preſſo paratum , quod ſingulare eſt adverſus lienis ſchirroſos & duritiem , tumores enim emollit clyſteribus injectum , colicum dolorem ſedat , oleum ſimplex Rutaceum virreum phlegma ejicit.

Solani oleum paratum ſemper habebitur pro unguento Diapomē- pholygos.

Violaceum ſedat inflammationes , pleuriticis auxiliatur aſperitatem pulmonis ac thoracis lenit , phreniticis ac vigilibus fronti ac temporibus impoſitum , ſomnum conciliat.



*De Oleis Compositis.*

*Oleum de Capparibus, Mes.*

Rx. Gemmarum Capparum, seu florum nondum expansorum con-  
ditorum, \_\_\_\_\_ unciæ quatuor.

Corticum radicem Capparum, ——— — unciā unā.

Tamarisci,

**Seminis Agni casti,**

**Сүрегі,**

Foliorum Tamarisci,

Aplonii seu Scolopendrii, — ana drachmas duas.

Rutæ, ~~drachmam sex.~~ drachmam unam.

Aceti,

Vini albi odori, ————— ana uncias duas.

Olei maturi olivarum, — — — libram unam.

Parum trita & incisa macerentur per quindecim dies, postmodum coquantur ad consumptionem vini & aceti. Percolatum oleum ad usum reponatur.

Extenuando detergendoque duritiem omnem, propriæque lienis ob-  
structionem solvit, ejusque dolorem omnemque affectum lenit.

*Oleum Melinum seu Cydoniorum.* Pharm. Paris.

**R** Cydoniorum immaturorum extremâ lanugine detersâ, rejectis tantum seminibus, ferramento segmentis quibusdam exasperato deraforum,

Succi eorundem, ————— ana libram semissem.

Olej,   libras tres.

Misce in vase vitrato & super cineres calidos diebus quindecim infunde, dein vase operculato coque ad consumptionem: expressis cydoniis, par Cydoniorum & succi eorundem quantitas infundatur, coquantur, & coletur, colatum recondatur.

Melinum à Dioscoride dicitur: stringit & refrigerat, ad ventriculi & jecoris imbecillitates utile, hienterix Diarrhææ medetur, ventrem ac nervos laxos cogendo roborat, vomitum compescit.



*Oleum Lumbricorum. Pharm. Amstelr.*

℞ Lumbricorum terrestrium præparatorum, — libram semissem.  
 Vini albi, — — — — — uncias quatuor.  
 Olei veteris clari, — — — — — libras duas.  
 Coquantur simul in vase duplici dum vinum consumptum sit, & lumbrici contabuerint, percolatum fervetur ad usum.  
 Nervis robar addit, juncturarum doloribus utile.

*Oleum Catellorum. Londinens.*

℞ Olei Olivarum, — — — — — libras quatuor.  
 Catellos nuper natos, — — — — — numero duos.  
 Vermium terrestrium præparat. — — — — — libram unam.  
 Integris carellis in vino albo suffocatis, & in oleo coctis ad ossium compaginis dissolutionem, injiciantur vermes, & paulo post exprimantur. D. inde cum  
 Trebinthinæ Cypriæ, — — — — — uncis tribus.  
 Spiritus Vini, — — — — — uncia una.  
 Perficiatur oleum secundum artem  
 Membra contracta sanat, Ischiadicos & arthriticos dolores compescit.

*Oleum Scorpionum.*

EX Provincia asportatur, & valet ad renum & vesicæ morbos, lumbis, pubi & perinæo illitum.  
 Aliud datur compositum, de quo videatur Mathiolus.

*Oleum de Euphorbia.*

℞ Euphorbii, — — — — — unciam unam.  
 Dissolvatur lento igne in  
 Olei Keyrini vel Anethini;  
 Vini odoriferi, — — — — — ana uncis decem.  
 Coquantur ad humiditatis consumptionem.  
 Ad ægritudines nervorum ex frigore, & dolores eorum, juncturarum, hepatis, & splenis valet.



I *Oleum Nardinum Mesue. Fernel.*

R. Nardi Indicæ incisæ & contusæ, ——— drachmas tres.  
Vini, &

Aquæ Rosacæ, ——— ana diachmas duas & semiss.

Olei dulcis, ——— uncias tres.

In vase clauso macera, post octo dies cola : infusionem iterum re-  
pe- te, coque, & cola.

Cerebri & nervorum affectus frigidus sanat, aurium dolores mitigat,  
paralyticis summum est remedium.

Oleum Nardinum pro unguento Martiato, & oleum de Euphorbio  
pro emplastro Diabotano ex tempore parabuntur, habita ratione quan-  
titatis utriusque.



## SECTIO SECUNDA.

## De Ceratis.

*Ceratum album refrigerans Galeni.*

**R/** Cerae albæ in frustula divisa, — — — — — uncias quatuor.  
 Olei Rosati, vel communis, — — — — — libram unam.  
 Liqueantur ambo, simul mixta in vase duplici, post modum refrigerentur. Cerato refrigerato affunde paulatim & subigendo atque percutiendo commisce tantum aquæ frigidissimæ, quantum in se dum cum ea emollitur, accipere possit.

Ex tempore aceti exigua quantitas poterit affundi, & cum eo agitari.

Valet ad febres acutas; & ad inflammationes ex urinâ; erysipelata, omnemque calidiorē intemperiem est efficax.

Non debet hoc ceratum eo usque super partem affectam manere, dum manifeste incaleat: sed subinde assidue mutari.

*Ceratum Santalinum, Mesuës.*

**R/** Olei Rosati, — — — — — libram unam.  
 Cerae albæ, — — — — — uncias triginta.  
 Pulveris Rosarum,  
 Santali citrini, — — — — — ana unciam unam & semissem.  
 rubri, — — — — — drachmas decem.  
 Boli Armeniæ, — — — — — drachmas septem.  
 Spodii seu Eboris usti, — — — — — unciam semissem.  
 Caphuræ, — — — — — drachmas duas.

Redigantur omnia in Ceratum.

Phlegmonas & calidas intemperies ventriculi, hepatis, aliarumque partium emendat.



## SECTIO TERTIA.

*De Balsamis.**De Balsamis inunctoriis seu unguentariis.**Balsamum Arcae.*

**R.** Pinguetinis Castrati, seu vervecis, \_\_\_\_\_ uncias duas.  
 Suillæ, \_\_\_\_\_ unciam unam.  
 Gummi Elemi, \_\_\_\_\_  
 Terebinthinæ claræ, \_\_\_\_\_ ana unciam unam & semissem.  
 Olei Hyperici, \_\_\_\_\_ uncias duas.  
 Vini rubri, \_\_\_\_\_ libram unam.

Liquefiant ad ignem, humiditate consumptâ trajiciantur. Fiat Balsamum.

Vulnera & plagas consolidat, fracturis ossium, luxationibus, & contusis nervis medetur.

*Balsamum vulnerarium Metensium. Schrod.*

**R.** Olei Olivarum, \_\_\_\_\_  
 Seminis Lini purissimi, vel nucum sine igne expressi, \_\_\_\_\_ ana libram semissem.  
 Laurini, \_\_\_\_\_ unciam unam.  
 Baccarum Juniperi stillatitii, \_\_\_\_\_ unciam semissem.  
 Caryophyllorum pariter stillatitii, \_\_\_\_\_ drachmam unam.  
 Aloës Socotrinæ, \_\_\_\_\_ drachmas duas.  
 Terebinthinæ Venetæ, \_\_\_\_\_ uncias duas.  
 Viridis Eris, \_\_\_\_\_ drachmas tres.  
 Vitrioli albi, \_\_\_\_\_ drachmam unam & semissem.

Pulverisanda pulverentur & coquantur simul igne lento, dum oleum acquirat virorem,

Fiat balsamum.

Brevi admodum tempore curat vulnera, eorumque symptomata, inprimis vero synoniam arcet, morsuum venenatorum malitiam corrigit.



*Balsamum Saturni.*

**Rx.** Aceti destillati sale Saturni imprægnati,  
 Olei Rosati, ——— ana p. æq.  
 Acetum guttatim super oleum affunde, & simul continuò ducantur  
 in mortario plumbeo, donec unguenti spissitudinem acquirant.  
 Confert inflammationibus, ambustis, & Erysipelati.

## ARTICULUS SECUNDUS.

*De Balsamis odoriferis.*

**Rx.** Cerae albæ depuratæ drachmas duas, olei stillatitii v. g. Caryophyllorum guttas quatuor, aut q.v. misce diligenter & serva usui.  
 Depuratio autem Cerae fit per spiritum vini inprimis tartarisatum, cujus beneficio color & odor deperduntur, remanente corpore albo. Quoniam autem oleum nucis moscharæ propter soliditatem & consistentiam primas partes tenet, aliud corpus quo oleum incorporetur, substitui vix potest, ad quod tamen accedunt Cera alba ( ut dictum est ) medulla vituli, vel Cervi lota, vel manna.

Corpori balsamico additur pro Doctoris arbitrio, & ægroti dispositione Ambarum, vel Moschus, Zibertha, Balsamum Peruvianum & simile.

Ex Magisteriis plantarum cum suo oleo essentiali parari poterunt balsama in hunc modum. *g.* Extracti Absinthii drachmam semissem salis Absinthii grana sex, olei stillatitii ejusdem plantæ q. s. ad consistentiam.

Balsama usitatiora sunt

Angelicæ,  
 Anisi,  
 Aurantiorum,  
 Citri,  
 Caryophyllorum  
 Cinamomi,  
 Majoranæ,  
 Lavendulæ,  
 Macis,  
 Nucis moschatæ,  
 Roris marini,  
 Rosarum &c.



## SECTIO QUARTA.

## De Unguentis.

*Unguentum Aegyptiacum, Mesues.*

**R** Mellis communis, ———— unciæ quatuordecim.  
 Aceti fortis, ———— unciæ septem.  
 Æruginis Æris subtilissime pulverisatæ, — unciæ quinque.  
 Coquantur simul super ignem ad legitimam crassitiem, & reponantur  
 usui.

Ulcerebus, vulneribus, fistulis malignis & putridis detergendis valide  
 profert.

*Unguentum album, Rhafs.*

**R** Cera alba in pulverem tenuissimum redacta, — unciæ sex.  
 Olei Rosati vel communis, ———— unciæ octodecim.  
 Cera alba, ———— unciæ quatuor.  
 Fiat unguentum ad usus necessarios recondendum.

Albumina Ovorum, acetum & Caphura nonnunquam addantur, prout  
 Medico videbitur.

Adversus ulcera, scabiem, adustionem, & excoriationem valet.

*Unguentum Apostolorum Avicenna, Angusan.*

**R** Olei communis, ———— unciæ viginti quatuor.  
 Lithargyri subtil. triti, ———— unciæ duas.  
 Aceti fortis, ———— unciæ sex.

Coquantur invicem continuo spatulâ agitando ferè, usque ad con-  
 sumptionem aceti, quibus adde

Terebinthinæ,

Resinæ, ———— ana unciæ duas.

Cera flava, ———— unciæ sex.

Simul liquatis, misceantur colata & cocta ad pultis formam, *misc.*

Gummi galbani puri, ———— drachmas sex.

Opopanacis, ———— unciam semissim.

Ammoniacy, ———— drachmas quatuordecim.

Quibus adhuc calentibus non tamen ferventibus adjice

Puly. Aristolochiæ longæ vel rotundæ,

Myrrhæ,



Thuris albi,

Bdellii, ————— ana drachmas sex.

Æruginis, ————— unciam unam &amp; semissem.

Thecnice paratur, adeo ut omnia & singula optime & invicem unita sint. Vulnèra & ulcera difficilia & fœdida; sinus & fistulas emendat, & detergit, carnem restaurat, & plagas sanat.

*Unguentum Aureum, Mesf.*

℞. Olei communis, ————— libras duas.  
 Cerae flavae, ————— uncias sex.  
 Terebinthinæ claræ, ————— uncias duas.  
 Resinæ,  
 Colophoniæ, ————— ana unciam unam & semissem.  
 Pulveris Thuris,  
 Mastiches, ————— ana unciam unam.  
 Croci, ————— drachmam unam.

Misce, fiat unguentum ex arte.

Ad vulnèra tutè & salubriter glutinanda, præsertim in corporibus mollioribus convenit.

*Unguentum Basilicum minus, Mesf.*

℞. Cerae flavae,  
 Picis navalis,  
 Resinæ puræ, ————— ana libram semissem.  
 Olei veteris, ————— libras duas.

Unguentum confice, more solito.

Suo calore suppurationem provocat, unde suppurativum cognominatur.

*Unguentum Dialthææ. Lond.*

℞. Radicum Althææ recentium & contusarum, — libras duas.  
 Seminum Lini,  
 Fœnugræci, ————— ana libram unam.

Macerentur per 24. horas in aquæ tepentis, — libris quatuor, seu q. s.

Dein leniter coquantur, &amp; exprimatur mucilago, cujus recipe, lib. duas.

Olei communis, ————— libras quatuor.

Bulliant simul, donec pars aquosa mucilaginis sit absorbpta, tum adde

Cerae citrinæ, ————— libram unam.

Resinæ, ————— libram semissem.

Terebinthinæ, ————— uncias duas.

Percoquantur in unguenti consistentiam, dein colentur.

Ad emolliendum, calefaciendum, pectoris & lateris dolorem à frigore contractum felicissime adhibetur: viscerum duritiem discutit; ad nervorum dolorem, stomachi inflationes valet.

*Unguentum Diapompholygos. N. Alexand.*

R̄.	Olei solani supra scripti, ———	———	uncias viginti.
	Ceræ albæ, ———	———	uncias quinque.
	Cerulæ loræ, ———	———	uncias quatuor.
	Plumbi usti loti,		
	Tuthæ præparatæ, ———	———	ana uncias duas.
	Thuris puri, ———	———	unciam unam.

Ex arte paretur unguentum usui reponendum.

Ad exsiccanda ulcera fordida convenit, cava implet, maligna ad cicatricem perducit.

*Unguentum ad Hamorrhoidas.*

R̄.	Unguenti Populei,		
	Nutriti, ———	———	ana uncias tres.
	Vitellos ovorum, ———	———	n. III
	Croci, ———	———	drachmam unam & semissem.
	Opii, ———	———	drachmam semissem.

Misce, fiat lege artis unguentum.

Ex nomine vires intellige, & ex usu fructum percipe.

*Unguentum Martiatum magnum Fernelii.*

R̄.	Ceræ albæ, ———	———	libram unam.
	Olei, ———	———	libras quatuor.
	Fol. Roris-marini,		
	Lauri, ———	———	ana uncias quatuor.
	Tamarisci, ———	———	uncias tres.
	Rutæ, ———	———	uncias tres & semiss.
	Ebuli,		
	Sabinæ,		
	Balsamitæ,		
	Ocimi,		
	Salviæ,		
	Polii,		
	Calaminthes;		
	Artemisiæ,		

Fol. Helenii,  
 Betonicæ,  
 Acanthi,  
 Spermæ, *seu* Spermæ,  
 Anemones,  
 Pimpinellæ,  
 Agrimonii,  
 Abſinthii,  
 Paralyſeos, *seu* pr'm'ia veris;  
 Sanctæ Mariæ *seu* Costi hortensis;  
 Sambuci,  
 Sempervivi majoris,  
 Semperv. min. *seu* Crassulæ,  
 Millefolii,  
 Chamædrys,  
 Quinque nerviæ,  
 Centaurei minoris,  
 Fiagaræ,  
 Quinque folii,  
 Tetrarhizæ, — — ana uncias duas cum drachmis duabus;  
 Menſastri, *seu* Mentæ agrestis,  
 Mentæ sativæ,  
 Oxylapathi,  
 Polytrici,  
 Cardiobotani,  
 Periclymeni,  
 Marati,  
 Moschatæ, S. Geranii moschati,  
 Trifolii acetosi,  
 Scolopendrii,  
 Crispulæ, *seu* Bupthalmi,  
 Caphuratæ, *seu* Abrotani, — — ana drachmas duas;  
 Radicis Althææ,  
 Seminis Cumini, — — ana unciam unam & semissem.  
     Urticæ,  
     Violarum,  
     Papaveris nigri, — — ana drachmas duas;  
     Fœnugræci, — — — — drachmas sex.  
 Myrrhæ, — — — — unciam unam & semissem.  
 Matthes, — — — — unciam semissem.  
 Thuris,  
 Styracis,  
 Medullæ Cervinæ, — — — — ana drachmas duas.  
 Butyri, — — — — drachmas quinque.

Adipis Urfini,  
Gallinacci, ——— ——— ana unciam semissem.

Olei nardini, ——— ——— unciam unam.

Ad debitam unguenti consistentiam cuncta redigantur.

Unguentum matitatum, cerebri, nervorum, articulorumque frigidis affectibus, tremori, convulsioni, paralyfi, arthritidi imprimis est utile: præduri tumoribus lienis præsegrim emolliendis efficax.

*Unguentum mundificativum de Apio.*

*Ioan. Dubois Pharmacopæi Paris.*

R<sub>x</sub>. Rad. Symphyti maj, ——— ——— uncias quinque.  
Rub æ maj,

Fol. Absinthii vulg.

Solani hortenſis,

Portulacæ fativæ,

Caprifolii,

Millefolii,

Poligoni maris,

Plantagin's,

Sempervivi maj.

Sempervivi min.

Betonicæ,

Verbenæ, ——— ——— ana manipulos tres.

Apii, ——— ——— manip. quinque.

Pimpinellæ,

Galiopis, seu Urticæ foetidæ,

Pilosellæ,

Chelidorii, — ana manipulum unum & semissem.

Rostri porcini,

Symphyti pettæi, ——— ——— ana manipulos duos.

Flor. Hyperici,

Summ. Centaurei min. — ana manipulum unum & semissem.

Pistentur radices & herbæ bulliant una cum

Succi Peti, ——— ——— libris duabus.

Olei communis veteris, ——— ——— libris novem.

Ad consumptionem humiditatis herbarum & succi, tunc colentur;  
colaturæ adde

Ceræ citrinæ, ——— ——— libras duas.

Sepi. Caprini,

Resinæ puræ, ——— ——— ~~ana~~ uncias duodecim.

Terebinthæ communis, ——— ——— uncias novem.

Misce, fiat unguentum ut artis est.

Ad ulcera detergenda maxime prodest.

*Unguentum ad Mammarum fissuras.*

℞.	Myrrhæ,	_____	_____	unciam unam & semissem.
	Thuris,	_____	_____	unciam unam.
	Lithargyri auri,	_____	_____	uncias tres.
	Olei Rosati,	_____	_____	uncias decem.
	Ceræ flavæ,	_____	_____	uncias quatuor.
	Mellis Narbonensis,	_____	_____	uncias tres.

Compone unguentum.

Nutricibus levamen est gratissimum.

*Unguentum ad Mammarum duritiem. Nosocomii Parisiens.*

℞.	Olei communis,	_____	_____	libram unam.
	Ceræ albæ,			
	Axungię porcine,			
	Butyri infusci recentis,			
	Sepi castrati,			
	Lithargyri auri,	_____	_____	ana libram semissem.
	Seminis Cumini pulverati,	_____	_____	uncias quatuor.

Misceantur omnia donec colorem rubro-nigricantem acquisierint ad unguenti consistentiam.

Lac in mammis concretum resolvit, & suppurationem arceat.

*Unguentum Neapolitanum.*

℞.	Axungię porcine veteris non fœtidæ,	_____	_____	libram unam.
	Terebenthinæ communis,	_____	_____	uncias quatuor.
	Argenti vivi,	_____	_____	uncias duas.

Misce diligenter & studiose.

Scabiei, Morphææ, aliisque cutis vitiiis maxime confert juncturis admotum. Animalia fordida, necat. Chirurgis potissime utile, ratione quorum duplicatur triplicaturve mercurius.

*Unguentum Nutritum vel Tripharmacum Mesue.*

℞.	Lithargyri auri tenuissime triti q. v. seu	_____	_____	libram semissem.
	Olei Rosati,			
	Aceti,			

Utriusque quantum Lithargyrus in mortario agitatus ebibere poterit, ut hæc tria per modum nutritionis sine coctione, ad consistentiam

tiam linimenti aut unguenti perveniant, quæ coctione ulteriori emplastrum tripharmacum audiunt.

*Pomatum.*

℞. Radicis Ireos florentinæ, ——— unciam unam.  
 Binjoini,  
 Styracis, — ——— ana unciam semissem.  
 Caryophyllorum, ——— drachmas duas.

Crassiuscule omnia trita sacculo lineo includantur, lentoque igne coquantur cum

Axungia porci mundatæ, lotæ & fusæ, — libris duabus.

Adde. Poma reneria fragrantia incisa, ——— numero sex.

Aquæ Rosarum, ——— uncias octo.

Naphæ, ——— uncias duas.

Post lentam humiditatis evaporationem sine expressione fiat colatura, quam in mortario marmoreo pistillo ligneo multum diuque agitabis, donec ad summum albescat: recondes reservesque pro usu.

Ad narium, labiorum, manuum & aliarum corporis partium cicatrices, & has præsertim quæ ex variolis oriuntur, commendatur.

*Unguentum Populeum. N. Alexand.*

℞. Oculorum, seu gemmarum Populi nigrae contusarum, ——— libram unam & semissem.

Axungia porci recentis & præparatæ, ——— libras duas.

Macerentur simul ad maius usque mensem, quo tempore.

℞. Foliorum Papaveris nigri,  
 Mandragoræ vel hujus penuriâ Sambuci,

Hyoscyami,

Solani,

Sempervivi majoris, seu Sedi;

Minoris, seu Vermicularis,

Lactucæ,

Bardanæ,

Violarum,

Umbilici veneris,

Cymarum Rubi renerrimarum, — ana uncias tres.

Herbæ tuxæ misceantur & macerentur per aliquot dies cum oculis populi & axungia supra lentum ignem movendo cum pistillo singulis diebus, postea ferveant & bulliant ad humiditatis ferme consumptionem, tum exprimantur torculari; expressum unguentum ab humiditate

herbarum residuâ separatim & liberatum, usui reponatur.

Febrientibus ac dolentibus capite propter calorem temporibus inunctum prodest, hæmorrhoidibus auxiliatur, lac in mammis dissipat.

*Unguentum Rosatum, Mesues.*

**R** Axungia porcina recentis lota & fusa, q. v.  
R. sarum rubrarum & pallidarum recentium mundatarum & contusarum ana quantum axungia capere potest: macerentur per aliquot dies soli exposita, postea ferveant & exprimantur, expresso colato tantundem Rosarum cum succo earundem reponantur, macerentur & coquantur donec unguentum ex artificis industria colorem carneum acquisierit, & maxima humiditatis pars consumpta fuerit: colatâ factâ & refrigeratâ humiditas superflua separetur, reserveturque postea unguentum in vase ad usum.

Calorem immoderatum extinguit, phlegmonas omnes, erysipelata & herpes sedat, renum ardoribus, hæmorrhoidum ac aliarum partium inflammationi est salubre.

*Unguentum rubrum exsicicans Pharm. Parisiens.*

**R** Olei Rosati, ————— libram unam.  
Cera alba, ————— uncias quinque.  
Simul liquatis & ab igne remotis insperge pulverem sequentem.  
Lapidis Calaminaris præparati, —————  
Boli communis, ————— ana uncias quatuor.  
Lithargyri auri, —————  
Cerae, ————— ana uncias tres.  
Caphura, ————— drachmam unam.

Hæc omnia tandiu pistillo ligneo agita, dum unguenti consistentiam acquirant.

Ad scabiem humidam ex pituita putri & salsa commendatur, eam enim exsiccat & compescit.

*Unguentum de Styrace, Nosocomii Parisiens.*

**R** Olei Nucum optimi, ————— uncias quinque.  
Gummi Elemi, —————  
Cerae novæ, ————— ana uncias tres cum drachmis tribus.  
Colophonie, ————— uncias septem & semissem.

Omnibus fufis adde

Styracis liquidi & nitidi, uncias tres cum drachmis tribus.  
Fiat unguentum.

Contra

Contra gangrenam, & ad contusiones feliciter usurpatur in Nosocomio Parisiensi.]

*Unguentum de Tutbia.*

R<sup>x</sup>. Butyri maialis recentis rite preparati, ——— uncias octo.  
Tuthiæ preparatæ, ——— ——— unciam unam.  
Æruginis pulverisatæ, ——— ——— scrupulum unum.

Misce.

Ad oculorum affectiones, fluxiones scilicet, inflammationes confert.





## SECTIO QUINTA.

*De Emplastris.**Emplastrum de Betonica seu de Gratia Dei.*

℞ Succor. Betonicae,  
 Plantaginis,  
 Apii, \_\_\_\_\_ ana libram unam.  
 Herbar. Betonicae,  
 Pimpinellae,  
 Verbenae, \_\_\_\_\_ ana manipulum unum.  
 Ceræ flavæ,  
 Picis albæ Burgundiacæ,  
 Resinæ Pini,  
 Terebinthinæ, \_\_\_\_\_ ana libram semissem.  
 Mastiches, \_\_\_\_\_ unciam unam.

Ex arte coque ad succorum consumptionem, cola, & mastichem pulveratam postea permisce.

Ad vulnera & ulcera mire efficax est, inflammationem sedat, agglutinat & ad cicatricem perducit: peculiari dote caput roborat, ejusque doloribus ac vulneribus prodest.

*Emplastrum de Cerusa.*

℞ Olei clari, \_\_\_\_\_ libras duas.  
 Ceræ, \_\_\_\_\_ libram unam & semissem.  
 Ceræ albæ, \_\_\_\_\_ uncias quatuor.

Dicitur etiam emplastrum album, & sola coctione & consistentiâ ab unguento albo differt. Quidam aquæ aliquid addunt, ut eò facilius albedo emplastri in coctione servetur.

Cutis exulcerationes sanat, pravis complexionibus à caliditate salis provenientibus convenit.

*Emplastrum de Cerusa usta.*

Cerusa & oleum Rosatum partibus æqualibus coquuntur secundum Artem (cavendo ab effervescencia) usque dum nigricantem calorem acquisierint, addendo per vices aceti rosacei paululum, & sub finem ceram.

Easdem vires obtinet quas emplastrum de cerusa superius descriptum;

magis tamen est desiccativum & solo fere colore ab eo differt.

*Emplastrum de Cicuta.*

℞. Gummi Ammoniaci q. v. seu libram unam : dissolve, trajice & coque in quantitate non exigua succi Cicutæ recentis non depurati, cui adde ceræ flavæ uncias quatuor, exacte misceantur & decoquantur ad emplastri consistentiam.

Quidam addunt folia Cicutæ contrita ad manipulum unum aut alterum.

Lienem obstructum aperit, ejusque duritiem emollit.

*Emplastrum pro dentium dolore.*

℞. Nucum Cupressi,  
Rosarum rubrarum,  
Mastiches,  
Terræ sigillatæ,  
Sem. Nasturtii torrefacti;                      ana drachmas tres.

Macerentur per 24. horas in aceto rosaceo.

Postea siccantur, fiat omnium pulvis cum

Opii pulverisati,                      uncia una.

Qui excipiat & misceatur cum

Picis navalis,  
Colophoniz,                      ana drachmis duabus.

Oleorum Papaveris albi,  
Hyoscyami,                      ana uncia una.

Ceræ flavæ,                      unciis quatuor cum semiss.

Terebinthinæ,                      uncia semiss.

Secundum artem conficiatur emplastrum.

Vires nomini respondent.

*Emplastrum Diabotanium*

*M. Fr. Blondel Medici Paris.*

℞. Radicum & foliorum recentium Petasitidis,  
Cicutæ,  
Chamæpityos,  
Levistici,  
Valerianæ majoris,  
Angelicæ hortenſis,  
Enulæ campanæ,  
Raphani rusticani,  
S ij

Rad. & fol. Cucumeris sylvestris,

Scrophulariæ,

Illecebræ,

Chelidonii majoris,

Giatiolæ, ——— ana unciam unam & semissem.

Purgata, comminuta, in mortario lapideo contusa & quatruiduo separatim macerata in

Succorum Chelidonii majoris,

Cicutæ,

Hormini, ——— ana libris duabus aut q. s.

Singulis diebus semel atque iterum agitando ad dissolutionem usque, coquantur omnia, fortique prælo expressa, iterum lento igni admoveantur coquenda ad extracti crassiusculi consistentiam spatulâ ligneam assidue movendo ne adurantur: dein seorsim coquantur temperato igne ad molliusculam emplastri consistentiam.

Lithargyri auri pulverisati, ——— libræ duæ.

Oleorum de Lumbricis, ——— libræ tres.

de Euphorbio,

Succi illecebræ, ——— ana libra semiss.

Quibus sub finem coctionis pones superius extractum, & ab igne remotis adde postea

Ceræ flavæ liquatæ,

Picis albæ nitidæ, ——— ana uncias novem.

Terebinthinæ Venetæ,

Styracis liquidi repurgati, ——— ana uncias duas.

Olei de Lateribus, ——— unciam unam & semissem.

Ignem semoto secundum artem adjice

Gummi Galbani,

Opopanacis,

Sagapeni,

Ammoniæ, ——— ana unciam unam & semissem.

In aceto Scillitico dissolutorum & coctorum: postea adhuc calente emplastro, & sæpius agitato, adeo ut nec inquinet, nec adhareat manibus, miscebis

Puly. Bituminis Judaïci, ——— uncias quatuor.

Tacamahacæ, ——— uncias duas.

Olibani,

Mastiches,

Bdellii,

Baccarum Lauri,

Sulphuris vivi, ——— ana unciam unam & semissem.

Caphuræ in f. q. olei Caryophyllorum solutæ,

Foliorum Pistaciorum virentium in umbra siccatorum,

Fimi Columbini,

Iiidis florentinæ,  
 Cyclaminis,  
 Sigilli beatæ Mariæ,  
 Alari,  
 Ranunculi tuberosi,  
 Coronæ Imperialis,  
 Serpentariæ,  
 Ellebori albi,  
 Aristolochiæ Clematidis,  
     longæ,  
     rotundæ,

Semin. Pœoniæ maris,  
 Angelicæ,

Vel ejus defectu,  
 Staphidis agtiæ,  
 Nasturtii,

Cumini, ——— ana drachmam unam & semissem.

Calentibus omnibus studiose pulverisatis, permixtis, assidue ac fortiter usque dum refrixerint agitatis, compones emplastrum secundum artem, & ad debitam consistentiam.

Digerit & maturat quascumque materias, quæ à frigore, & quæ sunt solutu contumaces, schrophulas, nodos & ulcera dura & callosa: tumores scirrhusos mesenterii, lienis, aliorumque viscerum potissime resolvit.

*Emplastrum Diachylon simplex. Pharm. Parisiens.*

℞. Mucilaginis radicis Althææ,  
     semin. Lini,  
         Fœnugræci, ——— ana libram unam.  
 Lithargyri auri plumbo, sordibus, & scorïa purgati, atque lævissime triti, ——— libram unam & semissem.  
 Olei communis veteris & clari, ——— libras tres.  
 Coquantur, & ubi refrixerint formentur magdalæ alba papyro involvendæ & servandæ.

*Emplastrum Diachylon Ireatum.*

℞. Massæ emplastri albi & adhuc calentis, ——— libram unam.  
 Radicis Ireos illyricæ tritæ, ——— unciam unam.  
 Misce.



*Diachylon magnum. Pharmacop. Parisiensis.*

℞. Lithargyri puri, triti, & creti,  
 Oleorum Chamæmelini,  
                   Anethini, \_\_\_\_\_ ana libram unam;  
 Mucilaginum Ficum pinguium,  
                   Uvarum pallarum,  
                   Ichthyocolæ,  
                   Seminis Lini,  
                                   Fœnugræci,  
 Succorum Ireos, \*  
                   Scillæ,  
 Oesypi, \_\_\_\_\_ ana drachmas duodecim cum semisse.  
 Terebinthinæ, \_\_\_\_\_ uncias tres;  
 Resinæ pini,  
 Cerae flavæ, \_\_\_\_\_ ana uncias duas.  
 Coque assidue movendo, ita ut mixtura in emplastri coeat crassitudinem.

*Emplastrum Diachylon cum Gummi.*

¶ Let, si mediæ parti hujus massæ addantur  
 Gummi Bdellii,  
                   Sagapeni,  
                   Ammoniæci,  
                   Galbani, \_\_\_\_\_ ana uucia una.

Prius tamen aceto dissolvi debent, colari & coqui ad mellis crassitiem, ut dictum est, & cum his Terebinthinæ mediâ portio in hunc finem asservato, misceri.

Habita ratione diversarum rerum quæ variis modis & gradatim constituunt illud emplastri genus, possumus definire quod ultimo descriptum, efficacius est cæteris.

Ad omnium corporis partium durities resolvendas scirrhus hepatis & lienis discutiendos confert; ventriculi collectiones & furunculi reliquias dissipat ac emollit, strumas quoque ac inveteratos abscessus dissolvit.



*Emplastrum Divinum Propositi.*

Rx.	Galbani, _____	_____ drachmas decem.
	Ammoniacy, _____	uncias tres cum drachmis tribus.
	Opopanacy, _____	_____ unciam unam.
	Lithargyri, _____	libram unam & semissem.
	Ceræ novæ, _____	_____ uncias octo.
	Olei Olivarum, _____	libram unam & semissem.
	Olibani, _____	_____ drachmas novem.
	Myrrhæ, _____	_____ drachmas decem.
	Aristolochiæ longæ, _____	
	Viridis Æris, _____	_____ ana unciam unam.
	Bdellii, _____	_____ uncias duas.
	Magnetis, _____	_____ uncias quatuor.

Misce suo ordine ut decet, perficiaturque emplastrum.

Ad maligna ulcera confert, eorum saniem ac putredinem detergit, & absumit, novam carnem profert, resolvit durities, apostematibus frigidis aptum.

*Emplastrum manus Dei.*

Rx.	Olei communis, _____	_____ libras duas.
	Lithargyri auri, _____	_____ libram unam.
	Ceræ citrinæ, _____	_____ libram semissem.
	Terebinthinæ Veneræ, _____	_____ uncias quatuor.
	Galbani, _____	
	Opopanacy, _____	
	Ammoniacy, _____	
	Sagapeni, _____	
	Myrrhæ, _____	
	Olibani, _____	
	Mastiches, _____	_____ ana uncias duas.
	Olei Laurini, _____	_____ unciam unam & semissem.
	Lapidis Calaminaris, _____	
	Magnetis, _____	
	Aristolochiæ longæ, _____	
	rotundæ, _____	_____ ana unciam unam.

Ad debitam emplastri formam cuncta redigantur.

Præter virtutes emplastro Divino proprias, partes à materia ulceratas sanat.

*Emplastrum Paracelsi.*

R <sub>x</sub> .	Olei communis ,	_____	_____	libras duas.
	Lithargyri auri ,	_____	_____	libram unam.
	Ceræ flavæ ,	_____	_____	libram semissem.
	Terebinthinæ claræ ,	_____	_____	uncias quatuor.
	Gummi Ammoniaci ,			
	Elemi ,	_____	_____	ana uncias duas.
	Bdellii ,			
	Opopanacis &			
	Galbani ,	_____	_____	ana unciam unam.
	Olei Laurini ,	_____	_____	unciam unam & semissem.
	Pulveris Radicis Aristolochiæ rotundæ ,			
	Lapidis Calaminariis ,			
	Mastiches ,			
	Myrrhæ ,			
	Thuris &			
	Aloës ,	_____	_____	ana unciam unam.

Ex arte fiat emplastrum.

Vulnera & ulcera maligna & curatu difficillima sanat.

**U**Nico titulo & unica descriptione inseritur emplastrum sequens, ut scilicet vires & indicationes eorum trium supradictorum quorum nomine & medicamentis gaudet, abunde suppleat, & ut illis seorsim supra descriptis ( in gratiam plebis ) quisque carere possit.

*Manus Dei seu Emplastrum Divinum Paracelsi.*

R <sub>x</sub> .	Olei communis ,	_____	_____	libras duas.
	Lithargyri auri ,	_____	_____	libram unam.
	Ceræ citrinæ ,	_____	_____	libram semissem.
	Terebinthinæ ,	_____	_____	uncias quatuor.
	Gummi Ammoniaci ,			
	Galbani ,	_____	_____	ana uncias tres.
	Opopanacis ,			
	Elemi ,			
	Sagapeni ,	_____	_____	ana uncias duas.
	Olei Laurini ,	_____	_____	unciam unam & semissem.
	Pulver. Myrrhæ ,			
	Bdellii ,	_____	_____	uncias duas.
	Mastiches ,			
	Olibani ,			
	Aloës ,			
	Aristolochiæ rotundæ ,			
	longæ ,			

Ætuginis

Æruginis,  
 Lapidis Calaminaris, ——— ana unciam unam.  
 Magnetis ——— uncias quatuor.  
 Fiat mixtura.

*Emplastrum Regium ad Herniam.*

℞. Picis nigra, ——— uncias tres.  
 Terebinthinæ Venetæ,  
 Cera flava, ——— ana unciam unam.  
 Rad. Consolidæ majoris exsiccatae,  
 Mastiches, ——— ana unciam semissem.  
 Labdani, ——— drachmas tres.  
 Hypocistidos,  
 Terræ sigillatæ, ——— ana drachmam unam.  
 Nuces Cupressi, ——— numero tres.

Pulverisata & fusa, ut decet, misceantur, & formentur magdaleæ.

Solemne est ad Enterocalem, & intestinorum ramicem, Peritonæi enim partes nimium laxas constringit & corroborat, modo iteretur singulis decem diebus, & cum ligaculo ferreo compressum detineatur.

Hoc emplastrum poterit supplere vices emplastri de Mastiche, & vice versa.

*Emplastrum Ioannis Andreae à Cruce.*

℞. Gummi Pini, ——— uncias duodecim  
 Elemi, ——— uncias quatuor.  
 Olei Laurini,

Terebinthinæ Venetæ, ——— ana uncias duas.

Gummi in lebeate dissolutis addantur oleum & terebinthina, quibus mixtis & liquefactis bulliant usque dum emplastrum lucidum & clarum eveniat, postea per linteum forte trajiciantur. Massa servetur ad usum.

Peculiari dote inservit ad pulmonum & thoracis vulnera.

*Emplastrum de Linamento Rambaudi.*

℞. Linamenti minutim incisi & trajecti, ——— libram semissem.  
 Olei communis, ——— libras duas.  
 Bulliant simul, postea addatur, & coquatur cum  
 Cera, ——— libra una  
 Ad consistentiam debitam, quibus adjiciantur  
 Cera citrina, ——— libra semis,  
 Olibani subtilissime triti, ——— uncia quatuor.

Fiat emplastrum usui in magdaleas condendum.

Ulceribus antiquis, malignis & sordidis convenientissimum.



*Emplastrum Magneticum Angeli Sale.*

℞. Gummi Ammoniaci,  
 Sagapeni,  
 Galbani, — ana unciam unam & semissem.  
 Cere,  
 Terebinthinæ Larignæ, ana uncias duas cum drachmis duabus.  
 Magnetis Arsenicalis, — unciam unam & semissem.  
 Terræ Vitrioli lotæ, — unciam semissem.  
 Olei succini, — unciam unam.  
 Fiat emplastrum secundum artem.

*Magnes Arsenicalis.*

℞. Antimonii crudi,  
 Sulphuris flavi,  
 Arsenici crystallini, — ana uncias duas.  
 Pulverentur omnia subtiliter, & in vase vitreo in arenam calentem imponentur, donec colliquefiant, & refrigerata indurentur.  
 Anthracibus pestilentibus applicatum illico maturat, rumpit, & venenum ad se rapit; certissimum etiam est præsidium contra scrophulas.

*Emplastrum de Mastiche. Ph. Lond.*

℞. Mastiches, — — uncias tres.  
 Boli Armeniæ,  
 Scobis Eboris,  
 Baccarum Myrthillorum, — ana unciam semissem.  
 Rosarum rubrarum, — drachmas sex.  
 Terebinthinæ,  
 Colophoniæ,  
 Tacamahacæ,  
 Labdani, — ana uncias duas.  
 Cere flavæ, — libram semissem.  
 Olei Myrthini, — uncias quatuor.

Omnia in mortario patum calido ignaviter versando, exquiste miscantur, ita ut fiat emplastrum, S. A.

Vomitum compescit, ventriculum corroborat, ejusque ardorem mitigat, uteri procidentię succurrit.



*Emplastrum de Meliloto Bened. Textoris.*

℞.	Nardi Indicæ,		
	Chamæmeli,		
	Rad. Cyperi,		
	Althææ,		
	Croci,	—	ana unciam semissem.
	Fœnugræci,		
	Iridis,		
	Myrrhæ &		
	Ammoniaci puri,	—	ana unciam unam.
	Meliloti,	—	drachmas vinginti quinque.
	Terebinthinæ claræ,	—	uncias sex cum drachmis duabus.
	Ceræ flavæ,	—	uncias duodecim cum semisse.
	Olei Chamæmelini	—	uncias tres aut q. f.

Emplastrum thecnice paretur.

Omnem duritiem stomachi, hepatis, ventriculi, lienis & aliorum viscerum emollit, flatus discutit & resolvit.

*Emplastrum de Minio. Ioan. de Vigo.*

℞.	Oleorum Rosati,	—	libram semissem.
	Myrrhini,		
	Unguenti Populei,	—	ana uncias quatuor.
	Pinguedinis Gallinæ,	—	uncias duas.
	Porcinæ,	—	uncias septem.
	Sepi castrati,		
	Vaccini,	—	ana uncias sex.
♂	Lithargyri Auri,		
	Argenti,		
	Ceruse lotæ,	—	ana uncias quatuor.
	Minii,	—	uncias quatuor.
	Terebinthinæ	—	drachmas decem.
	Ceræ albæ paululum, aut quantum sufficit,		

Conficiatur emplastrum.

Valet ad ulcera mala, maligna & antiqua difficillimæ curationis sananda.



*Emplastrum de Mucilaginibus Bened. Textoris.*

℞.

Mucilaginum Rad. Althææ,

Lini,

Fœnugræci,

Ficuum, \_\_\_\_\_ ana uncias quatuor,  
uncias tres.

Terebinthinæ,

Oleorum Chamæmeli &amp;

Liliorum,

Resinæ Pini,

Medullæ cruris Vituli aut Bovis,

Butyri recentis infusi, \_\_\_\_\_ ana uncias duas.

Ceræ citrinæ, \_\_\_\_\_ uncias viginti.

Fiat emplastrum in magdaleas.

Mollit, coquit &amp; maturat, durisque tumoribus confert.

*Emplastrum Oxycroceum, N. Alexandr.*

℞.

Ceræ citrinæ,

Picis Burgundiæ,

Colophonæ, \_\_\_\_\_ ana libram semissem.

Liquefcant simul lento igne, &amp; ab igne subductis

Immisce diligenter,

Terebinthinæ, \_\_\_\_\_ uncias duas,

Gummi Ammoniæ,

Galbani,

Postea insperge sequentia minutissime pulverata,

Croci,

Myrrhæ,

Thuris,

Mastiches, \_\_\_\_\_ ana unciam unam &amp; semissem.

Fiat secundum artem emplastrum.

Ad contusa ossa, nervos, & ad dolores omnes ex contusione ortos  
conducit.

*Emplastrum Palmeum, vulgo Diapalma.*

**Rx.** Lichargyri auri, \_\_\_\_\_ ana libras tres.  
 Olei communis veteris, \_\_\_\_\_ libras duas.  
 Axungia suillæ albæ, \_\_\_\_\_

Misce, fiat emplastrum assidue versandum, donec justam crassitudinem conquirat: tum in magdaleas reducetur massa.

Vitrioli vel Chalcitidis in aqua solutæ unciæ quatuor in medio coctio-  
 nis poterunt addi: tunc emplastrum Diachalciteos Galeni nomine  
 appelletur.

Vulneribus ac ulceribus malignis, antiquis & novis auxiliatur: usta,  
 rupta & contusa sanat.

*Emplastrum de Ranis. Ioan. de Vigo.*

**Rx.** Foliorum Matricariæ,  
 Chamæmeli,  
 Meliloti,  
 Florum Stæchados, \_\_\_\_\_ ana manipulum unum.  
 Schœnanthi, \_\_\_\_\_

Fiat decoctio in sufficienti quantitate aquæ fontanæ, cui adde  
 Vini rubri optimi, \_\_\_\_\_ libras duas.

Succorum Ebuli,  
 Enulæ campanæ, \_\_\_\_\_ ana uncias duas.

Ranas viventes aquaticas, \_\_\_\_\_ numero sex,  
 Lumbricorum vino lotorum, \_\_\_\_\_ uncias tres & semissem.

Infundantur omnia per 24. horas, dein bulliant & coquantur ad ter-  
 tiæ partis consumptionem, fiat colatura; in qua iterum coquantur ad  
 emplastri consistentiam, & ad aquei humoris consumptionem.

Lichargyri auri pulverisati,  
 Pinguedinis Porcinæ,  
 Vitulinæ, \_\_\_\_\_ ana libra una.

Oleorum Anethi,  
 Chamæmeli,  
 Liliorum, \_\_\_\_\_ ana uncia duæ.

Addendo sub finem

Pinguedinis Viperarum, \_\_\_\_\_ uncias duas & semissem.  
 Oleorum de Spica, \_\_\_\_\_ uncias duas.

Laurini, \_\_\_\_\_ unciam unam & semissem.  
 Terebinthinæ claræ, \_\_\_\_\_ uncias duas.

Styracis liquidi, \_\_\_\_\_ unciam unam & semissem.  
 Cera flavæ, \_\_\_\_\_ libram unam aut q. s.

Pulveris Thuris masculi, \_\_\_\_\_ drachmas decem.  
 T iij

Pulveris Euphorbii, ———— drachmas quindecim;

Croci,

Myrrhæ, ———— ana drachmam unam.

Quibus eo ordine mixtis baculo ligneo versatis, unitis & refrigeratis fiant magdalæ.

*Emplastrum de Ranis cum Mercurio.*

℞. Mediam partem dicti emplastriaci adde Hydrargyri cum s. q. Terebinthinæ extincti, ———— uncias duas. Ex arte permisceantur, subigantur, & in formam emplastri reducantur. Ubi vero emplastrum validius exposcitur, dosis hydrargyri augeri solet ad duplum, vel etiam quadruplum.

Valet in dissipandis artuum doloribus, homoplatarum coxendicumque à lue venericâ inveteratâ abortis, virulentiam luis sub madoris specie extrahit. Altera pars quæ sine mercurio paratur, doloribus à frigore confert.

*Emplastrum Sticticum, Crollii.*

℞. Minii,  
Calaminaris,  
Lithargyri Auri,  
Argenti, ———— ana libram semissem.  
Oleorum Lini,  
Olivarum, ———— ana libram unam & semissem.  
Laurini, ———— libram semissem.  
Cera &  
Colophoniz, ———— ana libram unam.  
Vernicis,  
Terebinthinæ, ———— ana libram semissem.  
Gummi Opopanacis,  
Galbani,  
Scrapini,  
Ammoniacy,  
Bdellii, ———— ana uncias quatuor.  
Camphoræ,  
Karabe citrini,  
Olibani,  
Myrrhæ Alexandrinæ,  
Aloës hepaticæ,  
Aristolochiæ longæ,  
rotundæ,  
Coraliorum alborum,  
rubrorum,

Matris perlarum,  
 Sanguinis Draconis,  
 Teriæ medicatæ strigensis,  
 Vitrioli albi, ——— ana unciam unam.  
 Mumix,  
 Magnetis,  
 Hæmatites, ——— ana unciam unam & semissem.  
 Florum Antimonii,  
 Croci Martis, ——— ana drachmas duas.

Ex arte præparata misceantur, & coquantur ad emplastri consistentiam.

Contra inveterata ulcera, nec non recentia vulnera usurpatur; ferrum, lignum, plumbum & alia quæque à vulneribus sine dolore extrahit: contra cancrum, fistulam, scrophulas, ignem persicum: nervis truncatis aut contusis optimum est remedium. Vires suas servat integras per annos quinquaginta.

*Emplastrum de Sapone.*

℞. Olei Olivarum, ——— libram unam.  
 Minii,  
 Cerusæ, ——— ana libram semissem.

Coquantur ad mellaginem, postea addantur.

Saponis Genuensis in tenues particulas incisi, uncix quatuor.

Post dissolutionem coquantur iterum ad debitam emplastri consistentiam, postea misceatur

Terebinthinæ, ——— uncia una aut q. s.

Conficiatur secundum artem.

Potentissime resolvit: doloribus capitis, mensium & secundinarum retentioni (partibus scilicet laborantibus admotum) succurrit: perniunculos curat.

*Sparadrap, vulgò Tela Gualteri.*

℞. Massæ Emplastri Palmei,  
 Diachil. simplicis, ——— ana libram unam.  
 Pulvetis Ireos florentinæ, ——— uncias quatuor.

Misce omnia, & calido adhuc emplastro immergatur tela, jam vetustate attrita, & utrinque imbuta retrahatur, extendatur, perpoliatur & reponatur usui.

Cinnabaris vel minium, vel odor<sup>a</sup>menta, si visum sit, addantur.

Fonticulis & ulceribus inservit.

*Emplastrum Vesicatorium.*

℞. Piperis longi, ——— drachmas duas.  
Euphorbii, ———  
Seminis Sinapi, ——— ana unciam semissem.  
Cantharidarum, ——— unciās quatūor.  
Picis navalis,  
Cerae citrinae,  
Resinae,  
Terebinthinae, ——— ana unciās tres.  
Misce lege artis.  
Vires ex nomine desume.





COLLECTANEORUM  
 PHARMACEUTICORUM  
 CLASSIS QUINTA ET ULTIMA.  
 DE CHYMIA.

---

SECTIO PRIMA.

*De Preparationibus ad Chymiam generatim pertinentibus.*

ARTICULUS PRIMUS.

*De Destillatione in genere.*



ESTILLATIO est halituum à re exhalabili per calorem attenuatorum sublatorumque, in liquorem collectio; seu, destillatio est partium humidarum vel oleosarum in halitus fumolæ, vi ignis extenuatarum atque elevatorum extractio. Triplici modo ex consensu omnium Chymicorum instituitur, per ascensum, per descensum, & ad latus. Multiplex autem ac diversa in liquoribus qui destillanturprehenditur substantia, quæ quidem diversitas provenit à variâ connexionē & dispositione partium, unde variis titulis venit insignienda.



Aquosa, sub nomine phlegmatis,

Spirituosa, quæ nomine mercurii intelligitur,

Oleaginosa, sub nomine sulphuris,

Salina, sub notione salis volatilis, vel fixi, vel ex utroque mixti.

De quibus suo loco, sicut & de diversitate lutorum, vasium, alembicorum & ignis (qui in omni distillatione nunquam intermittendus est) quorum omnium usus demonstratur melius, quam describitur: & quia per diversas operationes aqua seu phlegma, spiritus, sal, & oleum sæpe eliciuntur ex triplici regno, de iis agendo & operando secundum artem suam singula dividet & separabit industrius Artista Galenochymicus.

Nihil tamen minus generatim notandum est, quod quemadmodum plantæ, verbi gratiâ, variam habent naturam, hoc est, diversam partium texturam, sic ad illarum analysim investigandam, non eadem operâ nec iisdem instrumentis sunt distillandæ: quædam enim oleum, aliæ sal essentielle: pauca sal volatile, quamplurimæ sal fixum, nonnullæ sæulas suppeditant: sicut & hæ sunt lignosæ, illæ resinosæ, & tandem cæteræ spirituosæ dignoscuntur atque distinguuntur.

Itaque herbæ, ut acetosa, Buglossum, & similes quæ multâ humiditate scatent, primo erunt colligendæ, vel antequam semen in quibusdam appareat, vel debitam altitudinem nanciscantur, quia tunc sale suo essentiali plurimum turgent: deinde debent per se distillari sine ullâ vel paucâ humoris additione, modo sint contusæ, idque in campanis stanneis: vel earum succi expressi distillari poterunt in balneo conveniente, calore moderato, ne empyreuma contrahant: post modum vasibus chartâ foraminulis pertusâ obrutis debent insolari, præsertim ex quæ frigidæ sunt. Qui ad medias extraheret, modo plantæ sufficienti aquæ quantitate fuerint imbutæ, is sane vegetabilium virtute frueretur: aqua enim seu phlegma vegetabilis, ob suum pondus nativum, non ita facile elevatur, cum partibus volatilibus sit orbatum.

Sicciores vero herbæ & radices recentes (exsiccatæ enim minoris sunt momenti, quia pars tenuior expiravit) optime mundatæ, incidantur, contundantur, & affusâ aquâ fervidâ macerentur per tres circiter aut quatuor dies, destillenturque per vesicam cum suo refrigeratorio, donec saporis mutatio virtutem ex materia destillata exhaustam restetur, & tandem oleum, si quod extillarit, secundum artem separetur. Vesica debet esse ænea, stanno undique incrustata, capitellum præstat esse æneum, stanno pariter incrustatum, quod quandoque ob vetustatem exeditur, idcirco cum per cupreum alembicum fluit aqua, ejusque acidum quandoque abradit de cupro quasdam atomos, quæ sensim aquæ commiscuntur, & naturam ejus quodammodo pervertunt, studioso Artistæ hoc præcavendum erit.

Flores quia plerique odoriferi, & ~~magna~~ fragrantia sunt præditi, qui-  
dam contundi non debent, ne tali contusione gratus eorum odor qui  
consistit in sale & sulphure volatili, in quo virtus plantæ consistit,  
avolet: sed affundatur aqua fontis vel menstruum aliud conveniens,  
ut supereminet ad digitum unum aut alterum, deinde in vase clau-  
so secundum artem per MB destillentur. Aqua ex anno præcedenti re-  
sidua in omnibus destillationibus cohobatione menstruum suppeditabit  
aliis omnibus præferendum.

Aromata non exacte conterantur, quia sal eorum volatile, in quo  
virtus consistit, ut plurimum avoleret, oleumque tardius sese manife-  
staret.

Aquam destillatione elicita per aliquot dies soli expositam exqui-  
siti odoris & virtutis habebis; si verò vinum album pro menstruo  
adhibueris, non opus est insolatione, hac etenim operatione spiritum  
ardentem facilius tibi comparabis: verum enimverò flamma quæ con-  
cipitur, potius ex spiritu vini quam ex spiritu vegetabilis oritur.

Vas quod materiam destillandam continet igni subducendum est,  
finisque destillationi imponendus, antequam fæces omni humore de-  
fraudatæ sint: tunc enim maximam spirituum & virium plantarum  
partem continent; aliis cavendum est ne ulteriori destillatione eva-  
nidæ fiant, & empyreuma contrahant.

Tempus digestionis variat, estque in aliis longius, in aliis bre-  
vius: recentes enim herbæ ac molliores, brevioris & sicciores verò  
atque duriores, longiore tempore opus habent; sic etiã subtiliores,  
remissiori, scilicet per MB vel VB; & è contra quæ crassiorum sunt  
partium, intensiori ignis operâ nimirum per arenam vel per vesicam  
sunt destillandæ. Per retortam destillantur mineralia, ut sal marinum,  
vitriolum, animalium etiã partes, ut cornu cervi, sanguis huma-  
nus, &c. Sal volatile oleo crasso & fetido adeo immersum est, ut  
nonnisi extremâ ignis torturâ eliciatur.

Materia post destillationem superstes & residua & fortiter expressa  
comburitur, ex cinere fit lixivium, ex quo lege artis sal fixum, extra-  
hitur, quod seorsim in vase vitreo bene obturato servatur, vel cum  
suo extracto, vel cum aquâ stillatitiâ ejusdem nominis miscetur, ad  
drachmas duas pro duabus libris aquæ, quod fiet nonnunquam ut ejus  
scilicet vires augeantur atque conserventur.

Aquæ stillatitiæ simplicium, virtutes in se continent, ex quibus fue-  
re ante destillationem desumptæ.



## ARTICULUS SECUNDUS.

*De peculiari Vegetabilium Destillatione.**Destillatio Plantæ odorifera, v. g. Melissæ, Mentha, &c.*

**R**. Foliorum Melissæ adhuc succo turgentis quantum placuerit; contunde in mortario, pone in ollâ terreâ coopertâ ad niacrandum cum aquâ fluviali, vel cum vino albo, vel cum decocto fortis ex eisdem foliis confecto, & quod melius cum aquâ Melissæ anni præcedentis residuâ: fiat postea destillatio igne secundi gradus, in alembico æneo cum suo refrigeratorio stanno obducto, & addito suo recipiente & juncturis clausis. Quando extillarit maxima humiditatis pars, vasibus refrigeratis & delutatis, materiam in fundo alembici superstitem exprime fortiter, humiditatem lento igne absumi sinas, in vase terreo usque ad mellaginem<sup>†</sup> sic extractum comparabis. Ex materia crassiore & terrestri incineratâ sal fixum habebis.

*† sic extractum non paratur**Destillatio Plantæ non odoratæ, v. g. Acetose, scabiosæ.*

**P**One in cucurbitâ æneâ folia Acetose contusa, &c. affunde aquæ fontanæ vel aliud menstruum, ut dictum est, usque dum supereminet ad aliquot digitorum altitudinem, ne comburantur folia in fundo vasis: appone recipiens capitello, mediam liquoris partem extrahe aut paulo plus. Ex materiâ remanente fac extractum, & sal si placuerit.

*Destillatio Plantarum succulentarum, v. g. Portulacæ, Lactucæ, Sempervivi, &c.*

**E**xprime succum, & in vase vitreo igne cinerum destilla; vel herbæ contusæ cum paucâ vel nullâ humiditate destillantur NB. Aqua extracta insoletur. Sal fixum habebitur in parvâ quantitate.

*Destillatio Radicum Aromaticarum, v. g. Imperatoriæ Angelicæ, &c.*

**I**Nde cucurbitæ vitreæ libras duas radicum contusarum Angelicæ, v. g. & affunde, si placuerit, aquæ Melissæ, vel vini albi q. s. ita ut menstruum materiam superet ad aliquot digitos, & tertia vasis pars sit vacua: digerantur per duos vel tres dies, & adhibito recipiente cum capitello vitreo & lutato, destilla igne cinerum, usque dum nihil saporis vel odoris percipiatur. Aqua ad usum separatim ab oleo ( si

quod exillari) servabitur: de materia superstita fac extractum, & sal si opus tibi sit.

*Destillatio Seminum & Baccarum,  
v. g. Anisi feniculi Juniperi, &c.*

**R.** Seminis Anisi libram unam, vel quantum volueris, redigatur in pulverem crassum, indaturque urceo cuidam terreo angusti orificii, eique addatur vel salis vel cinerum clavellatorum pulverisatorum vel tartari uncia semis, vel q. s. & vase leniter clauso in loco tepido per plures dies maceretur: tum fiat destillatio per vesicam cum suo refrigeratorio, prodibit aqua, cui innabit oleum, quæ à se invicem separabuntur, vel per tritorium vel per separatorium, substractâ aquâ descendet oleum, quod seorsim servari debet. Aquam faciendam seu materiam denuo reaffande & destilla, idque toties donec nihil olei amplius prodeat, subsidente capite mortuo: aquam prius elicitam ut vere spirituosam servabis ab alâ.

*Destillatio fructuum, v. g. Cerasorum, Fragorum, &c.*

**C**erasa nigra contusa in fimo equino (si volueris) per aliquot dies cad macerandum pone, postea in alembico vitreo destilla.

## ARTICULUS TERTIUS.

*De Elixiriis & Essentiis.*

**E**lixir in officinis est liquor spirituosus viribus eximiis præditus infusionis & macerationis ope imprægnatus; hinc convenit ut plurimum cum tincturis: in hoc tamen differunt, quod tincturæ nonnunquam ex unico mixto fiant, & elixiria ex pluribus ad usus internos tantummodò destinatis, aquæ spirituosæ & spiritus ex vegetabilibus mineralibus & animalibus menstrua suppeditant elixiriis extrahendis.

*Elixir Proprietatis, Paracelsi.*

**R.** Pulv. Myrrhe,  
Aloes hepaticæ,  
Croci, ——— ana uncias quatuor, vel q. v.  
spiritu sulphuris per campanam destillato, humectatis & maceratis affunde spiritus vini alcoholizati eam quantitatem quæ supereminet ad duos digitos, digere per plures dies, tincturam extrahe, decanta ac serva.

A putredine conservat, ciet sudorem, in stomachi cruditatibus atque inde appetitui imminuto confert, morbis malignis, contagiosis, uterinis, hypochondriacisque proficuum est, ad scrupulum semissem per plures dies in iusculo vel liquore convenienti.

Consistentiâ & menstruo à pilulis Ruffi differt.

*Elixir vite seu Elixir Ambari.*

*Rx.* Ambari grisei, ————— drachmas tres.  
Moschi, ————— drachmam unam.  
Sacchari candi, ————— uncias duas.  
Succini albissimi, ————— uncias quatuor.

Hæc omnia subtiliter & separatim pulverisata & mixta, pone in matratio longioris colli, quibus injice

Spiritus ardentis baccarum Juniperi vel olei stillatitii earundem ————— libram unam.

Appone Alembicum cœcum ejusdem structuræ, & pone ad dissolvendum & digerendum in fimo equino. Post quatuor aut quinque dies effunde per inclinationem materiam adhuc calidam, & filtra per lincum densum spiritu vini prius imprægnatum: materiam superstitem serva ad suffitus & odora menta: liquorem repone in matratio, cui adde

Balsami veri Peruviani ————— uncias quatuor.

Juncturis exacte clausis circula per totidem dies, postea in vasis propriis & exacte clausis serva.

Panaceam Philosophicam, aurum portabile longe superat, Balsamum enim vitæ, cum senectutem arceat, putredini obsistat, spiritus vitales recreet, modò ad guttas sex & amplius in jutculo vel alio liquore per aliquod temporis spatium fumatur.

*Essentia Anti-hysterica Jac. le Mort.*

*Rx.* Castorei optimi, —————  
Assæ fetidæ, ————— ana uncias semissem.  
Oleorum stillat. succini, ————— drachmam unam.  
Ruræ, ————— scrupulum unum  
Sabinæ, ————— drachmam semissem  
Camphoræ scrupulum unum.

Spiritus vini optime rectificati, ————— uncias decem.

Digerantur leniter simul, dein destillentur; sæcibus reasfunde spiritum abstractum addendo uncias duas spiritus cornu cervi cum sæe volatili permixti, destilla denuo ad medias. Spiritus destillatus usui servetur.

Summum est antihystericum, antiparalyticum, & antiepilepticum: sudores egregiè movet in peste, in febribus malignis, apoplexiâ: podagricos dolores discutit, sætum expellit ad drachmam semissem exhibeat in paroxysmo.

## ARTICULUS QUARTUS.

*De Extractis.*

**R**Ei essentia vi liquoris alicujus è corpore crassiore separata, & ad consistentiam melle solidiorem, per evaporationem inspissata, extractum nominatur. Quod cā lege instituitur ut brevi compendio minorique mole unius vel plurium medicamentorum sincerior pars contineatur. Chymia enim opetâ & labore purum ab impuro, utile ab inutuli, homogeneum ab heterogeneo, uno verbo purissima quæque separantur à suis excrementis, & quisquiliis, seu impuris partibus, quibus miscentur, ut hoc essentia vel extracti nomine, vel alio quovis titulo parata, in usu med eo sint efficacissima.

Liquor, cujus beneficio fiunt extracta, menstruum dici solet, quod varium occurrit pro varietate materia extrahendæ. Extractionis methodum huc referamus.

Recipe materia ex qua extractum parare libet quantum volueris, para ad infusionem crassiuscule pulverisando scilicet, incidendo, radendo &c. Hinc affunde menstruum, ex. gratia, spiritum vini, acetum destillatum, hydromel vinosum, aquam æquinoctii verni destillatam, rorem maialem &c. ut supereminet digitis duobus vel pluribus: repone ad macerandum MB. cineris, fimi &c. filtra & decanta, idque toties repete donec menstruum nullum amplius retineat colorem; tincturas omnes confunde, & abstrahito lento igne vel MB, donec materia in fundo maneat, & ad debitam consistentiam reducat.

Extracta suppetitare potest animalium familia, ex felle nimirum, ossibus, cornubus, partibusque carnosis mediante spiritu vini.

Quibusdam extractis præferuntur tincturæ. Sic mineralium extracta pleræque tincturæ nomen retinent.

Pro variâ partium vegetabilium structurâ diversæ dantur extrahendi formulæ.

Radicum succulentarum, herbarum, florum, fructuum extracta frequentia sunt, quorumdam succi, Rob. seu sapa dicti extractorum loco asservari debent: crebriora fiunt ex purgantibus extracta, quam ex alterantibus.

Aromata & resinosa spiritus vini beneficio promptius obediunt ad extractiones parandas.

Lignorum, radicum siccarum, & corticum Jalapii v g Guaiaci, & S. extractum sic parabitur. R. rasuræ Guaiaci, q. v. affunde spiritum vini optimum, digere vitro clauso igne cinerum diebus aliquot, ut rubescat: dein exprime fortissime, ut eliciatur liquor spissus, rubicundus & oleaginosus, pluries tincturas repetendo, hinc fiat abstractio spiritus vini, vel per evaporationem, vel per distillationem, donec materia in fundo maneat

in consistentiam mellis, bulliendoque bullas emittat, non secus ac mel ipsum: tunc habebis extractum servandum. Si labor ulterius protrahi desideretur, nullâ factâ abstractione, aqua frigida in calentes tincturas effundatur, materia coagulabitur statim instar gummi rubicundi; quod modo resina, modo magisterium dicitur, sæpius lavandum.

Resinarum siccarum extractio nonnisi depuratio est, sique in spiritu vini optimo: resinae autem solutæ vel inspissantur, vel assusâ aquâ (quâ sulphurea spiritus vini natura omnis debilitatur) titulo magisterii donantur, ut resina scammonii.

Gummi nonnulla titulo quoque magisterii decorantur, tamen in vino vel aceto dissolvi, transmitti ac coqui postulant, ut notatum est in classe secunda, pag. 26. præsertim ea quæ scissilacea & viscosa sunt.

Spiritus vini qui hisce operationibus inservit, per distillationem extractus, ad alias ejusdem nominis operationes iterum potest adhiberi.

Melius est extractum simpliciter sine correctivis conficere: quod si opus sit pro intentione medici oleum aliquod conveniens stillatitium marmacis v.g. Anisi & S. admisceatur. Ex materia superfluit & crassiore sal lege attis elicietur, & miscebitur cum extracto pro libitu.

Quod ad menstruum attinet, illud sane sedulum & peritum Pharmacopœum requirit, qui unicuique rei quod ipsi affine & homogeneum est adhibere tenetur, ut liquor sese facilius insinuet, & ex eo partem illam optimam & necessariam extrahere possit: non enim quivis liquor cuivis extractioni convenit, sed certus certæ, sulphureus sulphureæ, salinus salinæ: etenim menstruum vel est aqucum, vel sulphureum & spirituosum, vel salinum, vel ex his omnibus mixtum: menstruo aqueo plerumque solvuntur mixta rarioris texturæ, ut sunt partes animalium, saccharum, folia, & quædam salina corpora: sulphurea oleo & pinguibus: spirituosâ spiritibus, corpora salina ex regno metallorum, menstruis salinis, uti sunt spiritus acidi, solvuntur.

Tincturarum, extractorum, essentiarum, magisteriorum & resinarum quanquam non ita mediocris sit inter ea relatio, & ex eisdem menstruis fere conficiantur, in multis tamen differunt.

Primum quod tincturæ sint extractiones sine abstracto menstruo, adeo ut si tincturæ lente inspissentur ad consistentiam mellis, extractum dicantur. Deinde cum exactissima rei analysis beneficio extractionis vel distillationis peragatur, sit ut illa pars balsamica à crassiore corpore purgata, essentia per excellentiam appelletur, quia cum essentia sit fons & radix omnium proprietatum entis, destillata, tincturæ, extracta & similia relative dicuntur essentia: unde spiritus, olea stillatitia & salia essentia quæ sunt tartarus vegetabilium, absolute & simpliciter essentia nominantur.

*Extractum Panchimagogum Crellii.*R<sub>℞</sub>.

Pulpæ colocynthidos, ————— drachmas sex.

Agarici, ————— unciam semissem.

Eilebori nigri,

Specierum Diarhodonis Abbatis, ————— ana unciam unam.

Extrahe secundum artem cum q. s. spiritus vini vel aquæ roris Mâialis stillatitiæ decantatos liquores inspissâ leni calore MB ad consistentiam mellis liquidiorẽ, addendo post modum & miscendo

Magisterii scammonii pulverisati, ————— unciam semissem.

Extracti aloës, ————— unciam unam.

Fiat extractum jussu consistentiæ. Quod si majorem medicamenti molem adaugere non verearis, Diarhodonis species utpote aromaticas in substantiâ admiscere poteris. Medicamenti catholici seu universalis vires æmulatur, omnes enim in universum humores extrahit : dosis ad gr. 20. in forma pilulari.

Ex massa pilularum sine quibus, tincturis pluribus & extractionibus juxta regulas superius descriptas celebratis, catholicum extractum aliud comparari potest, quod huic virtute non cedit.

## ARTICULUS QUINTUS.

*De Tincturis.*

**T**inctura dicitur quando menstruum colorem, odorem, saporem, omnes denique mixti qualitates præcedente digestionẽ & absque sedimento in se continet: differt tinctura à magisteriis, quod hæc sint separationes per præcipationem: ab extractis, quia ut dictum est, menstruum mediante aliquo ignis gradu, per evaporationem dissipatur.

Menstruum autem singula mixta suum habent proprium. In vegetabilibus tamen spiritus vini, utpote convenientior, & magis analogus primas tenet, separat enim & separatas mixti partes conservat (abjectis inutilibus) ad medici scopum necessarias.

Modus extrahendi talis esse debet, abinthium v. g. bene mundatum & in mortario marmoreo contusum, maceretur igne cinerum in cucurbitâ bene obturatâ & clausâ cum spiritu vini ad eminentiam trium aut quatuor digitorum, per sex vel octo dies, sæpius materiam agitando, liquor à facibus remanentibus detractus, servabitur in vase studiose operculato.

Notabis obiter quod etiam si plerique per spiritum vini tincturas vegetabilium non resinorum extrahere soleant, nihilominus tamen Chymici non pauci, nec minoris litteraturæ, eas cum aquâ eorundem vegetabilium spirituosa cedere non debere, forte non male judicant.



## ARTICULUS SEXTUS.

*De Spiritibus.*

**E**A quæ de stillatione parantur, destillata appellantur: quæ vel formam aquæ vel olei referunt: de oleo dicetur articulo sequenti. Quæ aquæ naturam retinent, duplicia sunt; vel enim ad naturam aquæ propius accedunt, & aquæ simpliciter appellantur, vel spirituosæ plane sunt, quæ scilicet spirituosæ partibus abundant, & tunc spiritus nominantur.

Spiritus suppeditant mineralia, vegetabilia, & alia. Hic tantum agitur de spiritibus vegetabilium, prout ab aquis phlegmaticis differunt per ultiores macerationes, & rectificationes: quâ operatione spiritus ab aquis segregantur: colore à tincturis distinguuntur, & ab oleis quam maxime differunt, quandoquidem quod flammam concipit, non spiritus est, sed oleum: ut patet in spiritu terebinthinæ & spiritu vini, qui improprie spiritus dicuntur, & tamen olei ætherei naturam reddunt.

In destillatione spirituum inflammabilium vasa quo altiora eo meliora, ut spiritus illi subtiles à phlegmate faciliori negotio possint separari: acidorum vero spirituum quo depressiora, eo meliora.

Vegetabilium spiritus sic parabis. *℞.* Absinthii vulgaris contusi & contriti q. v. perfundatur aquâ simplici calente, addito sale communi vel cerevisiâ (si ita visum fuerit) pro fermentatione. Vase diligenter obturato, ne ingrediatur aer, & fœtorem rei putrefaciendæ vel macerandæ impertiat, super omnia fugiendum, & ne spiritus exhalent: sic macerationem accelerabis, & materiam à fœtore liberabis: fiat digestio in cellâ vinariâ per dies quindecim vel donec acidiusculum & vinosum spiret odorem, tum per vesicam destilla usque ad totalem fere siccitatem, cavendo tamen ab ustione; aquam prolectam novo absinthio mundato & contuso ut antea affunde, & destilla iterum, donec spiritum absinthii fortem nanciscaris, \*qui olei quidpiam continebit, per filtrum separandum.

Pari præparatione sunt spiritus

Cochleariæ

Melissæ

Rosarum, &c.



## ARTICULUS SEPTIMUS.

*De Oleis Stillatitiis.*

**N**on inutiliter de oleis stillatitiis & essentialibus huc monendum occurrit. Jam enim diximus triplicem esse distillationis modum, quo oleum ex triplici familia elicitur per ascensum, per descensum & ad latus.

Per ascensum extrahitur oleum, quando cum aqua & spiritu oleum evehitur, quod postea separandum est, ut in distillatione Anisi, Juniperi, &c. evenit.

Alterum distillationis est genus, quod per descensum vocant, ubi scilicet liquor ex resolutis halitibus collectus, non sursum fertur, neque ad latus, sed infra tendit, atque in vas suppositum distillat: quod patebit in descriptione olei de caryophyllis aromaticis.

Tertium distillationis genus ad latus venit, quando scilicet halitus & spiritus non sursum rectâ in alembicum ascendunt, sed per latus atque oblique in recipiens tendunt. Vas per quod hæc distillatio peragitur seu vitreum seu terreum, retortam vocant. Sed recipiens amplissimum requiritur, ne spiritus luta permeent & vasa distrumpant. Hoc labore eliciuntur olea de Vitriolo, Karabe, Buxo, & s. quod quidam olei genus fetorem redolet non exiguum.

De pluribus dictum est supra, de quibusdam sigillatim tractabitur suis propriis articulis, ut non opus sit ea modo enumerare; satis superque erit Pharmacopœo, si ex arte & studiose ea separet, sive per tritorium, sive per gossypium, sive per chartam bibulam, in qua oleum remanet, & à liquore seu spiritu segregatur.

Caveant autem Pharmacopœi ne olea expressa pretiosiora à mercatoribus coemant, sed propriâ industriâ ipsimet conficiant, sive exprimant: etenim ista raro pura sunt, sed ut plurimum adulterata venduntur.

Pari modo extrahatur oleum ex

Seminib.	Anisi,	Aromat. Cinamomi,
	Carvi,	Caryophyllorum
	Cumini,	Lavendulæ, & s.
	Fœniculi, & s.	
Lignis	Sassafras,	Baccis Juniperi & s.
	Rhodii, & s.	

## ARTICULUS OCTAVUS.

*De Salibus.*

**S**al tripliciter distinguendum est ac discriminandum : aliud enim est sal minerale seu fossile : ut sal gemmæ, quo quidam utuntur in cibariis ; aliud est marinum, quo nos in esculentis utimur, cujus præparationes vide suo loco. Tertium denique est sal artificiale, seu chymicum, ut sal Absinthii, Betonicæ & c. Salium porro chymicorum magna datur differentia : quædam enim eorum volatilia sunt, quæ instar spirituum levi ignis calore concitata sublimia petunt : quædam fixa per calcinationem & omnimodam (Vulcani violentiâ) mixtorum destructionem parari solita : quædam demum essentialia ex succis vegetabilium educi nata, mediæ quasi naturæ inter utraque, volatilia scilicet & fixa.

Hæc separatim examinanda sunt ; sed prius id notandum est, quod sal duobus modis consideratur in officinis nostris. Primo quatenus est mixtum, quando scilicet partibus fixis & terrestribus constat, & est sal commune, quod si ad naturam æream & volatiliorem accedat, sal ammoniacum nominatur, quando naturæ fusilis seu aquæ particeps est, sal petræ, seu sal nitrum dicitur, & sic de cæteris. Secundo examinatur quatenus est principium quod per minutissimas plantæ partes dispersum, cum aliis duobus activis principiis sulphure nimirum & mercurio delitescit & latitat, & quod ab iisdem principiis, operationibus nostris, incineratione nimirum & artificioso lixivio distinguitur & separatur. Divinum illud munus secundum Homerum rebus omnibus inesse, illudque arte chymica separari posse certissimum post Aristotelem experientia laborque satis comprobavit : illud autem sulphureum & pretiosum naturæ balsamum est, quo omnia vigent, animantur, reviviscunt & efflorescunt.

*De Salibus Volatilibus.*

**A**nimalia præ cæteris vegetabilibus nimirum & mineralibus uberiores salis volatilis præbent abundantiam & quantitatem ; animalia combusta mera sunt alkalia fixa, combustionem enim virtutem sibi propriam & essentialiam quodammodo, ne dicam omnino, deponunt.

Quod unicuique metallo & minerali proprium & officinale sit, dicitur peculiariter suo articulo. Aliter enim ex vitriolo, aliter ex marte, aliter ex sulphure & c. sal extrahitur.

In plantis nomine salis volatilis intelligimus partem mixti volatiliorem, quæ duobus modis destillationis elicitur, per ascensum & ad laterus. Quod per ascensum exiguum admodum est, præsertim ex herbis.

succulentis , ut portulaca sempervivo , eruitur ; quandoquidem ab eis nonnihil salis fixi possit expectari , & partes omnes vegetabilium non aequaliter respondent labori . Ad latus verò eodem extrahitur modo , quo illud quod ex animalibus , sed cum hac differentia , quod cum sit fœtidum , ita etiam summopere penetrans , & facile ab aëris aciditate dissolubile , quod valde præcavendum est.

*De Salibus fixis.*

**I**nter vegetabilia sale fixo luxuriat kali , quod ad nos sub nomine sœdæ asportatur . Cætera vegetabilia tantam salis copiam non suppeditant , ut jam notatum est : lotionibus , filtrationibus , coagulationibus , que iteratis præmissâ incineratione salia dealbantur . Sed quod ignis violentiâ & sulphuris admixtione efficitur album , virtutem sibi propriam non retinet , quoniam non purum alienoque corpori est permixtum . Ut natives igitur integrasque quantum fieri poterit , possideat vires : tantummodo sufficit solutio cum filtratione & coagulatione .

Communis tamen salium conficiendorum modus huc est referendus . Recipe herbas non omnino siccas quasunque volueris cum stipitibus v. g. Absinthii , Centaurei minoris , & c. Incende sub camino ut redigantur in cineres , agitando illas interdum forcipe , pone in vase convenienti , illisque asfunde aquæ ferventis quantum satis , sæpius recenti reassusâ , donec cuticula quædam appareat , pone in cellâ ad crystallisandum , crystallos exime , liquor residuus effundatur , & iterum evaporetur ad siccitatem usque , remanebit sal fixum dictum , quod lotionibus & cæteris operationibus supra enumeratis ad albedinem reduces : crystalli interea exsiccantur . Quod si ulteriorem albedinem obtinere cupias , exime hoc sal , & in crucibulo ignito super carbones accensos pone , vel cum sulphure fortiter reverbera usque ad albedinem , refrigeratum solve in aquâ , & evapora igne lento ad siccitatem , & habebis sal albissimum .

Salia lixivialia ignis violentiâ plantæ naturam & virtutem retinent exiguam , generatim tamen salia omnia ad medicaminum tincturas extrahendas inserviunt , diaphoreticis & diureticis cum utilitate admiscuntur .

Putrida ligna & rariaria licet summo studio in cineres redigas , ex illis tamen sal non elicies , sal quippe eorum humiditate est dissolutum .

Salia officinalia sint ex omnibus plantis , præsertim

Absinthio ,  
Artemisia ,  
Argentina ,  
Carduo benedicto ,  
Centaureo minori ,

Junipero ,  
 Ruta ,  
 Scorzonera ,  
 Cichorio ,  
 Tamarisco , &c.

*De Salibus essentialibus.*

**R**y Plantæ cujusvis recentis & succulentæ acetosæ verbi gratia amplam foliorum quantitatem , contunde in mortario ligneo vel lapideo, deinde affusâ aquâ fontanâ satis copiose, coque ad medietatis consumptionem, decoctum coletur fortiter exprimendo, albumine ovi clarificetur & filtretur: colatura iterum coquatur, donec pellicula in summitate concrefcere incipiat, reponatur in vase fictili loco frigido saltem per octiduum, ut in crystallos concrefcant in modum salis gemmæ, quod effuso decocto colligatur & siccetur. Decoctum residuum iterum ponatur in arenâ ad evaporandum, & postea in cellâ ad crystallifandum ad usum.

Sal essentialiale cum ex nullâ aliâ substantiâ componatur, principium elementale vere & recte nominari debet: essentiam etenim & radicalem plantæ virtutem possidet, & crasin sui concreti refert. Tartarus dicitur, licet tartarus simpliciter de vino intelligatur.

ARTICULUS NONUS.

*De Magisteriis.*

**S**pecies est chymica, seu pulvis chymicus, qui ex solutione factus, & liquoris alicujus affusione præcipitatus, residet illudque vel siccum seu album, ut magisterium perlarum; vel resinosum ut magisterium scammonii; accurate tamen loquendo magisterium vocatur, ubi nonnihil menstrui cum essentiâ extractâ conjunctum manet.

Hac ratione sic præparata calces evadunt, compositæ ex certis quibusdam salibus corrosivis: non solum inutiles & nullius efficaciæ, sed & rejiciendæ ut alienâ corrosivâque qualitate imprægnatæ, quod patet in dissolutione Coralliorum, adeo ut etiam si pluries repetatur eorum edulcoratio, salia tamen acidâ à pulvere magisterii vix separari possint.

Magisteria fiunt ex triplici regno, quorum menstruum nunc habetur aqua fortis, aqua regia, spiritus nitri, aluminis, veneris, vitrioli, aceti; nunc spiritus vini qui cum resinosis oleosis ac sulphureis vegetabilium partibus sit magis analogus, extractum potius quàm magisterium constituit; quo in casu vegetabilia speciatim à mineralibus distinguuntur, in eo quod liquor qui dissolvit, & liquor qui præcipitat omnis

falsedinis & corrosionis sint expertes, quod in ipsa resina jalapii vel scammonii patet, quorum dissolvens est spiritus vini, & præcipitans est lymphæ pura.

Cum itaque mineralium & animalium magisteria nullius sint prorsus virtutis, & nullas habeant vires, illis potius præferenda sunt nude præparata, sic dens apri nudè præparatus in pleuritide præferendus magisterio: cranium humanum nudè paratum in epilepsia præferendum magisterio è cranio humano; quia quæ sunt antea dissoluta, non amplius indigent dissolutione, nec possunt dissolvi à menstruo solutivo ventriculi, ideoque ventriculi morbis non ita convenientia.

Magisteriorum ergo descriptionem non eo animo huc retulimus, ut cuiquam eam imitandam proponere velimus; sed tantummodo ut in Collectaneis nostris nihil eorum quæ communiter traduntur, desiderari videatur.

Ex mineralibus sic parabitur magisterium. Materiam, ex quâ magisterium est, tere aut comminue crassiuscule, huic affunde liquorem convenientem acidum vel similem ut solvatur, solutio autem præcipitetur affuso alio liquore, cujus vi solventis vis obtunditur, pulvis præcipitatus abluatur aquâ communi pluries, ut edulcoretur, & postea exsicceretur ad usum.

Ex herbis & floribus v. g. caryophyllis, ruta &c. nonnunquam fiunt magisteria, quæ concinnuntur in hunc modum. *℞.* foliorum rutæ q. v. bulliant in f. q. aquæ oleo tartari per deliquium imprægnatæ: colaturâ factâ affundatur q. f. dissolutionis aluminis in aquâ pluviali factæ, ut materia præcipitetur in formam pultis viridis vel alterius coloris, quam aqua communi prius lotam cum suâ propriâ aquâ stillatitiâ toties lavabis, quoties nihil sentiat & percipiat falsedinis vel acridinis dissolventium.

## ARTICULUS DECIMUS.

### *De Præcipitatione & Sublimatione.*

Communi jamptidem adagio circumfertur, contraria juxta se invicem posita magis elucescere; idcirco de præcipitatione & sublimatione paucis hic dicturus, ambas illas operationes tantopere oppositas comprehendere lubet.

1. Præcipitatio est separatio particularum alicujus objecti soluti, quæ ad fundum descendunt, & formam calcis, vel pulveris, vel resinæ retinent. Sublimatio è contra est separatio particularum quæ ad latera vasis ascendunt, non ut liquores quemadmodum in destillatione, sed ad modum florum.

2. Sublimatio ignis beneficio & operâ semper perficitur: præcipitatio absque igne.

3. Præcipitatio fete semper cum alterius additamento absolvitur. Sublimatio extra additamentum exceptis quibusdam mineralibus.

4. In præcipitatione particulæ solutæ ab admixtione præcipitantis plerumque cum violentia ad fundum detruduntur : in sublimatione vero flores benigno ignis calore elevati superna petunt.

5. Præcipitatio vulgo in mineralium familia locum obtinet, raro in vegetabilibus & animalibus. Sublimatio triplicem poposcit familiam.

6. In præcipitatione pulveres præcipitati lorionibus egent, ut acrimoniam quam à menstruo solvente contraxerant, deperdant. Salia vel flores non item.

7. In præcipitatione corpora solutæ nativas qualitates pro parte mutant, & alias pro ratione menstrui adjuncti acquirunt, ut patet ex coraliis. In sublimatione innatæ corporum sublimandorum qualitates augentur, deteguntur.

8. In præcipitatione quantitas augetur & qualitas imminuitur. In sublimatione è contra quantitas imminuitur & qualitas augetur.

Ex his & aliis quamplurimis operationum contrariarum discrepantiis, quas hic recensere superfluum foret, utriusque natura & operandi modus facile cuivis innoscescet, nec difficile erit advertere quam viribus languida sit ista præcipitata magisteria vulgo nuncupata, ut superius annuimus ; è contra vero quam utilis & necessaria sit sublimatio, quippe hujus operæ & beneficio purum ab impuro, volatile à fixo, occultæ prius ac implicatæ medicamentorum vires, expeditissime deteguntur, & felicissime in apertum explicantur.

Utriusque operationis consiciendæ methodum consule ex propriis cuiusque locis infra describendis.

## ARTICULUS UNDECIMUS.

### *De Fæculis.*

**F**æculæ Gersæ, seu Cetussæ nihil aliud sunt, quàm pulveres subriles farinacci, exiguæ virtutis & efficaciæ, tartareæ ejusdem qualitatibus.

Radices Bryoniæ q. v. abradantur cultello succusque prælo exprimatur. Hunc in vâsculis nullatenus commotis vel agitatibus reponere, post paucas horas fæcula albissima instar amyli subsidebit, quæ ab aquâ turbidâ supernatante, & per inclinationem separatâ desiccetur in umbra, in vitreis vâsculis servanda.

Ita præparantur radices Ari.

Gersæ seu serpentariæ,

Iridis,

Tritici Amylum dicti.

Dixi fæculas exiguæ esse virtutis & efficaciæ : residuum enim illud quod  
in

in fundo subſidet, nihil aliud eſt niſi terra mortua: quoniam ſalia volatilia, particulæ volatiles, & ſpirituoſæ in inſpiratione & exſiccatione ſucci evaneſcunt, id in fæcula Bryoniæ inprimis patet, eo quod quando inſpiſſata eſt in fæculam, paucis operatur.

De crocis, floribus, regulis, ſimilibusque aliis operationibus quæ ad ſupradictas referri non debent, ſuis locis explicabuntur.





## S E C T I O   S E C U N D A.

*De Operationibus ad Chymiam speciatim pertinentibus.*

## ARTICULUS PRIMUS.

*De Metallis & Mineralibus.*

## §. I.

*De Auro, seu de Sole.**Aurum sclopetans seu fulminans.*

**R** Ecipe Auri laminati, & in frustula redacti. q. v. solve digerendo in aquâ regiâ, solutioni affunde guttatim sufficientem quantitatem olei Tartari per deliquium, donec solutio clara & alba evadat, sic præcipitabitur sol instar limi: sole ex omni parte præcipitato, elue falsedines aquâ communi, calcemque solis, calore hypocaufti lenissimo exsicca, ve sponte suâ exsiccati permitte, aliter flammam conciperet, nec sine instantium periculo.

Ad grana quatuor vel sex exhibetur ad sudores ciendos.

*Stomachicum Poterii.*

**R**• Reguli Antimonii martiati unciam unam, Auri drachmam unam; pulverisatis affunde nitri q. s. & calcina: postea nitrum ablue, & pulverem ulterius per se calcina.

Dosis ad gr. xxx cum vehiculis appropriatis.

Quamvis stomachum præcipuè respiciat hoc medicamentum, plurimis tamen aliis quoque morbis mederi, prudentem medicum latere nequir.

De Tinctura Auri non habeo quod dicam, cum illius tot extent in autoribus passim descriptiones; & cum nullus sit pseudo-Chymicus cui quasi secretum non sit tincturæ suæ ab auro extrahendæ methodus,



## §. II.

*De Argento seu Luna.**Lapis Infernalis.*

**D**issolvatur Argenti depuratione sive decupellatione, ut dicunt, preparati pars una super arenam cum spiritus nitri tribus partibus, quarum duæ evaporentur: injice postea materiam in crucibulum calidum & amplum propter ebullitionem, & committatur igni lento, quousque condenseretur, & ad olei spissitudinem deveniat adaucto igne; materiam postea projicies in vas ad id paratum (conum fusorium dictum, quod artista lingotiere vocat) aliquatenus calidum & pinguedine oblitum: materia frigore condensata, in alio vase erit conservanda, modo ritè obturetur. Cauticum est perpetuum.

## §. III.

*De Ferro seu de Marte.**Chalybis Scobis vel Scorie Preparatio.*

**C**halybis limatura diù aquâ abluatur, & exsicceetur; deinde cum succo limonum maceretur, additis quibusdam spiritus aciduli sulphuris guttulis: iteratâ maceratione in pulverem tenuissimum redigatur, super porphyritem, & ad usum servetur.

*Purgatio Martis, unde Chalybs.*

**R** Martis in lamellas vel virgulas (digiti majoris crassitudine) redacti partem unam, carbonum salicis vel fagi pulverisatorum, rasuræ cornu vel ungulæ bovis ana q. v. stratisca, ac in vase clauso igni committe furni anemii fortissimo, horis quatuor aut sex, in aquam frigidam projice, quamquidem chalybem loco ferri præstat recipere.

*Calcinatio Martis, unde crocus.*

**C**rocus est subtilior & levior pars Martis in pulverem croceum vel rubrum redacta: cujus duplex est genus, aperiens scilicet & adstringens.



*Crocni Martis Aperiens.*

**L** Aminis Martis seu chalybis ignitis, adeo ut omnino scintillent, admove magdaleas sulphuris, sic liquefcit Mars instar ceræ, deceditque granulatim in aquam frigidam suppositam. Maximus requiritur calor, ut succedat operatio, adeoque prestat officinam fabrilem adire.

Vel limaturæ pars una, sulphuris pulverisati partes tres bene inter se miscantur, ponanturque in crucibulo, sulphur accendatur continuo spatulâ ferreâ movendo, ita enim per deflagrationem sulphuris calcinatur Mars in pulverem rubicundum. Vel

Pone limaturam chalybis puram in vase terreo non plumbato, expone ad pluviam, vel quod melius ad rorem maralem, donec in pastam redigatur, in umbriâ siccetur, tunc rubigine induetur, quam excipe. Pone iterum ad pluviam vel rorem, ut in eandem massam & ferruginem redigatur. Hunc laborem pluries repete, demum pulverisa, serva.

Virtutem habet referendi, aperiendi & attenuandi, ad scrupulos duos, modo in subtilissimum pulverem redigatur, in opiata.

*Crocus Martis Adstringens.*

**R** Croci Martis aperientis cum sulphure calcinati, q. v. in olla candente reverberetii igne per sex horas calcinetur, donec levissimus ac rubicundissimus fiat.

In Diarrhæa, dysenteria, aliisque fluxibus coërcendis eo utimur à quindecim granis ad drachmam unam.

*Tinctura Martis.*

**R** Limaturæ chalybis per abluionem purificatæ libram semissem; Tartari albi pulverisati libras duas, misce exactè, & inde ollæ ferreæ valdè capaci, addendo aquæ pluvialis purissimæ libras viginti quatuor aut q. s. observando ollam ultra medietatem non esse replendam (alioquin materia quæ bulliando intumescit & attollitur, majori ex parte parietes ollæ transiet.) Bulliant omnia per integrum diem, addendo per intervalla aquam ferventem, quæ in defectu præcedentis debet esse ad manum, materiam semper agitando, quæ semper albicans apparebit: post duodecim horarum ebullitionem, quod crassius est subsidebit: subtilius vero supernabit nigricantem præ se ferens colorem, decanta, quod clarum erit, filtretur, & in eadem ollâ ferreâ evaporetur, lento igne ad consistentiam syrupi liquidioris.

Præstantissimum est remedium pro obstructionibus in cachexia, hydrope, retentione menstruorum, aliisque morbis ab oppilationibus ortum ducentibus. Exhibetur à drachmâ unâ ad unciam semissem, & ultra, in jusculo & aliis liquoribus, præmissis remediis universalibus.

*Sal seu Viriolum Martis.*

**R** Limaturæ chalybis purissimæ libram unam, projice in matratium amplum, cui superfundantur spiritus vitrioli rectificari librarum duarum, cum triplici aquæ fontanæ quantitate: digerantur super cineres calidos per duos dies, dum effervesceere desinant, & purior martis pars sit dissoluta: liquor filtratus (rejectis sæcibus) evaporetur ultra dimidium, vel quousque pelliculam in summitate contrahat, sic in frigido concreverunt crystalli subvirides, postea exsiccantur: remanens liquor ad ignem similiter apponatur, postea decantetur, evaporetur, crystallifertur & servetur usui.

M. niori dosi, vim habet majorem quam varix croci martis aperientis species. Ad granum 20. exhibetur. Deobstruens est summum, cachexiæ mulierum conducit.

## §. II. II.

*De Mercurio, seu Argento vivo, s. Hydrargyro.*

**M**ercurius censetur optimus & sincerus, qui per retortam igne forti propulsus, nihil recrementi relinquit, idque per se, vel addito sale tartari vel calcis.

Qui etiam in cochleari argenteo evaporationi super prunas expositus, maculam cochleari imprimit flavam aut albicantem, non nigram aut fuscam.

Qui præterea per eorum vel pannum transcolatur, sæcibus crassiss in corio remanentibus.

Qui denique cum aceto, vel sale, vel aquâ calcis, vel spiritu vini pluries lavatur.

*Cinnabaris Officinarum Artificialis.*

**R** Sulphuris communis uncias quatuor, huic liquefacto affunde mercurii vivi libram unam, spatulâ lignæ agitando, ita incorporetur donec mercurius à sulphure consumptus videatur, nec amplius conspici possit. Massam refrigeratam tere super marmor, atque sublima ex sublimatorio lutato, igne primo leni, dein auctiori &c. primò ascendet fumus citrinus paulatim rubescens, quando itaque fumus nigro rubescens ascendere incipiet, adauge ignem violentissimum per horas quatuor vel quinque, & sublimabitur cinnabaris, adhærescetque lateribus sublimatorii, quam exime, rejectis sæcibus in fundo & capitello residuis, per triturationem rubicundior evadet: & cû untur pictiores sub nomine, *vermeillon*.

*Cinnabaris in Mercurium vivum reductio  
seu revivificatio.*

**R**. Cinnabaris nostræ artificialis libram unam, pulverisâ & misce exacte cum calcis vivæ pulverisâ libris tribus; pone in retortâ terreatâ vel vitreâ lutatâ, dummodo tertia pars sit vacua, remaneant per viginti quatuor horas, postea apposito recipiente aquâ semiplena, ignis sat fortis gradatim urgeatur, sicque guttatim descendet mercurius. Refrigeratis omnibus aqua supernatans effundatur, mercurius in collo retortæ hærens concutiendo ejiciatur. Sordes quibus scaterere potest cum aqua elue, & linteo sicco humiditas, quæ effundi nequit, abstergetur.

*Mercurius sublimatus corrosivus.*

**R**. Mercurii crudi q. p. dissolve in f. q. aquæ fortis generosæ, vel spiritus Nitri. Post dissolutionem leni igne menstruum ad siccitatem pulveris aufero: cum hoc misce æqualem quantitatem salis communis decrepitati: sublimato simul igne fortiori, quo usque mercurius instar sublimati appareat in phialâ: sic obtinebis sublimatum corrosivum.

*Mercurius dulcis, sublimatus vulgaris,*

*Draco mitigatus, seu Aquila alba.*

**P**ulverisâ in mortario marmoreo cum pistillo ligneo uncias sexdecim mercurii sublimati corrosivi, deinde misce exactè mercurii purificati uncias duodecim, donec mercurius vivus ampliùs conspici nequeat. Hinc sublimato calore arenæ in phialâ unâ vel pluribus, ita ut duæ partes sine vacuæ, eorumque orificia chartulâ ita obturentur, ut paululum dehiscant. Sublimabitur totus fere mercurius, adhærescetque lateribus phialæ, remanentibus in fundo fecibus, quas unâ cum nigricante materiâ collo phialæ adhærescente rejice; hinc sublima denud, idque vice tertiâ, si purum inspidumque secundâ sublimatione non obtinueris.

Humores omnes noxios sine perturbatione blande expurgat, in conservâ vel opiatâ ad scrupulum unum vel drachmam semissem vermes enecat, unde infantibus exhiberi poterit, sed in minori dosi.

Fæces cum materiâ illâ nigricante in pomatis miscentur pro scabie, vel aliis cutaneis morbis.



*Mercurius præcipitatus diverſi coloris.*

**R** Mercurii vivi uncias quinque, aquæ fortis vel ſpiritus nitri uncias decem; miſce, fiat ſolutio ad calorem mediocrem. Solutio-  
nem hanc divide in quinque partes.

*Præcipitatus Albus.*

**P**rimæ ſolutionis parti affunde muriam, vel ſpiritum ſalis Ammonia-  
ci, præcipitabitur mercurius albi coloris, & ſæpius aquâ commu-  
ni edulcorandus. Mercurius coſmeticus dicitur, & manna mercurii.

Vel ſolve mercurium ſublimatum in aquâ ſale Ammoniaco imprægna-  
tâ, qui poſtea præcipitabitur oleo tartari per deliquium, lotionē pluries  
factâ ſiccabitur.

Furfuribus, lentiginibus, & cæteris vitiiis cutis ſuccurrit, ſi pro uncia  
unâ unguenti pomati, vel olei convenientis drachma una vel altera miſ-  
ceatur.

*Præcipitatus carnei coloris.*

**S**i ſecundæ parti urinam recentem hominis ſani depuratamque af-  
fundas, illico præcipitabitur pulvis carnei & roſacei coloris, poſtea  
edulcorandus.

*Præcipitatus Ruber.*

**T**ertiam partem impone igni in vaſe terreo, ad ſiccitatem evapora,  
donec rubicunda & ſplendens appareat maſſa. Vel ſi huic dictæ par-  
ti oleum tartari per deliquium affundas, rubrum colorem acquirat. Præ-  
cipitatum abſolutè vocatur in officinis.

*Præcipitatus Coralinus, ſeu Arcanum Coralinum.*

**R** Præcipitati rubri ſupradicti quantum placuerit, huic affunde eam-  
dem quantitatem ſpiritus nitri, digerantur ſimul & evaporentur.  
Eandem iterum ſpiritus nitri quantitatem pulveri ſuperfunde, digere &  
evapora, ut antea. Pulveri huic affunde acetum deſtillatum ad eminē-  
tiam quatuor digitorum, digerantur ſimul per duos dies, dein evapore-  
tur acetum ad ſiccitatem uſque. Ultimò ſpiritum vini valde rectificatum  
adde ad ſupereminentiam trium digitorum. Digerantur & poſtea deſtillen-  
tur ad ſiccitatem in arenâ. Spiritum abſtractum ſæcibus affunde, & de-  
nuò extrahe, donec ſpiritus vini acidum acquirat ſaporem. Deinde re-  
centem ſpiritum vini affunde ſæcibus, & abſtrahe denuo: pulvis hic uſui  
ſervetur ſub nomine auri horizontalis. Eo labore dulcem comparabis præ-

cipitatum corrosivis expertem.

*Præcipitatus Viridis.*

**V**iridis præcipitatus evadet, si unciam semissem veneris separatim aquâ forti solutâ in quantâ parte residuâ miscueris, deinde evaporare permiseris.

*Præcipitatus Luteus.*

**S**olutionis superioris quintæ parti affunde olei tartati per deliquium quantitatem sufficentem, donec effervescencia cesset, tunc præcipitatus evadet lutei coloris, qui turpethum minerale dicitur.

*Præcipitatus Luteus alter seu Turpethum Minerale.*

**R.** Mercurii ex cinnabari revivificati uncias quatuor, olei sulphuris aut vitrioli uncias sexdecim, misceantur, retortæ vitreæ imponantur, & macerentur super cineres calidos per 24. horas; quibus elapsis inclinato rostro aptetur recipiens: aucto paulatim igne, primò prodibit copia phlegmatis, quia corpus mercurii retinet spiritum acidum ut vitrioli aut sulphuris; augeatur ignis, donec portio acidi sulphuris aut vitrioli subsequatur relicto mercurio: refrigerato vase invenies massam albam, quam in mortario vitreo pulverisabis, superaffundendo magnam quantitatem aquæ calentis, & de repente albus mutabitur in flavum: hunc pulverem variis lotionibus aquæ tepidæ edulcorabis, tandem exsiccabis, exponendo in phiala igni arenæ tertiî gradus per 24. horas, & usui repones. Easdem vires obtinet, quas præcedens viridis.

*Præcipitatus Griseus.*

**R.** Turpethum minerale aquâ rosarum lotum & siccatum, imbebe cum pyrræno seu alkool vini, & (add. camph. in pyrræno sol. ana) igne pyrrænum abstrahæ secundum artem.

Præcipitata generatim per vomitum & per secessum purgant, salivationem inducunt, carnem absument, ulcera, fuxures, & lentigines tollunt: cum cautelâ in usum adhibeantur. Ratione tamen præcipitationis differunt in viribus. Sic albus duplo fortior est luteo, ruber duplo est fortior albo, præcipitatus albus insuper est cosmeticus, ruber raro interni est usus, nisi sub titulo arcani coralini, cujus vires conveniunt cum turpetho minerali, per inferiora enim & superiora purgat, magnumque arcanum apud Paracelsum Grollium, & alios ejusdem nominis auctores æstimatur. Pro hydropæ, morbo venereo, podagrâ, scabie, ulceribus,

cancro,

cantero, leprâ, febri quartanâ & s. ad grana quinque cum conservâ adhibetur.

*Panacea Mercurialis Regia.*

**R.** Quantum placuerit cinnabaris, contunde in mortario marmoreo cum pistillo vitreo, misce cum æquali pondere limaturæ ferri. Inde retortæ exactè lutatæ, ita ut hoc mixto adimpleatur retorta, pollicis unius spatio vacuo relicto, collocetur in fornace reverberii, & collo retortæ recipiens aquâ plenum lutetur, ignem subter accende, sed per gradus ut reioita pariter gradatim calefiat. Hoc modo cinnabaris omnis in mercurium vivum destillabitur. Hinc delutatis vasibus & aquâ recipientis rejectâ, mercurium siccum sæpius per linteum album trans mitte, deinde per corium bis & ter trajice, indeque matratio vitrea cum sale optimè purificato & aceto destillato, per horam agita, & iterum agita, postea totum liquorem per inclinationem effunde, idque ter repete.

Mercurium purificatum & siccatum, ut supra præscriptum est, pone in retortâ vitreâ cum æquali quantitate spiritus nitri rectificati, & applicato recipiente destilla ad siccitatem, igne scilicet arenæ, sic mercurius sub specie salis in fundo retortæ remanebit cum fixioribus nitri spiritibus.

Mercurium hac ratione fixatum pondera, & pulverisâ cum æquali pondere vitrioli ad albedinem calcinati, æqualique quantitate salis decrepitati, mixturam pone in cucurbita vel matratio in arena, si in cucurbita sit humilis & capitello munita, fiat ignis sublimationis gradatim propulsus, usquedum tota mercurii substantia in materiam crystallinam collo & lateribus cucurbitæ adhærescentem coagulatamque sublimetur. Totam hanc materiam crystallinam exime, vase virgâ ferreâ prius candenti resecto, super porphiritem reduc in pulverem cum æquali pondere salis puri siccaturque, & mediâ vitrioli ad rubiginem calcinati quantitate. Hinc fiat sublimatio ut prius, quâ peractâ iterum pulverisetur crystallina materia cum æquali pondere novi salis purificati, sublimato ut supra; hanc sublimationem quinquies repetendo, & habebis mercurium septies sublimatum, bis duntaxat cum vitriolo & sale, & quinquies cum sale solo; demum octavâ vice solus pulverisetur, sublimetur, exsiccetur & servetur in vitro optime clauso.

*Secunda Operatio.*

**A** Ccipe tertiam partem sublimati superioris, si sit libra una dicti sublimati, accipe reguli antimonii uncias octo, terantur in pulverem & misceantur probè, inde retortæ cui excipulum applicetur, destilla igne arenæ gradibus observatis. Substantia regulina cum salibus fixis, sub formam butyri primo prodibit, postea mercurius vivus anti-



monii beneficio à salibus acidis vindicatus purus effluet. Hinc per corium quater transmites, & cum linteis mundis exsiccabis, ut vitro bene obturato servetur.

*Tertia Operatio.*

**Rx.** Sublimati superstitis uncias duodecim, tere in mortario marmoreo cum pistillo vitreo pulverisato, ut par est, adde mercurii ex alterâ parte sublimati, revivificati vicibus iteratis uncias octo, contunde misceque simul ad totalem mercurii extinctionem, ita ut ne atomus mercurii supersit viva: omnia probe mixta pone in matratio ad ignem arenæ per decem vel duodecim horas, sic totus mercurius in forma materiæ compactæ & crystallinæ ascendet. Hinc refrigerato vase ruptoque à farinâ volatili separa, separatam per se triturato, indeque iterum matratio seu vasi sublimatorio, ut ascendat mercurius ut prius, hancque sublimationem ad novem vices reïtera, semper à facibus in fundo vasis derelictis, & lenissimo pulvere sejungendo separandoque.

*Quarta Operatio.*

**Rx.** Sublimatum superius descriptum, super porphyritem cum lapide verfatili per multum temporis in pollinem tenuissimum redige, pone in vase vitreo amplioris colli, affunde spiritum vini alcoolisatum & aromatizatum cum cinamomo, maci, caryophyllis, corticibus exterioribus citri, ambaro denique, ad eminentiam trium digitorum, agita fortiter omnia simul, dein spiritum vini per inclinationem decanta, & per infundibulum vitreum inde matratio, materiam superstitem ulterius pulverisa ut dictum est, iterumque affunde spiritum vini aromatizatum ut prius, hoc reïterando donec tota materia in aromas evadat, & cum spiritu vini inter decantandum abeat, quo peracto materiam obturamento suo vitreo cooperiatur, reponatur in arena, & per tres septimanas in calore moderatissimo sinatur, deinde totam mixturam bene agitatam effunde in humilem cucurbitam. Hinc applicato capitulo cum suo recipiente, omnibusque lutatis, destillato, igne moderato & leni. Sic prodibit spiritus vini ad similes operationes servandus: in fundo cucurbitæ remanebit panacea mercurialis optime præparata, quam in vase exactè clauso servabis.

Valet in omnibus morbis venereis cujuscunque generis & naturæ sint, rheumatismo, vermibus, partium obstructionibus, omnibusque cutis morbis est sanguinem enim verè purificat.

Modus utendi talis esse debet. Accipe panaccam, & in mortario vitreo cum suo pistillo cum s. q. gummi tragacanthi in aquâ rosarum dissoluti in massam redige: pastam hanc in pilulas diversæ molis configurato, ita ta-

men ut maxima non excedat pondus granorum quatuor frumenti : cujus dosis erit à granis sex ad scrupulos duos.

*Panacea Universalis.*

**F**iat sublimatum corrosivum modo solito, sublimando ter dumtaxat aut quater, usurpandum novum sal & vitriolum recens unaquaque vice.

Nota Pharmacopœum debere propriis manibus hanc facere præparationem, ne ab aliis facta lucri causâ, cum partibus arsenicalibus adulteretur.

Accipe igitur hujus sublimati libras tres, reguli antimonii purissimi libram unam, seorsim in pulverem redigantur, dein misceantur, & indantur retortæ proportionatæ, cui recipiens applicarum luteur. Hinc ignis beneficio prodibit ut solet butyrum antimonii, quod ter rectificari debet, mutatis semper vasibus.

Ponderetur butyrum hoc olei consistentiam habens, cui adjunges duplum pondus crystalli tartari purissimi, quam ipse præparaveris, quoniam cremor tartari sæpe cum calce miscetur, in pulverem redige, cumque butyro antimonii in pastam formato in matratio vitreo longioris colli, affunde pluries aquæ destillatæ quadruplam materiæ quantitatem, matratium obturamento suo oclusum in arerâ calidâ collocato, ignem per gradus augeto ad ebullitionem materiæ, quem continuabis per horas octo : dein reiteraris vicibus olei tartari per deliquium beneque filtrati cum crystalli tartari eadem quantitate instillabis. Omnia sic mixta calide filtrabis, poneque in cucurbitâ vitreâ, vel in vase terreo ut evaporentur ad siccitatem usquæ, agitando semper sub finem materiam, ne sal in fundo comburatur. Sal siccum in pluribus catinis vitreis fere plenis æri nocturno in locis subterraneis expones, quousque sal solvatur in oleum vel liquorem oleosum, quem optime filtrabis, & in vitro per vitrum obturato, servabis ad usum.

Vires. Remedium est universale, noxios quosvis humores in primis viis stabulantes, ventriculo & intestinis adhærescentes sursum deorsumque perblande expurgat. Hinc apoplexiam, lethargum, hydropem, febres cujuscunque generis & nominis, similesque morbos feliciter fugat. Dosis ad guttas quindecim, vel triginta vel quadraginta pro adultis & aliis ætatibus, juxta medici prudentiam. Datur in liquore quovis, usurpando post jusculum pingue calidumque, quod repetatur, ut facilius operatio succedat.



## §. V.

*De Stanno seu de Iove.**Calcinatio Stanni.*

**S**Tannum purum nec alieno corpore permixtum, vase terreo non plumbato positum igne nudo liquefiat, & tandiu spatulâ ferreâ agitur, donec ignis violentiâ in pulverem redigatur, qui calx jovis appellatur.

*Sal Iovis.*

**E**X calce supradictâ parabitur sal, eo quo inferiùs dicetur modo de sale saturni.

Desiccativum est, & in pomatis usurpatur contra impetigines, & cutis vitia.

*Antihæcticum Poterii.*

**R.** Reguli antimonii præparati (ut dicetur infra) partes duas, stanni puri partem unam, fluant simul, ubi refrigerata erunt, comminuantur in pulverem tenuem, his affunde nitri purissimi ad pondus omnium, exactè inter se conterantur, & detonentur per vices, in crucibulo candenti, ut artis est. Omnia ubi calcinata erunt ex crucibulo, quod confringes, desumito massam in pollinem subtilem conterito, eique aquam calentem affundito, & cum pistillo agitato: ita enim lactescet aqua, quam leviter decanta, novam dein massæ superstiti affunde, & procede ut prius, hocque continua quousque nulli grumi sordescere nullæ remaneant. Lactem vero liquorem quieto loco reponere, & à cineribus defendere. Ita enim pulvis candidissimus præcipitabitur ad fundum supernatante aquâ quæ in sese combibit sales nitrosos: pulverem sæpius lava, quousque totalis nitri acrimonia ablata sit: exsicca & usui serva.

Pulvis hic exhibetur in febre hæcticâ, ut & in hydrope cum Rob sambuci. In ulceribus malignis inveteratis scorbuticis, quæ neque per decocta, neque per benigniora medicamenta Galenica curari possunt. In quibusdam operatur per vomitum, in aliis per secessum, per urinas, per sudores, in cæteris per omnia corporis emunctoria.

Methodus utendi hæc esto. Ascende à gr. 4. vel 5. eousque donec æger nauseam præsentiat, tum paululum de dosi remitte, & eo tenore singulis diebus procede.

¶ Si quis vomitum suspectum habeat, satius erit antihæcticum conficere ex æqualibus partibus stanni & reguli, cum salis nitri triplici parte detonare & persequi, ut dictum est, quia hac præparatione humores acres obtrunduntur, & acidum corruptivum absorbetur.

## §. VI.

*De Plumbo seu Saturno.**Calcinatio seu ustio.*

**E**odem modo comburitur sicut *as*, quod tunc est plumbum ustum officinarum: modo tamen sequenter calcinari potest. Plumbum nullâ peregrinâ additione liquefactum in crucibulo, rudiculâ ferreâ tandiu hinc inde commove agitaque, donec omnino in calcem cineream conversum sit, ulteriori ablutione non indigens, nisi requiratur. Si urgeatur ignis fiet pulvis rubicundissimus, qui vulgo in officinis minium dicitur, nihilque aliud est quàm calx saturni reverberata. In reverberatione cave ne iterum fluat, alioquin in plumbum de novo convertetur.

*Sal Saturni, seu saccharum Saturni.*

**R**. Cerusæ pulverisatæ libram unam vel q. v., inde cucurbitæ vitreæ vel terreæ non plumbatæ, ac affunde aceti destillati ad eminentiam aliquot digitorum transversorum, post effervescentiam digere per duos vel tres dies in arenâ calidâ, tum decanta, & iterum affunde eandem aceti destillati quantitatem, & super arenam digere: hæc operatio tandiu repetatur, donec acetum dulce non amplius fiat. Liquores omnes confusos lento igne ad pelliculæ apparentiam evapora, in cellâ ponatur, & crystalli observentur & separentur à liquore, qui iterum lento igne evaporetur ac reponatur in cellâ ad crystallisandum, donec totum sal extraxeris, quod per solem vel alium calorem exsiccatum in vase vitreo serva.

Mira præstat in ulceribus corrosivis malignis, ambustis inflammationibus, erysipelatibus, rubedine oculorum; libidinem arcet ad scrupulum semissem.

Acetum plumbo imprægnatum, acetum Saturni nominatur, quod affusione aquæ communis lactescit, & sub titulo lactis virginalis usurpatur. Ex eodem etiam nutrium seu balsamum Saturni conficitur, ut dictum est.

*Magisterium Saturni.*

**S**olutioni Saturni instilla olei Tartari per deliq. guttas aliquot, donec pulvis præcipitetur, agitâtâ materiâ siltretur per chartam bibulam, & remanebit pulvis, qui multoties aquâ communi lotus, exsicceetur.

Intra corpus sumptum frigiditate suâ libidinem extinguit, exterius vero cum pomatis mixtum ad faciem dealbandam, ut Bismuthum maximè prodesse creditur.

## §. VII.

*De Cupro seu de Venere.**Cementatio seu Aes ustum.*

**C**uprum seu Venus varias subit calcinationes. Apud Montepeffulanos, stratificatione laminarum cupri cum uvis aut racemis uvarum flos æris comparatur, ad operationes Galeno-chymicas magis idoneus. Parisiis stratificatur cum sulphure hoc modo.

**R** Lamellarum veneris q. s. fiat in crucibulo cum pulvere sulphuris stratum supra stratum, ita ut primum & ultimum stratum, sit ex pulvere. Repone crucibulum ad ignem circularem, donec sulphur sit absumptum incendio. Si primâ vice in mortario non faciliè pulveriscentur, repetatur stratificatio semel atque iterum, donec in pulverem redigi possint. Hic pulvis tunc est subniger, si paulò diutiùs continetur ignis, evadet flavus: si per horas quinque aut sex urgeatur ignis, fiet pulvis croceus qui æs ustum dicitur, sicut minium de plumbo.

*Tinctura Veneris cum crystallis.*

**R** Viridis æris q. v. solve in f. q. aceti destillati, ita ut emineat duobus vel tribus digitis. Stent in arena per duos vel tres dies ad digerendum, effundatur liquor cærulei coloris. Pone in cellâ ad crystallas comparandas, quas separatim serva. Residua materiæ novum menstruum affunde toties, donec nihil coloris amplius retineat, quæ tinctura Veneris dicitur.

*Spiritus Veneris.*

**R** Crystallorum Veneris suprâ descriptarum q. v. pone in retortâ vitreâ, ad destillandum, in recipiens capacissimum, cujus tamen tertia pars non impleatur. Hinc firma & luto firmiter annecte, ignis gradatim instituatur. Liquor primo albus insipidusque prodibit, cui spiritus volatiles cum nebulis succedent. Urgeatur ignis, donec nihil amplius ascendat: refrigeratis & delutatis vasibus, spiritus prolektus effundatur in cucurbitam longioris colli, ut destilletur ad siccitatem, rectificeturque igne moderato, ne quid flavi & rubei ascendat.

Spiritus Veneris ad guttas octo præstantissimum est medicamentum in apoplexiâ, paralyfi, epilepsiâ, aliisque capitis affectibus. Perlarum & coralliorum dissolutioni potenter inservit.

## §. VIII.

*De Stibio seu Antimonio.*

**A**ntimonium variis nominibus insignitur; dicitur lupus, quod scilicet omnia metalla præter solem absumat; Prothæus, quod omnes colores Vulcani beneficio induat; Radix metallorum, quod omnibus metallis adjacet; Saturnus Philosophorum à devorando &c.: quid mirum si varias subeat præparationes?

*Vitrum Antimonii.*

**A**ntimonium pulverisatum calcinetur in vase figulino amplo ac lato non vitrato, continuò materiam rudiculâ movendo, ne concreseat, quod si id præter spem evenierit, denuò pulverisare oportet: deducendus est hic labor, ignisque augendus, vel in tantum, ut vas paulatim ignescat, materiaque cinereum seu griseum acquirat colorem, nec fumum (à quo diligenter cavendum) amplius emittat; calx illa in crucibulo rectè & satis fusa, quod immisso stylo ferreo experiri licet, effundatur in tabulam lapideam vel pelvim æneam, ut in vitrum abeat: Vitrum si adhuc nigrum aut opacum fuerit, iteranda est fusio, donec pellucidum ac hyacinthinum colorem nanciscatur.

Fusionem ut promoveas, boracem ad unciam semissem pro singula libra addas.

*Crocus Metallorum.*

**R** Antimonii electi, nitri puri ana q. v. sigillatim trita, atque exactè mixta, ferro candente vel prunâ injectâ inflammantur in crucibulo vel mortario ferreo, ut fiat detonatio. Quâ factâ remanebit materia, crocus metallorum (seu potius propter colorem, hepati haud dissimilem) hepar antimonii dicta, quæ aquâ calidâ pluries lota, à foribus & scoriis purgata inservit ad multos usus. Plurimi non abluunt.

*Regulus Antimonii.*

**R** Antimonii libram unam, Tartari uncias duodecim, nitri uncias sex, omnia per se subtilissimè pulverisata, & trita misceantur; in crucibulum forte igni impositum per vices, & successive ingerantur ut fluant, superjiciendo stiriam unam aut alteram nitri, ut eò magis à scoriis separetur, & instar argenti purus evadat; liquefactis omnibus effundatur materia in conum fusorium vel matrarium calens sebo illitum, concutiendo sæpius, ut ad fundum regulus possit descendere, qui postmodum à scoriis regulinis dictis, quæ in superiori parte hærent, segregetur.

*Regulus Antimonii Martialis.*

**R** Parvulorum clavorum uncias octo, pone in crucibulo satis amplo, carbonibus accensis bene ignito; quando clavi fuerint ad rubedinem igniti, injice libram unam Antimonii in pulverem redacti, claudatur crucibulum regulâ: si lubeat, addantur (ut brevius materia fluat) salis nitri unciae tres: post detonationem & fusionem perfectam tum clavorum, tum Antimonii, projice in mortarium vel conum, & procede ut suprà. Hic labor scoriis exacte segregatis cum unciis duabus vel tribus Antimonii pulverisati bis iteretur. Tunc stella apparebit facilius, & comparabitur.

Ex regulo Antimonii præsertim Martiali ab artificibus funduntur schyphi vel pilulæ perpetuæ dictæ, propterea quod per longum temporis spatium vim suam emeticam reservent: pilulæ illæ devorantur, quæ per alvum dejectæ colliguntur & iterum exhibentur.

Schyphorum & pilularum præcipuus usus est in castris aliisque locis, ubi medicamentorum est penuria.

Vitri, croci, reguli utriusque grana duo vel sex per inferiora & superiora purgant. Ex eis syrupus & vinum conficiuntur. Hoc ad uncias quatuor, prior ad uncias duas exhibetur.

*Sulphur auratum Antimonii.*

**E** facibus seu scoriis reguli Antimonii sulphur auratum extrahi potest, in satis largâ copîâ, si aqua communis ei superfundatur, & simul coquatur per semi horam. Tum decoctum filteretur: filtratum cum aceto præcipitetur: præcipitatum edulcoretur & exsicceetur. Vel ex lotionibus supradictarum præparationum, procedendo ut suprà, aliud comparatur.

Ad vomitum excitandum ad gr. sex exhibetur.

*Diaphoreticum Minerale.*

**R** Antimonii crudi recte pulverisati libram semissem, salis nitri putrescenti quoque pulverisati libram unam & semissem misce simul, & per vices mixtura in crucibulum ardens injiciatur: sic materia detonabitur, in albamque massam commutabitur, quæ post aliquot temporis spatium in aquam calidam injecta, adeo moveatur & agitetur, ut dissoluta materia aqua lactescat, à pulvere subtiliori stibii perturbata, aquam per residuum claram effunde, & recentem superfunde, eodem modo agitando donec nullum amplius aqua obtineat saporem: materia postea in trochiscos reducta exsicceetur.

Diaphoreticum illud infringit acidum, putredini resistit, sudorem movet: ad drachmam semissem exhibetur sive in liquore convenienti, sive in opiat.

*Flores*

*Flores Antimonii.*

**R** Antimonii, Galis Ammoniaci ana: pulverisentur & misceantur exactè, sublimenturque per arenam in cucurbitâ terreâ, um suo capitulo vitreo (sufficit alembicus sine ollis) ut attollentur flores rubri quos aquâ calidâ edulcorare convenit. Vatiis ignis gradibus, flores colorem facillè variant: qui (quidquid eveniat) lotionibus semper indigent.

Vomitum movent satis violentum. Horum usu maniacy, melancholici, quartanariis curantur ad gr. sex.

*Butyrum Antimonii cum Cinnabari.*

**R** Mercurii sublimati corrosivi, antimonii crudi, ana: optimè pulverisata & mixta indantur retortæ colli brevis, & paulò latioris ad medias: instituatur postea destillatio in arenâ: primò lento igne, donec butyrum ascendere incipiat, tunc augeatur ignis per horas quatuor aut quinque, sic prodibit in recipiens primò liquor oleosus, qui butyrum liquidum antimonii nominatur; alius postea liquor succedet qui ad modum ceræ in recipiente coagulabitur, quod tunc butyrum seu oleum glaciale antimonii dicitur. Si collo retortæ inhæreat, cum carbone sive prunâ candente collum retortæ calefieri debet, ut butyrum liquefactum in recipiens cadere possit. Ultimò augeatur adeo ignis suprâ & infrâ, ut retorta fere candeat per tres horas, & habebis cinnabatim antimonii, quam ex collo retortæ collige. Hæc tria separatim & studiose serva.

Ex butyro priùs rectificato modo sequenti fit mercurius vitæ & Bezoardicum minerale.

*Rectificatio butyri Antimonii.*

**R** Butyri Antimonii q. v. imponatur retortæ vitreæ, & per gradus destilletur, donec omne fere butyrum candidum & clarum ascenderit, quod serva.

Butyrum Antimonii causticum est insigne; est enim valde corrosivum, quia copioso acido olei vitrioli, & salis communis est imbibitum.

Cinnabaris optimum est remedium contra lucem veneream & apoplexiam, per sudores pellit ad gr. 15. in aliquâ convenienti conservâ.





*Pulvis Emeticus, seu Mercurius vite,  
seu Aquila alba, Emetica & purgans.*

**R**/ Olei glacialis Antimonii suprà scripti mediam partem, vasi terreo in quo libræ duæ aquæ tepidæ insunt, inde; & præcipitabitur •pulvis albus instar nivis; aqua enim spiritus corrosivos qui partem regulinam Antimonii dissolutam conservabant, adeo imbecilles reddit, ut corpus relinquere cogantur. Præcipitatione peractâ pulvis commoveatur, & residere sinatur, ut supernatans aqua per inclinationem in vasculum effundatur, quam seorsim serva, quia prima hæc lotio in se continet omnes spiritus salinos, qui antea uniebantur cum Antimonio. Hæc aqua quamdam aciditatem pergratam retinet ob quam spiritus philosophicus appellatur. Hic deinde pulvis abluitur & edulcoretur, siccetur, & servetur.

Per vomitum & secessum purgat in febribus intermittentibus, in lue venerea, in obstructionibus pertinacissimis commodè exhibetur, ad gr. 10.

*Bezoar Minerale.*

**R**/ Alteram partem olei glacialis Antimonii, injice in matrarium factis amplum, cui affunde guttatim æquale pondus optimi spiritus •nitri, cavendo à noxiis vaporibus. His additis mixtis & dissolutione peractâ, igne arenæ usque ad siccitatem evapora: affunde iterum pulveri in matrario jam siccato, eandem spiritus nitri quantitatem, fac iterum evaporare usque ad materiæ siccitatem, quod tertiò repetes. In fundo cucurbitæ reperies materiam albam siccam & friabilem, quam in pulverem redactam diligenter servabis.

Ut Bezoar animale, sudores movet, ad scrupulum unum.

*Tinctura Antimonii.*

**R**/ Antimonii salis Tartari ana, contundantur crassiuscule, & ponantur in crucibulo ardenti, fluant simul per horam unam aut paulo •plus. Dein refrigeratis omnibus pulverisetur materia, pulveritate superfundatur alcohol vini purissimum ad eminentiam duorum digitorum, digerantur simul per dies aliquot, donec spiritus vini colore rubro tingatur, tunc clarum à facibus separetur, ad usum.

Tinctura Antimonii est cardiaca, omnibus obstructionibus, uterinis, hypochondriacis, febribusque convenit, sudores movet: dosis est guttarum viginti.

## §. IX.

*De Calce & Lapidibus.*

**C**alcis ablationem invenies in classe secunda de præparationibus paginâ 18.

*Lapis Causticus, seu Septicus.*

**R**. Calcis vivæ libram unam, cinerum clavellatorum libras duas misceantur & infundantur in libris decem lixivii ex cineribus corticis fabatum parati, subinde baculo tota mixtura agitur, postea coletur, ter quaterve dum aqua clara evaserit, quæ æneo vase excepta coquatur igne luculento ad aquæ consumptionem, non tamen ad perfectam lentoris exsiccationem. Tum ex massa sũnt cauteria multa multiplicisque magnitudinis, quæ in vase vitreo oris angusti diligenter operculato ad futuros usus afferuntur.

*Lapis Medicamentosus, Crollii.*

**R**. Vitrioli viridis \_\_\_\_\_ libram unam.  
 Albi \_\_\_\_\_ libram semissem.  
 Aluminis \_\_\_\_\_ libram unam semissem.  
 Anatron, id est fellis vitri,  
 Salis communis \_\_\_\_\_ ana uncias tres  
 Tartari,  
 Absinthii,  
 Artemisiæ,  
 Cichorii,  
 Persicariæ,  
 Plantaginis, \_\_\_\_\_ ana unciam semissem.

Ponantur in ollâ novâ vitreatâ, affunde modicum aceti rosacei, coque igne carbonum lento, sæpius agitando, ubi incipit spissescere, adde

Cerussæ Venetæ, \_\_\_\_\_ libram semissem.  
 Boli Armeniæ \_\_\_\_\_ uncias quatuor.

Diligenter misceantur omnia, donec igne mediocri in lapidis duritiem massa concreverit, quæ postmodum fractâ ollâ eximenda, & ad suos usus afferenda.

Si myrrham videlicet & thus addere volueris, instituaturn coctio lenta ne comburentur, & vis illorum igne evanescat.

Virtutes varias habet, quarum hæ præcipuæ sunt: ulcera scilicet & inflammationes tollit, desiccat: curat cysipelata, scabiem, tineam, ser-

pigines, ambusta, ani ficus.

Modus utendi is erit, uncia una dissolvatur in libra una aquæ pluvialis vel fluvialis, non fontanæ, post filtrationem utere tum lavando, tum linteolum imponendo, ac imbuendo.

*Lapis aquarum mineralium amulus.*

**R.** Limaturæ chalybis subtilioris partem unam, Tartari albi partes duas, inter se misceantur, ponantur in cucurbitâ affundendo aquæ vitæ q. l. radiis solaribus, vel balneo mariæ usque ad siccitatē maceantur, idq; toties repetatur quousque omnia inter se unita & exquisitè dissoluta in globulos magnitudinis minoris ovi efformari possint servandos ad usum. Quorum unus in aquæ fluvialis pintis duabus dissolutus & filtratus exhibetur singulis diebus jejuno ventriculo, vice aliarum aquarum mineralium exoticarum pro cacoëticis, hydropicis, ictericisque morbis.

*Oleum Philosophorum, seu de Lateribus, Mesue.*

**L**ateres ex terrâ rubente multum antiquatos in frusta comminutos, carbonibus non fumantibus accende, donec igniti rubeant. Tunc concha oleo rosis marini vel antiquo claro plena extingue, & quod fieri potest oleo imbue: sicca per se in casulis, post minutissime tere, & vasa per sublimationem vel retortam destillandum trade, luto Chymistarum, capitulo applicato committe, carbonibus in fornace accensis, coque, donec oleum destillet in phialam vitream naso imo capitelli agglutinatam, quam exactè obstructam reconde, & serva. Quando autem antiquius, tantum valentius.

Oleum Philosophorum, quod oleum sapientiæ & perfecti magistri, benedictum, divinum, & sanctum quidam vocarunt, veterum omnium consensu est efficacissimum: mirum enim in modum penetrat; epilepsia, paralyti, vertigini, oblivioni medetur: lienis, renum, vesicæ, uteri, nervorum, articularum omnium & reliquarum partium nervosarum doloribus frigidis omnino confert.

Oleum Philosophorum duplex est, naturale, quod minerale marinum ex insulis & scopis fluit, naphtha dictum: quod subalbidum optimum, subrufum, medium, subnigrum & crassum pessimum. Aliud artificiale de quo supra.



## §. X.

*De Sale communi.**Calcinatio Salis.*

**S**Al calore irritatum crepitare solet, quare operæ præstium erit ad ignem vase terreo non plumbato operculato apponere, donec non amplius crepet, quod tunc decrepitatum sal dicitur.

*Spiritus Salis.*

**R**. Salis communis exsiccati & pulverati libras duas, impasta vel malaxa cum fargillæ figulinæ bolive libris quinque vel ultra. Forma orbiculos, quos ad duritiem exsiccatos, impone retortæ terree, vix ad medietatem implendæ. Jungatur recipiens satis capax, lutatis vasibus, servatisque ignis gradibus, instituatur destillatio: phlegmate egresso, & separato, augeatur ignis, donec spiritus albi prodierint. Post 24. horas operatione peractâ vasibus refrigeratis & delutatis, liquor reponatur in vase exacte clauso.

Impastatur sal ne fluat, aliter enim si fluxerit, spiritus non ascendet.

Diureticus est & lithonripticus, mucilaginem tartaream potenter resolvit, extinguit sitim, hujus dosis est à quatuor guttis ad quindecim & amplius in liquore convenienti ad gratam usque aciditatem: in febribus ardentibus prodest.

*Spiritus salis dulcificatur.*

**S**piritus salis & vini optimi ana: misce & circula per plures dies: vel si pluries per retortam destillentur, unientur quodammodo.

Ob mitigatam ejus acrimoniam facilius exhiberi poterit, ad gntas duodecim.

## §. X I.

*De Sale Nitri.*

**N**itrum quando simpliciter præscribitur, nihil aliud intelligi solet quàm nitrum sine calcinatione, sed aquæ communis solutione, filtratione & evaporatione usque ad pelliculam, ac demum in loco frigido crySTALLIFICATIONE purificatum.

Vim habet putredini resistendi, sitim ac æstus compeſcendi, tartaream saburram incidendi, coagulatos sanguinis grumos resolvendi, dolores mitigandi, urinas ciendi, id quod etiam lapidi prunellæ adscribitur.

A a iij

*Lapis Prunella, seu Cryſtallum minerale.*

**R.** Nitri puriſſimi q. v. fundatur in crucibulo, cui injice aliquid ſulphuris puri, & quod melius ſorum ſulphuris, quod ubi deſlagaverit, iterum aliquid ſulphuris immitte, quibus incendio conſumptis, nitrum inſtar aquæ fluidum effundatur in pulvīm aneam caleſactam, & ubi concreverit, ſervetur in vaſe probe obturato ne ſubeat aër, cujus appuſſu quodammodo diſſolvitur: doſis eſt drachmæ unius in libra ſemiſſe li-  
quoris.

Nota Pharmacopæum debere hanc præparatiouem, & alias omnes propriis manibus perficere: pharmaca enim quæ circumforanei divendunt, plerumque adulterantur, uti præſertim in cryſtallo minerali evenit, cui loco nitri puriſſimi turpis lucri cauſa alumen ſubſtituunt.

*Sal Polycreſtum.*

**R.** Nitri puriſſimi, ſulphuris communis, ana: terantur ſeparatim & miſceantur. Hæc maſſa per vices ingretatur in crucibulum carbonibus ignitum, comburaturque donec pulvis grifeus remaneat. Tunc pulverem ſolve in aqua ferventi, filtra per chartam, & evapora ad ſiccitatem, remanebit ſal albiſſimum: quod ſi per ſex horas urgeatur ignis, rubeus color obtinebitur.

Inſigne eſt deobſtruens in febribus intermittentiſſimis, ſi miſceatur potui ordinario habitâ ratione ægrotorum.

*Spiritus Nitri.*

**R.** Nitri mediocriter depurati (gallicè *du houſſage*) partem unam, argillæ vel boli partes tres, miſce & procéde eo, quo modo in ſpiritu ſalis. Tamen poſt vapores albos rubri aſcendunt in receptaculum vitreum ampliſſimum, cujus oriſicium accuratè reſpondeat collo retortæ, & cujus junctura claudatur peculiari luto, quod ſapientiz dicitur.

Spiritus nitri ſubtiliſſimus eſt ac valde penetrans inter omnes ſpiritus acidos minerales, hinc potenter attenuat & reſolvit. Sudores & urinas movet. Doſis à guttis ſex ad ſcrupulum unum.

Inſervit diſſolutioni metallorum.

*Spiritus nitri dulcis.*

**I**N matratiū ampliū injice ſpiritus nitri & vini optimi ana, cavendo à vaporibus, qui per matratiū juncturas evaporantur tempore ebullitionis, quâ peractâ liquor clarus ſeu limpidus ſubſidebit ex ætè ſervandus.

Ne hriticis, hyſtericis, flatulentisquæ doloribus auxiliatur uſque ad guttas octo in liquore convenienti.

*Aqua Caustica, sive Aquæ fortes.*

**R**. Vitrioli exsiccati, salis nitri & argillæ ana, pone materiam priùs separatim pulverisatam, deinde mixtam, in retortâ terreatâ loricatâ, cujus tertia pars sit vacua, destilla igne aperto per gradus, cujus recipiens sit capacissimum. Est operatio duodecim horarum.

Est menstruum peculiare, & maxime frequens apud Chymicos pro solutione Lunæ, Martis, Veneris, & Mercurii, diciturque ab Aurifabris aqua separatoria.

*Aqua Regia.*

**P**ulverisa salis Ammoniaci uncias quatuor, misce cum sexdecim uncis spiritus nitri vel aquæ fortis superiùs descriptæ. Stent in matrario fatis amplo, & pone igni arenæ, donec sal sit dissolutum, cavendo à vaporibus, repone in vase bene obturato. Vel

**R**. Nitri partes duas, salis gemmei totidem, boli communis triplum, destillantur secundum artem. Hæc aqua Stygia, vel Chrysolea Basilii dicitur, regia nominatur, quia regem metallorum, solem scilicet dissolvit, sicut & alia corpora metallica, quæ aqua fortis attingere nunquam solet.

*Aqua secunda.*

**E**A servabitur in officinis pharmaceuticis quæ sit ex aqua forti priori, postquam Aurifabrorum operibus inservit: ita ut ignava jam reddita, colorem cyaneum acquisierit. Quæ cum in usus medicos revocatur, portionem aquæ plantaginis aut alterius convenientis admittit.

## §. XI.

*De Sale Ammoniac.**Purificatio seu CrySTALLISATIO Salis Ammoniaci.*

**Q**uia aliquando fatis nitidum non apparet, solvitur in aqua, & post evaporationem alicquam in cella ponitur ad crySTALLISANDUM.

*Spiritus salis Ammoniaci.*

**R**. Salis Ammoniaci uncias octo, calcis vivæ uncias viginti quatuor, pulverisentur, misceantur & destillantur juncturis probe munitis lento igne per retortam, cujus recipiens sit capax, augeatur ignis, & post tres aut quatuor horas, spiritus elicitus in vitro exactissimè clau-

so reservetur, cavendo à vaporibus. Vel

*Spiritus salis Ammoniaci*

*Cum floribus & sale fixo.*

**R** Salis Ammoniaci, salis Tartari vel cinerum clavellatorum ana uncias octo, tere utrumque seorsim, misce & injice in cucurbitam vitream, affundendo aquæ pluvialis uncias quatuor, alembicum adde quamprimum cum suo receptaculo, vesicâ juncturis exactè munitis, ponatur in arena, & igne lentissimo spiritus eliciatur. Destillatione peractâ augetur ignis ad tertium gradum per duas horas, sublimabuntur tunc flores albi cum pluma colligendi, separatim in vase exactissimè clauso servandi, ne dissolvantur.

Materia in cucurbita superstes dissolvatur in f. q. aquæ, filtretur, evaporeturque ad siccitatem: optimum in febribus intermittentibus remedium ad gr. 30.

Spiritus in aqua Melissæ vel aliâ stillatitiâ ad drachmam semissem solutus, insignem habet vim excitandi apoplecticos, soporosos, epilepticos, hystericos & hypochondriacos: circulationem sanguinis promovet, fermenta acida temperat & destruit.

## §. XII.

*De Vitriolo.*

*Vitriolum album vomitivum, seu Gilla Theophrasti.*

**S**olve vitriolum album in aquâ, filtra & evapora, donec quasi crusta supernatans appareat, postea pone in loco frigido ut concrevant crystalli, quas posthabitis facibus, quæ subsident, exime. Aquam evaporare finas, reponasque ut antea. Hic labor tertio iteretur, coagulando scilicet & evaporando. Ultimo procedatur cum aquâ rosarum. Crystalli tandem leni calore exsiccatæ redigantur in pulverem album, cujus drachma una exhibeatur in jusculo, vel alio liquore ad excitandum vomitum.

*Spiritus vitrioli.*

**R** Vitrioli ad albedinem calcinati q. v. vel libras sex, injiciantur retortæ accuratè lutatæ, modo tertia pars sit vacua: hinc aptetur recipiens amplum commissuris bene clausis: accendatur ignis gradatim, post tres fere horas phlegma stillare incipiet, hinc ignis paulatim augetur per horas circiter septem, albi spiritus ad uncias quatuor exhibent ad  
asthmaticos

asthmaticos convenientes; deinde mutato recipiente & aucto igne media pars destillabit, spiritus acidus vitrioli dictus; oleum improprie dictum, est pars vitrioli acidior quæ remanet in cucurbitâ.

Spiritus vitrioli valet ad extinguendos ardores febriles, refrigerat & adstringit, ad aciditatem in julapiis miscetur. Oleum potentiùs adstringit: estque præstantissimum catharticum, inducit enim esccharam: spiritus sistit sanguinis profluvium, pro menstruo inservit multis operationibus chymicis. Oleum externè tantum adhibetur.

Spiritus vitrioli dulcis evadit vel per destillationem vel per circulationem, ut in sale communi.

#### *Ros vitrioli, Angeli Sale.*

Pone vitrioli quantum volueris, in cucurbitâ vitreâ, ad medietatem imple, & ad quartum NB balneum, destilla donec omnis humiditas destillatione apta proflexerit. Exemptum rorem in vase vitreo optimè obturato serva.

Valet adversus arduos capitis dolores jejuno stomacho, aduersionem sanguinis mitigat, omnia viscera corroborat, cerebrum superfluo calore & siccitate debilitatum confirmat; humidum enim radicale reparat.

Ad drachmas duas potest exhiberi.

#### *Calcinatio vitrioli.*

IN crucibulo non plumbato vitriolum viride calcinatur ad albedinem; si urgeatur ignis, rubrum evadit, quod colchotar dicitur, quodque aqua communi toties abluitur donec omnis falsedo & acrimonia profus absorpta fuerit, deinde exsicceetur. Ad hæmorrhagiam convenit.

#### *Sal vitrioli.*

DUæ vel tres libræ colchotar bulliant in libris decem vel s. q. aquæ per duodecim horas, & filtrentur. Super materiam residuam projice novam aquam, filtratum liquorem misce & evapora: restabit sal ad eodem usus, quos Gilla scilicet ad 30. grana.

### §. XIII.

#### *De Alumine.*

#### *Aluminis usio.*

**Rx.** Aluminis rupei q. v. indatur vasi figulino non vitrato, vel super patellam ferream, & igne circumquaque accenso aduratur, donec amplius non spumescat, sed albissimum levissimumque evadat. Tale etiam reperitur post destillationem quæ fit ex retortâ; observatis observandis in vitriolo.

Utilissimum est in vulnerum excrefcentiis carnosis consumendis, in putredine arcenda.

Ex Alumine spiritus extrahitur,



## §. XIV.

*De Sulphure,**Flos Sulphuris.*

**R.** Sulphuris contusi q. v. impone cucurbitæ terreæ vel vice unâ vel per vices & paulatim, sublima igne moderato in arena ex cucurbitâ terreâ, cui alembicus vitreus sine luto imponatur, ut hic vel alius auferri, ac post exemptos flores iterum & quamprimum (ne accendatur) reponi possit.

Calefaciunt & siccant, sunt diaphoretici & sudoriferi, imo & alexipharmaci. Medentur vulneribus renum & pulmonum. Dosis est scrupuli. &c.

Dosis est scrupuli unius ad drachmam semissem, cum opiata, vel conserva.

*Lac seu Magisterium Sulphuris.*

**R.** Florum sulphuris uncias tres, salis tartari uncias sex, misce & affunde aquæ ferventis q. s. ut commisceantur, donec aqua coquendo rubra evadat. Aquam filtra calidè & affunde acetum destillatum ut præcipitetur, & colotem lacteum acquirat, multoties aquâ recentî lavandum, & lento igne siccandum. Quod modò magisterium, aliis cremor, aliis butyrum, & lac sulphuris dicitur.

Vires easdem obtinet cum floribus sulphuris, at multò fortiores. Exsiccat enim ferositates, & ichores thoracis, unde utile asthmaticis, phthisicis, catharrois, tussi inveteratæ.

*Sal Sulphuris.*

**P**One uncias quatuor salis polychrestî superiùs descripti & pulverisatî in matrario super arenam, affunde spiritus sulphuris uncias duas: misce exactissimè, lentoque igne evaporetur humiditas.

Optimum est præsidium in obstructionibus, purgat per inferiora: febricitantibus ad drachmas duas in libris duabus aquæ dissolutas exhibetur, & cum drachmâ semisse in jussculo sitim extinguit.

*Balsamum Sulphuris.*

**R.** Florum sulphuris uncias duas, olei stillatitii Terebinthinæ, uncias quatuor. Digerantur in vase vitreo in arena, donec solvantur sulphur, & spiritus Terebinthinæ evadat rubicundus. Decanta, & serva à fecibus subsidentibus.

Ad ulcera pulmonum convenit in luteo ovi dissolutum. Balsamum

hoc vocatur balsamum sulphuris Terebinthinatum, sicut Anisatum quando cum Aniso conficitur.

*Spiritus Sulphuris per campanam.*

**H**Abendum est vas vitreum vel terreum larum paropsidis vel patinæ instar, è cuius medio surgat meta, suprâ quam concha vel crucibulum statuatur sulphure plenum, desuper campana vitrea aliquatenus madefacta suspendatur, eâ distantia ne flamma illam attingat: sic fumus ex sulphure accenso ascendens, in campana condensabitur, condensatusque ex campanæ oris in suppositam patinam decider: absumpto sulphure novum substituitur. Si conclave fuerit clausum, locusque ac tempus humidum, major olei seu spiritus quantitas colligitur.

*Preparatio compendiosior Spiritus Sulphuris.*

**A**Ccipe magnum & rotundum vas latum, & ex terra confectum ad eorum modum in quibus butyrum asportatur, quod possit continere decem & amplius aquæ pintas, cum suo operculo ejusdem terræ. In illud infundes duas vel tres libras aquæ ex fonte desumptæ, in cujus medio collocabis vas terreum oblongum inversum, cujus media aut tertia pars supra aquam emineat. Postea miscebis quatuor libras sulphuris pulverisati, & uncias quatuor nitri pulverisati, de qua mixtione implebis tigillum, quod semper impones vasi inverso, & appones super materiam dictam, equisoleam ardentem, materies ignem concepiet statim, & cooperies eo momento vas illud magnum, ita ut vapor condenseretur in aqua, cum exitum non reperiat: deinde cum animadvertes contactu operculum refrigerescere, inde conjicies ferrum non amplius sulphur attingere, vase aperto in tigillo novam materiam affundes cum alterâ equisaliâ ardente ad id paratâ, operi iterum vas & sic procede quousque totam materiam consumpseris. Vasis refrigeratis tigillum cum vase inverso retrahes, postea liquorem filtrabis ejusque humiditatem consumi curabis, usquedum liquor acidissimus & opacus sentiat.

*Alia preparatio salis & spiritus Sulphuris.*

**R.** Cere flavæ libram semissem, dissolvatur in amplo vase terreo propter ebullitionem, cui adde sulphuris pulverisati libram unam, bulliant simul donec baculo immerso color rubeus, fuscus seu purpureus appareat: vase extra ignem posito, injice magham aquæ quantitatem, ita ut cerâ supernatante sulphur præcipitetur in massam, quæ ubi refixerit, po-

stea in pulverem reducetur, & aëri per quinque aut sex dies exponetur, quotidie movendo & agitando.

Postea accipe uncias duas sulphuris suprà preparati, & uncias quatuor nitri puri & pulverisari, inter se misceantur, & cum unciiis tribus aquæ vel urinæ destillatæ in retortâ optimè lutatâ amplo recipiente, igne gradatim adhibito destillabuntur spiritus multicolores. Vaporibus nigris apparentibus in aliâ retortâ eadem dosi materiæ suprà dictæ substituatur, sic progrediendo ad finem usque materiæ. Massa in retortis contenta prius pulverulata in alembico ponatur, aqua seu spiritus elicitus cohobabitur suprà massam, qui iterum destillabitur usquedum acidus persentiat, restabit in retortâ sal in vitreo vase clauso optimè servandum.

In variis febrium generibus summæ utilitatis est. Humorum putredini resistit, eorumque prohibet incendium, vitiosos corrigit, phlegma consumit, per urinæ & poros cutaneos operatur. Easdem fere cum spiritu vitrioli vires possidet, nisi quod non tam adstringens & gravior etiam gustu sit. Insuper pulmonis & thoracis affectibus convenit quàm maximè. Dosis ad guttas sex.

### §. X V.

*De Succino, seu de Karabe.*

*Tinctura Succini cum magisterio, Helmontii.*

**R.** Succini quantum placuerit, florum salis Ammoniaci partem dimidiam, exacte inter se conterantur & misceantur. His affunde alcool vini ad eminentiam trium vel quatuor digitorum transversorum, stent in digestionem quousque spiritus vini flavo-rubicundam extraxerit tincturam, quam decanta, repete & usui serva.

Si aquam ex fonte desumptam affundas, præcipitabitur in fundo pulvis sub nomine magisterii.

Tinctura hæc exhibetur ad guttas 30. summo cum successu in colico dolore ex acri, austero & pituitoso humore oriundo, insuper in obstructionibus mensium medicamen est summe efficax, ut in surditate, catharris ad aures allabentibus, & morbis cephalicis.

*Oleum, & sal volatile Succini.*

**R.** Succini crassiusculè triti q. v. seu lib. 2. aut lib. 3. ( possunt & silices contusi addi ) destilla per retortam vitream vel terream igne gradato & cautè adhibito, exstillabit primo phlegma, postea oleum subtilius, tandem crassius, sal volatile parietibus adhærescet. Hæc singula seorsim accipe: oleum à spiritu per tritorium separa. Quod si candidissimum velis, cum pluvia rectificata, modo juncturæ sint ex arte lutatæ.

crassum vero in fundo cucurbitæ remanebit, quod rectificari iterum poterit cum arena mixtum ac postea destillari.

Harum omnium præparationum vires insignes sunt in passione hysterica, in Suppressione menses & urinarum, in epilepsia, paralyfi, lethargo, omnibusque affectibus uteri & capitis.

Simili operatione destillabitur Gagates, & c.

## §. XVI.

### *De Coraliis.*

#### *Solutio Coraliorum.*

**R** Coraliorum rubrorum exactè contusorum q. v. pone in matratio; & in iis affunde aceti destillati ad quatuor digitorum eminentiam: post effervescentiam repone in digestionem super arenam, sæpius agitando, post duos dies per inclinationem separa liquorem, idque repete donec totum Corallium sit dissolutum, misce liquores.

#### *Sal Coraliorum.*

**P**one partem unam dissolutionis supradictæ in arenâ in vase terreo vel vitreo ut evaporetur, pulvis albus remanebit in vase reponendus, cujus dosis ad grava 15. erit, vel amplius.

#### *Magisterium Coraliorum.*

**I**nsillitur in partem alteram solutionis supradictæ olei tartari per deliquium q. s. præcipitabitur pulvis instar coaguli sæpius cum aqua edulcorandus, & siccandus.

Ut Magisterium à sale in paucis differt, ita nec viribus nec dosi.

Sic præparabuntur solutio, Magisteria, & salia.

Coraliorum ~~aborum~~.

Margaritarum,

Matriſperlarum,

Oculorum cancri & c.

#### *Tinctura Coraliorum A. Mynsicht.*

**C**oraliorum tinctura duplici modo potest fieri, vel per corrosiva ut observatum in supradictis præparationibus: vel cum aqua aut spiritu mellis: verum solutio prior est potius destructio quam virtutum conservatio, cum coralia & lapides ejusdem generis sic præparata, quasi tertia

mortua & spiritibus corrosivis saturata effera evadant. Hac posteriori methodo per spiritum mellis sic poterunt præparari.

**R.** Spiritum mellis funde super fragmenta coralliorum rubrorum, extrahe tincturam, & repere, donec corpus album & quasi mortuum remanserit. Extractions omnes mixtas extrahe, & residuum essentialiam rei solute, & non menstrui solventis denuo spiritu vini rectificatissimo extrahe, usque dum tincturam rubicundissimam sanguinis instar acceperis, quam in formâ olei alcoolisatam ad medietatem evocato, tanquam veram & genuinam coralliorum, & nequaquam mellis tincturam ad usum retinere poteris.

Dosis à guttis sex ad scrupulum unum in vehiculis convenientibus & morbos præcipuè respicientibus.

Coralliorum præsertim tubeorum usus in prætio habetur: cor & spiritus vitales confortant, sanguinem purificant, sistunt fluxus quosunque narium scilicet, pulmonum, alvi, uteri & hæmorrhoidum; visum recreant in Collyriis. Exsiccant, adstringunt & refrigerant.

## §. X V I I.

*De Ambaro, seu Ambra grisea.*

*Tinctura.*

**R.** Drachmas duas Ambari cineritii & sicci, solve unciiis quatuor spiritus vini: digere per aliquot dies igne cinerum vel fimo equino: per inclinationem in aliud vas decanta, & vase optime obturato serva.

Maximum confortativum, & ad generationem optimum est remedium. Datur ad guttas quindecim in vino Hispanico vel alio liquore.

Moschus & Zibetha poterunt admisceri in gratiam eorum quibus odores non obsunt, vel qui odoribus delectantur.





## ARTICULUS SECUNDUS.

*De Vegetalibus.*

## §. I.

*De Aloë.**Tinctura Aloës.*

**R** Aloës socotrina pulverisatæ q. v. superfundatur spiritus vini q. s. ad eminentiam duorum vel trium digitorum, digerantur simul per plures dies, donec colore rubicundo spiritus tingatur, spiritus tinctus à fæcibus effundatur, idque repetatur, usque ad dissolutionem Aloës: tinctura deinde clara per inclinationem effusa, vase stricti orificii servetur ad usum.

Præter vim purgantem, menses & hæmorroidas prorit, ventriculū roborat, vermes enecat (umbilico illita) arcet putredinem: vulneraria est insignis.

*Extractum Aloës.*

Cum spiritu vini, & aquâ Cichorii stillatitiâ extrahitur; vel alias præparationes, quas subit, vide pag. 26. & 101.

## §. II.

*De Ammoniaco Gummi.**Destillatio.*

**P**One libram unam gummi Ammoniaci in retortâ terreatâ vel vitreâ lutatâ, ita ut duæ partes remaneant vacuæ: destilla per ignem reverberii cum amplo recipiente, aqua guttatim destillabitur: quâ rejectâ, iterum appone recipiens commissuris exacte junctis, igne fortiori conti-

nuetur destillatio, usque dum nihil amplius appareat. Ab oleo crasso & nigro, spiritum per tritorium vel chartam bibulam separa, quem in Alembico vitreo igne arenæ rectifica, ut tota humiditas destilletur.

Spiritus remedium est egregium contra pestem & alios morbos contagiosos & malignos: oleum conducit in morbis uterinis, paralyti, &c.

Eadem observabis in destillatione.

Galbani.

Sagapeni. & s.

### §. III.

*De Aniso.*

*Oleum Anisi.*

**D**Uobus modis extrahitur oleum, per expressionem scilicet, vel per destillationem. De hac dictum est articulo secundo de destillatione seminum pag. 157. modo aquæ ferventis quantitas sufficiens addatur, quæ eo loci non fuit præscripta. De expressione nunc venit dicendum.

Semina Anisi optimè contusa, & cribro imposita, vapore balnei calentis adeo humectentur, ut oleum appareat; hæc statim & quamprimum linteo forti & calido inclusa, prælo subjecta committantur, & fortiter exprimantur.

Diureticum, thoracicum, stomachicum, ac carminativum est egregium.

### §. IV.

*De Binjoino.*

*Flores Binjoini.*

**Rx.** Binjoini crassiusculè pulverati q. v. injiciatur olla terreæ super posito Alembico chartaceo ad pyramidis formam fabricato, & igne leni fiat sublimatio singula semi hora mutato alembico, si ignis intensior fuerit. Flores cum plumaceolo amoveantur. Sic flores elegantissimi ad instar sericei albicantis colliguntur. Postea vitro inclusi servantur. Signum absolutæ sublimationis est, si charta oleo tanquam madefacta apparere incipiat.

Proficuum est remedium ad asthma, & omnes pulmonum & thoracis affectus ad grana quinque.



*Tinctura Binjoini.*

**B**injoinum solve in spiritu vini spatio horæ unius, calore mediocri adhibito, solutioni adde aquam, & præcipitabitur lactescens Binjoin. Solvitur aliquando Binjoin cum styrace, per spiritum vini, ex quorum mixtione, & aquæ affusione lac virginalè odoratissimum prodit.

Solutio hæc quam tincturam nonnulli vocant, faciem manusque abstergit, terfas ac nitidas reddit.

## §. V.

*De Caryophyllis.**Destillatio.*

**M**odus extrahendi vel destillandi oleum ex Caryophyllis aromaticis per ascensum, expositus est articulo de oleis. Per descensum sic labor suscipiendus est.

Accipe plures scyphos quos cooperies telâ, & eam alligabis, adeo ut tamen in eâ insit cavitas, in quâ appones Caryophyllos in pulverem redactos, pone super illam telam Caryophyllis repletam, aliud vas ex terra vel cupro. v. g. *le bassin d'une balance*, quo cooperies exactè illos scyphos, & super illud dictum vas cineres calidos appones, qui Caryophyllos calefacient, & expriment in scyphos, primo phlegma & spiritum, postea oleum album & clarum: (aliter enim rubrum evadet, si ignis augeatur) ignis continuetur per vices pulverem agitando, dum nil amplius descendat. Per chartam vel tritorium oleum à phlegmate separa. Quod in vase bene obturato servabis: & ad guttas tres vel quatuor exhibebis.

Si quid addas opii cum oleo excellentissimum odontalgicum, sicut antiparalyticum sine opio habebis.

## §. VI.

*De Fuligine.**Destillatio.*

**R** Fuliginis nigerrimæ ac pinguiissimæ, qualis ex combustionè lignorum colligitur in caminis seu præfurnis q. v. hac reple retortam terream lutatam, destilla ignis aperti gradibus successive adhibitis in receptaculum capacissimum, ut prodeant cum phlegmate spiritus acidi &

Cc



albicantes, ac oleum flavum, ultimoque rubeum. Spiritum cum oleo aliquandiu digere in matratio longioris colli cum suo alembico & recipiente, destilla; sal volatile primo prodibit, quod statim eximetur & servabitur in vase duplici; spiritus vero & oleum cum particulâ salis dissoluti postea stillabuntur, remanente in fundo matrati olei parte crassiore.

Insigne est excitativum in lethargo, epilepsiâ, apoplexiâ, atque in extremis vitæ positis. Ex capite mortuo sal extrahitur more solito, quod cum aceto applicatum ad canci curationem commendatur.

## §. VII.

### *De Gaiaco.*

#### *Oleum & spiritus.*

**R.** Rasurâ ligni Guaici q. v. indatur retortæ, cujus tertia pars sit vacua, adhibeaturque recipiens amplum ad destillandum igne reverberii, primo lento igne, quo tempore phlegma exhibit, quod separabitur ut inutile, postea lutato recipiente ignis augeatur sensim procedendo ad ultimum usque ignis gradum, donec nihil amplius exstillet, & recipiens clarescat. Omnibus refrigeratis recipiens amove oleum nigrum & fœtidum ab aquâ primò, deinde per tritorium seu infundibulum separetur. Postea oleum infundatur in chartâ emporeticâ madefactâ, ut exstillet quidquid aquæ ipsi conjunctum adhuc fuerit, illa autem aqua vel liquor vel spiritus ex cucurbitâ vitreâ per se semel destillandus est, sic purus & limpidus evadet.

Spiritus Guaiaci putredini resistit, sudorem ac urinam largiter promoveret, peculiariter ac specificè curat luem veneream. Vim habet margaritas coraliaque solvendi. Oleum dolorem dentium mitigat, fœtum mortuum ac vivum expellit, ad guttas sex.

Sal sed paucum extrahitur incineratione.

Extractum gummosum & resinofum legis arte paratur.

Parantur & sic destillantur Buxus,

Sassafras, & s.



## §. VIII.

*De Jalapio.**Tinctura, Resina, seu Magisterium.*

**R** Jalapii confusi libram unam vel q. v. cui affundantur libræ tres spiritus vini, stent in digestionem calore leni, die uno vel altero. Spiritus vini per filtrum separetur, aliusque reaffundatur, qui labor tandiu continuetur, quandiu spiritus vini non coloretur, & ejus viribus sit satiat. Misce tincturas, quarum partem aliquam servabis in vase exactè clauso, alteram pones in vase terreo & amplo, cui affundes tantam aquæ puræ & claræ copiam, ut spiritus vini vis infringatur, & in fundo vasis præcipitetur picis instar resinosa jalapii substantia.

Liquor in cucurbitâ apponatur ad extrahendum spiritum vini ad alias & easdem operationes destinandum. Resina multoties lavetur aquâ nitiâ (ne præsentiat spiritus vini odorem) postea super papyrum exsiccetetur ad usum.

Cum luteo ovi dissoluta exhibetur in potionibus ad scrupulum semissim.

Eodem labore sunt resinae seu magisteria Agarici,  
Mechoacanæ,  
Scammonii,  
Turpethi, &c.

## §. IX.

*De Myrrha.*

**I**mpone myrrham pulverisatam albumini adhuc calido ovi cocti, & reponere in cella ad liquefcendum, vel mixtam cum eodem albumine reponere super tabulam vitream, ut liquefcatur, destilletque in vitæ suppositum.

Abstergit maculas cutis, stigmataque ex lue venercâ contracta.

Tinctura præparatur ut tinctura aloës, quæ cum hac aliquando miscetur, injectione gangrenam curat, adprovocandum partum & menstrua utilis, paralyti & apoplexiæ succurrit.



## §. X.

*De Nuce Juglandæ.**Aqua, Sal, Oleum & Extractum.*

**R.** Julos Nucis juglandis, seu florum Nucum juglandium q. v. irrotentur q. s. aquæ decoctionis aliorum julorum, destillenturque per vesicam cum suo refrigeratorio ad mediam partem & amplius. Hæc aqua cohobetur suprà primas Nuces immaturas, destilleturque secundò, idque tertio repetatur suprà alias Nuces post Festum sancti Joannis collectas. Aqua servabitur.

Ex residentiâ triplicis illius materiæ post destillationem remanentis, colatâ, clarificatâ & expressâ parabitur extractum, si placuerit.

Ex magmate sal elicietur extracto admiscendum vel separatim servandum, quod obstructions amover ad scrupulum alterum.

Aqua est sudorifica, febribus malignis, pestilentialibus, intermittentibus, variolis auxiliatur, stomachum corroborat, flatus discutit, ad uncias sex vel septem. Extractum easdem vires possidet, sed majores.

Oleum expressione separatur, ut dictum est.

## §. XI.

*De Nuce Moschatæ.**Oleum.*

**N**uces Moschatæ vel Indicæ radulâ attritæ, aut concisæ, & diligenter contusæ, vapore balnei adeo humectentur, ut oleum appareat, quod quamprimùm torculari exprimendum venit, si linteo forti & calido priùs inclusæ committantur.

Oleum ventriculo inunctum, frigidâ & humidâ intemperie laboranti conducit, & mirè corroborat, deglutitum moderatè calefacit, venerem excitat, ad grana decem potest exhiberi.

Easdem fere virtutes macer obtinet, & eodem modo exprimitur.



## §. XII.

*De Opio.**Extractum, seu Laudanum.*

**P**rimò extrahitur rore Mâli, postea spiritu vini, donec opium tincturam neget, menstrua conjunguntur & abstrahuntur.

Est anodinum, narcoticum & somniferum, aufert dolores, conducitque in pluribus affectibus: à semigrano ad tria & amplius sumitur.

*Laudanum liquidum, seu essentia Opii.*

**R** Opii unciam unam, salis Tartari uncias duas, hisce superfunde spiritus vini uncias octo, vel q. l., digerantur simul per dies dein tinctura clara effundatur: materiæ iterum affunde totidem spiritus vini, digerantur, quandoque agitando: his peractis filtrentur solutiones, & ad usus medicos servantur.

In mixturis permiscetur loco Laudani opiati ad cochleare semis. Anodinum & sudoriferum est.

Tot sunt Laudani descriptiones, quot in Chymia artifices.

## §. XIII.

*De Papyro.*

**P**apyrus alba in globulos collecta destilletur ex retortâ terreâ satis validâ igne reverberii, per horas 10. applicato recipiente vitreo amplissimo, cujus orificium accuratè quadret ad collum retortæ. Ignis regatur per gradus donec vapores albi appareant. Refrigeratis & delutatis vasibus per chartam emporeticam separetur ab oleo foetidissimo pro aurium tinnitu & surditate. Spiritus igne arenæ iterum destilletur, cujus dosis erit ad guttas 20. in liquore convenienti.

## §. XIV.

*De Quinaquina.*

**C**ortex dicitur Peruvianus qui in pulverem redactus subtilissimum, quædam subit præparationes tincturæ scilicet, extracti, salis, opiatæ & vini: quæ variant pro natura morbi, & medici prudentiâ.

*unica et nobis  
in nova sit ut  
pulveris sit.*

## §. XV.

*De Rhabbaro.*

**R**habbarum anima hepatis communiter nuncupatum, propterea quod ejus tonum restaurare credatur, inter purgantia usitata non ultimum locum occupat: benignè enim evacuat corpus, roborat & adstringit, conducitque multum in fluxibus alvi dysentericis & lientericis. Cæterum vis purgans Rhei consistit in spirituosus & volatilibus partibus quæ nimîa coctione exhalant; ideoque ne decoctum aut extractum Rhei effœta & languida fiant, cautè præcavendum erit; idecirco in substantia præsertim sumatur ad scrupulum unum ante prandium.

Extractum parabitur ex Rheo contuso, iteratis aquæ cichorii stillatiæ tincturis, fortiter expressis. Datur ad scrupulos duos.

## §. XVI.

*De Rosæ.*

**Q**uamvis Rosæ in multis Pharmaciæ nostræ Galenicæ operationibus ita fuerint utiliter adhibitæ, aliquid tamen ex ipsâ Rosâ dicendum superest.

*Aqua stillatitia & Spiritus.*

**C**ontere Rosas pallidas flore simplici tempore sereno & matutino quantum fieri potest collectas, ne qualitate alienâ sint imprægnatæ: pone in cucurbitâ, dum tertia pars sit vacua M<sup>3</sup> vel V<sup>3</sup> ad destillandum, ut dictum est, idque repere dum sufficientem aquæ Rosacæ quantitatem obtinueris.

Vel in vase (Rosario dicto) sine humiditate contusæ destillantur Rosæ, observato ignis gradu ne comburantur: restabit massa sicca in formam torundam, ad dolores capitis. Eundem laborem repetere sæpius poteris.

Vel faciliiori & uberiori successu destillantur per vesicam cupream stanno obductam, cum suo capite vel refrigeratorio igne carbonum observato, & aquâ refrigerii vel dolii sæpius mutatâ aut agitâ, modò Rosæ aliquâ priùs humiditate ad eminentiam duorum vel trium digitorum sint maceratæ; destillatio fiat ad duas liquoris partes.

Eadem destillatio instituitur de Rosâ albis ad oculorum morbos. Vel in exiguâ quantitate habebis aquam per descensum, si observaveris ea, quæ dicta sunt de Caryophyllis.

Spiritum fragrantem & odoratum adipisceris, observatis legibus ad

extractum spirituum enumeratis.

Spiritus ardentiorum & inflammabilem obtinebis, si Rosas contusis addas vini eandem quantitatem.

Felicius cohobatione super novas Rosas succeder operario.

Altero tandem modo Rosæ destillari poterunt. Accipe viginti vel triginta libras Rosarum, contunde in mortario, ita ut formetur pasta vel massa, quam pones comprimendo & straticando cum pauca quantitate salis communis in vase terreo fictili & oblongo, usquedum repleatur vas, quod postea cooperies, & luto seu subere corâ liquarâ imprægnato obduces, ne aëre Rosæ alterentur: stent in fermentatione per duos vel tres menses: postea vase aperto materiam extractam, atque in cucurbitâ repositam MB destillabis, spiritus qui prodibit prior, suprà residuum materiam per vices erit cohobandus, donec nihil supersit.

Aqua & spiritus cephalicam & cardiacam virtutem habent. Usurpantur præcipue ad refocillandos agros, miscentur potionibus cardiacis.

Extractum ex materiâ post hanc vel illam destillationem residuâ, conficies lege artis, modò adustionem non redoleat.

Sal labori compensando par non erit.

#### *Tinctura Rosarum.*

**R**osarum rubrarum siccarum unciam semissem aquæ fontanæ ferventis libras duas, spiritus vitrioli aut sulphuris drachmam semissem vel q. s. ad gratam aciditatem, infundantur per sex horas. colaturæ adde sacchari albisissimi uncias quatuor vel q. s. ad saporem.

Refrigerat, siccatur & adstringit. Conducit in conspescendo vomitum, in sistenda diarrhæa aliisque profluviiis.

### §. XVII.

#### *De Senna.*

**E**t si Senna inter usitatissimam purgantiam primas teneat partes, tormenta tamen excitare solet, ob mucilaginem quamdam viscidam, quam in se continet, quæ Doctorum experientiam excitavit: idcirco varia correctiva invenerunt, tum ad infusionem tum ad extractionem necessaria, ut sal Tartari, oleum Anisi, caryophyllorum, aquam stillatitiam endiviæ, cichorii, spiritum vini, & s. Quæ omnia non arident adeo, ut decoctum Glycyrrhiæ.

Extractum igitur paretur ex foliis Sennæ mundatis & non contusis cum decocto Glycyrrhiæ ad mellaginem reductum.

Convenit morbis hypochondriacis, melancholicis, scorbuticis, & ad evacuandos humores qui continentur in ventriculo & intestinis ad scrupulos duos, vel in bolo, vel in dissolutione: leniter enim & blande purgat.

## §. XVIII.

*De Tabaco.**Aqua.*

**I**N cucurbita vitrea pone uncias octo foliorum Tabaci in plures partes divisorum cum eadem quantitate phlegmatis vitrioli, per 24. horas digere, idque igne cinerum, postea destilla.

Potentissimum est vomitorium ad drachmas sex.

Sal fixum est sudoriferum.

## §. XIX.

*De Terebenthina.**Spiritus & Oleum.*

**R**y. Terebenthinæ libras duas, vel quod volueris, inde cucurbitæ terreae vel vitreae humiliori, impone alembicum, & destilla per cineres vel arenam: prodibit primo, præter phlegma acidulum, oleum album, quod spiritus nomine vulgo donatur, postea flavum & ultimo rubrum, quod fortiori igne erit extrahendum. Hæc omnia separatim serva. Oleum album commode & securius ab empyreumate extrahi potest in cucurbitâ & capitello vitreis.

Alii addunt aquæ duplum vel triplum, & post destillationem separant: alii per retortam destillant.

Materia post destillationem residua colophoniam dicitur, & maxime conducit in emplastris ad exsiccanda & consolidanda vulnera.

Spiritus calefacit, attenuat, urinam ciet, tartaream mucilaginem resolvit. Hinc confert in tussis aliisque pulmonum affectibus tartareis. In calculo renum & vesicæ, in stranguria, gonorrhæâ virulentâ, ulceribus penis ex lue venericâ: ad duodecim guttas exhibetur.

Oleum album easdem obtinet vires. Flavum rubrum balsamum est pro vulneribus.

Mastiches Olibanum & alia ejusdem naturæ sic destillantur.

Alias Terebenthinæ præparationes, lege pagina 37.



## §. XX.

*De Vino ejusque partibus.**Aqua vita.*

Vinum destilletur per vesicam, donec pars optima abstrahatur, & hæc flammam non amplius concipiat.

*Spiritus Vini.*

Fiat destillatio aquæ vitæ vulgaris in cucurbitâ vitreâ altiori, igne vaporis, quod prodit in recipiens spiritus vini dicatur: si subtilior adhuc desideretur: recipe spiritum jam destillatum, & cohoba, destilla iterum ad dimidias, quem laborem pluries repetere poteris, si animus sit. Sic habebitur spiritus omnium simplicissimus, qui nomen alcohol merebitur, & pulveri pyrio impositus in cochleari argenteo flammam concipiet. Per aliud vas serpentinum dictum faciliori compendio labor perficietur: per anfractus etenim illos subtilissimus spiritus solus ascendit, phlegma verò in fundo subsidet.

Apod Chymicos menstruum est celebre pro extrahendis tincturis ex omni regno. Calefacit & siccatur.

*Spiritus vini Anisatus.*

R. Anisi contusi ————— uncias quatuor.  
Spiritus vini ————— libras duas.

Macerentur per octiduum in cucurbitâ, spiritus eliciatur secundum artem, qui supra eandem materiam cohobari poterit.

Ita etiam fiat spiritus fœniculi.

Cor recreat, calorem nativum languentem excitat, flatu discutit, urinam movet.

*Spiritus vini Antibofatus.*

Vide paginam 50. sub nomine aquæ Reginæ Hungariæ.

*Spiritus vini Camphoratus.*

Fle dissolvendo Camphoram in spiritu vini, qui ad guttas decem apoplexiæ, dentium dolori, sicut & morbis uterinis medetur.

*Spiritus vini Tartarisatus.*

Tartari albi crudi pulverisati uncie quatuor, salis Tartari uncie duæ spiritus vini super alkali rectificati uncie viginti, destillentur simul



post digestionem horarum duodecim. Bis spiritum super fæces cohoband<sup>o</sup> do, & si lubet super novas materias rectificetur.

Potentissimus est in doloribus podagricis, arthriticis, ictero, paralyfi & obstructionibus.

*Purificatio Tartari, unde Cremor & Cryſtalli.*

**R<sup>x</sup>.** Tartari vini albiſſimi pulverisati q. p. bulliat in ſ. q. aquæ puræ in vaſe terreo vel cupreo ſtanno obducto, donec diſſolutus fuerit in aqua. Tum coletur per pannum denſum vel manicam: colatura exponatur frigori, ſic concreſcet in ſuperficie cuticula, quæ cremor tartari dicitur. In fundo vero & circa latera concreſcet in cryſtallos tartarus. Effunde aquam in ſupradictum vaſ poſt ebullitionem, reponē in cellā & repete uſque ad totius aquæ conſumptionem, & cryſtalliſationem. Cryſtallos ſoli expoſitas & exſiccatas ſerva.

Sunt qui cuticulam ſupernatantem ſeorſim colligunt nomine cremoris tartari, & cryſtallos etiam ſeorſim. Verum enimvero cum utrumque ejuſdem ſit naturæ & virtutis, diſtinctionem hanc parvi momenti autumo.

Cratſſos tartareoſque humores in prima regione ſtabulantes attenuat, incidit: itaque commode adhibetur in omnibus obſtructionibus ad drachmam unam.

*Sal & oleum Tartari.*

**R<sup>x</sup>.** Tartari albi crudi pulverisati q. p. include chartæ bibulæ quæ madefiat aquâ: tum reponē ad ignem apertum à quo undequaque circumdetur: relinquetur ſic per horas aliquot, & poſtmodum tartarus in unam maſſam confluxiſſe videbitur, quæ in aquâ purâ diſſoluta, poſteaſque filtrata evaporetur ad ſiccitatem. Doſis ad ſcrupulum ſemiſſem.

Inde fit oleum tartari per deliquium ſeu deliqueſcentiam, ſi nempe ſal in cella per tres ſeptimanas expoſueris: quod ab aëris humido convertitur in liquorem, qui filtrandus erit & ſervandus exacte. Ille autem liquor nihil aliud eſt quam ſal tartari reſolurum.

Sal tartari potenter reſolvit & attenuat, acida omnia momento deſtruit, & tincturis purgantium inſervit, coſmeticum eſt egregium. Doſis intra corpus eſt drachmæ ſemiſſis.

*Oleum Tartari & ſpiritus Angeli ſalis.*

**R<sup>x</sup>.** Libras tres vel quod volueris tartari probe depurati ac candidiſſimi vel cremoris tartari, quem ipſe feceris, cratiſcuſcule triti, deſtilla per retortam terream lutatam, ſatis capacem igne reverberii, appoſitroque excipulo ignem per gradus lente guberna, ira tamen ut cum retortâ materia ſimul aliquo modo incaleſcat, ac deſtillare incipiat. Primùm itaque ignis ſi cautè ſatis tractetur, extillabit phlegma quod inutile, deinde au-

geatur ignis usque dum magna nebularum albarum copia in recipiente vagantium appareat, tandem adauctis ignis gradibus densa apparebit nebula admixto oleo tam in receptaculo quam in collo retortæ. Hic tandem labor continuandus est, donec tam oleum quam nebula extillare & apparere cessent, quibus peractis instrumentisque refrigeratis, oleum ad aquo liquore beneficio chartæ & filtrationis separetur.

Utraque substantia cum sit gravissimi odoris, seorsim rectificanda venit: spiritus per cucurbitam, ad paralysem, scorbutum, asthma; oleum cinerum cribratorum admixtione, ad inungendas partes conueniens.

Materia post destillationem superstes, capitis mortui nomine non est insignienda, ex ea quippe sal magnæ æstimationis, solutione, filtratione, coagulatione, & evaporatione comparatur.

*Tartarus solubilis, seu sal vegetabile.*

**P**Ulvērīsa & misce crystalloꝝ tartari, & salis tartari in pulverem redacti <sup>ad q. v.</sup> ~~ad q. v.~~ Pone in ollâ terrcâ vel fictili, postea affunde aquæ calentis & ferventis q. s. post effervescentiam & dissolutionem filtra, evapora & sicca, restabit sal albiſſimum, in vase obturato servandum.

Hydropicis, cachœticis, & omnibus morbis ab obstructionibus, ad drachmam unam utile.

*Tartarus Chalybeatus.*

**P**Ulvērīsa & misce libram unam Tartari albi cum uncis quatuor limaturæ chalybis, bulliant in libris quinque vel sex aquæ dum tartarus sit solutus. Calidè filtra per manicam & reponē in vase ferreo ad crystallifandum. Crystallos exime, atque iterum aqua evaporetur & reponatur in cella ad alias crystallos comparandas: hunc laborem repete donec totum habueris tartarum.

Utilissimum est remedium in morbis chronicis, obstructionibus lienis, quartanâ, ictero utroque, cachexiâ virginum, hypochondriacâ passione ad drachmam semissem.

*Tartarus Vitriolatus, seu Magisterium Tartari.*

**R.** Olei Tartari p. del. limpidissimi & fortissimi q. p. huic successive & stillatim affunde spiritus vel olei vitrioli rectificati, quousque effervescentiam sedatam observaveris: quo in casu acidum vitrioli & alkali tartari connubium ineunt, & ambo quasi sal intermedium & neutrius cujusdam generis componunt: quod etsi naturam utriusque evidenter non possideat, vim tamen & excellentiorem & utiliorem in se continet. Hoc leni igne ad siccitatem salis acido-salini evapora. Sic præparatum habebis tartarum vitriolatum.

Vel faciliori compendio sic potest præparari. Sali tartari albiſſimo, ſiccò & pulveriſato, & cucurbitâ vitreâ poſito affunde tantam ſpiritus vitrioli quantitatem, quantam abſorbere poſſit, donec efferveſcentia omninò ceſſaverit.

Eximium eſt medicamen ad obſtructiones contumaces reſolvendas, menſium ſcilicet, meſenterii, lienis & ſ. à decem ad triginta grana exhibetur.

Artiſta iterum moneatur, ne quidquam ( ut labori & ſumptibus parcat ) mutuet, ſed ipſemet conficiat : interdum etenim tartarus, qui cum æquali pondere nitri à deſtillatoribus per detonationem ſolvitur & calcinatur; ex quo oleum per deliqueſcentiam, & ſubſequenter magiſterium, quaſdam nitri particulas corroſivas retinet : quâ operatione vires utcunque alterantur.

*Tartarus Stibiatus, ſeu Emeticus.*

**R.** Cremoris tartari uncias octo, croci metallorum uncias quatuor, pulveriſa ſeparatim & in vaſe terreo coque in libris tribus vel quatuor aquæ communis per octo vel novem horas, ſpatulâ lignæ agitando : per chartam bibulam poſto refrigerationem & reſidentiam filtra, evapora humiditatem & ſicca. Si cryſtallos quaeris, modos ſupra enumeratos repete. In vitro optime clauſo pulverem ſerva.

Hadrianus A. Myſſicht cum aquâ magiſtrali ſerpilli extrahit tincturam & exi arte præparat.

Uſus ex nomine patet, medicamentum eſt multis nominibus commendandum. In conſerva vel liquore, à gr. 2. ad decem exhibendum.

*De Aceto.*

*Acetum ſtillatitium vulgare.*

**R.** Aceti vini acerrimi q. p. igne leniſſimo deſtilla in cucurbita vitrea vel terrea in arenâ, cavendo ab empyreumate, primo phlegma prodit, deinde ſpiritus, qui raro ſeparantur, modo acetum ſit acerrimum.

Eſt menſtrum nobile apud Chymicos in ſolvendis metallis, mineralibus, & lapidibus. Intra corpus ſumitur ad drachmas duas, incidit : refrigerat.



## ARTICULUS TERTIUS ET ULTIMUS.

*De preparationibus Animalium.*

## §. I.

*De Vipera.**Sal volatile Vipera.*

**R.** Viperas vere vel autumnis captas & exsiccatas q. v. pone in retortâ vitreâ lutatâ vel terreâ ad mediâ partem repletâ cum recipiente amplo appposito, juncturis optime clausis, destilla igne aperto, servatis ignis gradibus, donec extremâ flammâ violentiâ totum quod inest ultimo sit expulsum & recipiens clarescat. Peractâ destillatione sal volatile non solum in prolecto liquore dissolutum existit, sed undique etiam lateribus recipientis variè figuratum adhærebit, quod cum dicto liquore in fundo recipientis residente eluendum, ab oleo fœtidissimo vel per tritorium vel per chartam emporeticam artificiosè separandum est: postmodum ab adhærente aquositate amarâ & fœtidâ per sublimationem in phialâ oblongâ satis altâ in sabulum vel cineres collocandâ, appposito etiam capitello rostrato, cui vitreum recipiens, parvum saltem adjunctum vel annexum sit, igne lento ne humiditas cum sale ascendant, liberandum est. Sublimatione jam peractâ eximatur sal ex supremâ phialæ parte & capitulo; quod ipsum albissimum erit, & acutissimum, penetrantissimique odoris ac summæ volatilitatis. In vitro cerâ bene obturato sal custodiatur, vel cum spiritu vini rectificatissimo, alias propter phlegma quod inesset in spiritu vini communi dissolveretur. Spiritus vero quibusdam salis particulis imprægnatus separatim servandus.

Ex eo, quod in cucurbita post destillationem remanet, sal lixiviale confici potest, quod parum ab aliorum salium naturâ discrepat.

Salium volatilium summæ sunt vires, penetrant enim & putredinem atcent. Hinc conferunt in epilepsiâ, apoplexiâ, variolis, morbillis, omnibus febribus malignis & contagiosis, imo in ipsa peste, in venenatis animalium moribus, imprimis ipsarum viperarum, & in ipso veneno hausto. Dosis ipsius est ad drachmam semissem plus minusve, prout necessitas postulat.

Notandum quod ex animalium partibus, major copia salis volatililic eliciatur, quàm ex mineralibus & vegetabilibus, propter majorem spirituum quantitatem, quæ tanta in aliis non extat.

Sic destillantur Ossa,  
 Cornua,  
 Carnes,  
 Cranium,  
 Animalium partes,  
 Animalia ipsa,  
 Semina, &c.

*Cornu Cervini Spagyrica, seu Philosophica calcinatio.*

**C**alcinatio hæc commodè in vesicâ perficitur cõstione continuâ mediante destillatione aquarum cordialium, quarum destillatione & vapore apices cornu in collo alembici suspensi, quâ parte attingi & penetrari queant, jucundo & miro ordine perfectam albedinem comparando, absque eo quod flammarum violentiâ, ut in vulgari calcinatione fieri solet, vires deperdant, mollescant sensibiliter, & calcinentur.

Sudorem mover: alexipharmacum est, cardiacum: unde præscribitur passim contra febres malignas. Dosis est à scrupulo semisse ad scrupulum unum.

*Oleum, sp. & sal volatile cornu cervi.*

**E**o præparantur modo, quo spiritus & sal volatile viperarum. Cornu cervi sic præparatum, mundificat sanguinem, attenuat, & aperit: urinas movet, diaphoreticum, alexipharmacum est: medetur scorbuto, variolis. Attramenoleum, non est in magno usu. Dosis olei à gr. 1. ad 20. salis volatilis à gr. 3. ad scrupulum unum; spir. à gr. 20. ad drac. unam. Alteram cornu cervi præparationem, vide pag. 29.

§. II.

*De Cera.*

*Oleum Cera.*

**R.** Cerae flavae quantum volueris, liquefiat; carbonibus vel lateribus vel globulis argillaceis imbibatur, qui indantur retortæ, igne tertii gradus extrahatur oleum fluidum cum suo phlegmate, ultimo loco coagulatum, quod oleum butyraceum nonnunquam appellatur, & cui iterum admisceri potest arena, ut destilletur, & quod ita sæpius repetatur, donec totum maneat liquidum nec amplius coaguletur.

Oleum liquidum cicatricem inducit, attenuat & incidit; diureticum est, acre & penetrans, potestque intra corpus exhiberi ad guttas quatuor. Butyraceum verò vim habet anodinam & emollientem, convenitque tum moribus attenuandis.

Omnis fere cera abit in oleum, & vix uncia una restat in facibus ex libra una.

Ex pinguedinibus, resinis & gummi-resinis quæ in pulveres redigi non possunt, similis destillatio instituatur.

## §. III.

*De Melle.**Destillatio mellis.*

**R.** Mellis liquidi libras quatuor, vel quod volueris, ponantur in cucurbitâ vitreâ adeo capace, ut materia quintam, imo & sextam partem occupet. Per balneum phlegma, intensiori vero ignis gradu (arenæ scilicet) aqua flava proliciatur.

Alii eliciunt primò aquam ex cucurbita AB: remanenti melli addunt arenam vel silices calcinatos contusos, destillantque per retortam, aquam flavam cum oleo: hæc digerunt per dies quinque aut sex, dein destillant, oleum tandem aquæ supernatans separant.

Aqua utraque alba scilicet & flava, suffusiones & albugines oculorum sanat, capillis producendis confert, inservit tincturæ coraliorum extrahendæ. Intrinsicus referat obstructions, pellit urinam, atterit calculum: oleum vulneribus sclopetariis, phagedænicis, & ulceribus plurimum conducit. Singulare quoque est ad podagricos dolores sedandos prælidium: discutit maculas faciei cum oleo camphoræ.

*Tinctura Mellis.*

**R.** Mellis purissimi q. v. ei immisceatur arenæ optimæ lotæ q. f. ita ut fiat massa, quæ injiciatur in matrarium vel cucurbitam, tunc superfundatur spiritus vini rectificatissimus: stent in digestionem in cucurbitâ plani fundi, usque tum tingatur spiritus aureo colore. Hinc spiritus tinctus per inclinationem effundatur, & recens facibus superfundatur, continuando donec spiritus non amplius tingatur; tincturæ confundantur, & ad tertiæ partis remanentiam in balneo-mariæ abstrahantur, in fundo remanebit tinctura mellis.

Summum est medicamen in phthisi, asthma, tussi inveteratâ, anhelu difficili, catharris, cæterisque pulmonum & thoracis affectibus ad cochleare unum.



## §. IV.

*De Urina.**Destillatio & Sal volatile.*

**R** Hyberno tempore urinæ recentis pueri annorum duodecim vinum bibentis q. v. ad mellaginem evapora igne arenæ, eodemque igne destilla per alembicum cum suo recipiente optimè clauso, sal volatile ascendet cum spiritu & phlegmate. Operatione peractâ sal cum spiritu committes vasi sublimatorio ut sublimentur, sal crystallinum valde penetrans ascendet, servandum in vase: spiritus qui remanebit in matraccio, filtrabitur & separabitur ab oleo admodum fœtido & nigro: qui si iterum destilletur, easdem virtutes habebit ac sal.

Sal volatile imprimis fermenta corrigit acida, obstructiones reserat, hydropicorum aquas educit, variisque morbis chronicis conducit ad sciupulum semissim in liquore convenienti.

Sal volatile urinæ à multis Medicis & Chymicis sali volatili Ammoniaci præfertur, quod sal Ammoniacum putetur parari ex variâ urinâ hominum tam sanorum quàm ægrotorum.

Urina morientium caret falsedine.

## §. V.

*De Secundina.*

**S**ecundina destillatur MB, modò ex partu femina mediæ ætatis & sanæ proveniat, & quæ marem peperit.

Cosmeticum est quoddam ad faciei maculas.

Ex cineribus in cucurbita extrahitur spiritus, post digestionem octo vel decem dierum, ad expulsionem fœtus & secundinæ specificus, & morbis à vaporibus ortis egregius.

## §. VI.

*Mumia Crollii magistralis,*

**E**ligatur cadaver hominis rufi, quia in hoc sanguis habetur tenuior, adeoque & caro præstantior, sine macula, viginti quatuor annorum aut circiter, recens morte violentâ non morbo interempti, cujus carnes musculosas frustulatim vel assulatim conscinde, & à duobus luminaribus Sole scilicet & Luna, semel & iterum illuminatas ac constellatas expone, asperge postea pulvere myrrhæ, styracis calamitæ, & tantillo aloës (alioquin

(alioquin nimium amarescit) postea imbibere macerando per octo dies aut circiter in spiritu vini, ita ut superemineat ad duos vel tres digitos, suspendantur parum & siccescant, ac eodem pulvere & spiritu macera & imbibere, tandem in aëre vel loco umbroso & sicciori frustra suspensa ita siccescant, ut in pulverem reduci possint. Tunc assimilatur carni fumo induratae, sine foetore optimi & suavioris saporis, quae ad multos annos servari poterit.

Laudatas Mumiae vires huic nostrae artificiali tribuere eò magis possumus, quod *Aegyptiorum antiquorum* non habeamus mumiam, quae paucissima fuit, brevique deluit, nec uti debeamus eam, quae ex sanie humanâ, putridisque cadaveribus, pissaphalto mixtâ, magno mortalium damno servatur; cum nihil magis consonum sit humano corpori, quàm essentia partium ex quibus constat, & perficitur.

FINIS.





# I N D E X

## RERUM ET MEDICAMENTORUM.

<b>A</b>	<i>Blinthi</i> Sal	165
	Spiritus,	162
	Syrupus,	66
	Tinctura,	161
	Vinum,	53
	Aceti phlegma,	212
	Spiritus,	212
	Acetum Aurantiorum,	55
	Caryophyllorum,	<i>ibid.</i>
	Rosatum,	<i>ibid.</i>
	Rutaceum,	<i>ibid.</i>
	Sambuci,	<i>ibid.</i>
	Saturni,	181
	Scilliticum,	55
	Theriacle,	<i>ibid.</i>
	Adipum præparatio,	25
	Æris Flos,	182
	Spiritus,	<i>ibid.</i>
	Tinctura,	<i>ibid.</i>
	Ustio,	<i>ibid.</i>
	Agarici Trochisci,	104
	Album Græcum,	25
	Aloës, lotio,	26
	Extractum,	199
	Rosata,	101
	Tinctura,	199
	Violata,	101
	Aluminis ustio,	193
	Ambari grisei tinctura,	198

# INDEX RERUM ET MEDICAMENTORUM.

Ammoniacy g. depuratio ,	26
destillatio ,	199
Amyli purificatio ,	26.168
Anacardiorum præparatio ,	26
Animalia integra officinalia ,	20
Animalium partes ,	21
Excrementa ,	22
Anisi aqua ,	157
Oleum ,	157.199
Spiritus ,	209
Antihæcticum poterii ,	180
Antimonii butyrum ,	185
Butyri rectificatio ,	<i>ibid.</i>
Bezoar minerale ,	186
Cinnabaris ,	185
Crocus ,	183
Diaphoreticum ,	184
Flores ,	185
Pulvis, Emeticus seu Algaroth.	186
Regulus communis ,	183
Martialis ,	184
Sulphur auratum ,	<i>ibid.</i>
Syrupus, f. Emeticus ,	79
Tinctura ,	186
Vitrum ,	185
Aquæ officinales simplices ,	44
Cordiales ,	40
Pleuriticæ ,	<i>ibid.</i>
Aqua aluminosa ,	45
Anti-apoplectica ,	<i>ibid.</i>
Anti-epileptica ,	46
Anti-nephritica ,	47
D. de Bellegarde , seu Imperialis.	48
Benedicta ,	<i>ibid.</i>
Calcis ,	28
Cinamomi ,	49
Fortis ,	19
Fortis regia ,	191
Hysterica ,	47
Juglandium ,	204
Marina ,	27
Melissæ magistralis ,	49
Mellis ,	215

# INDEX RERUM

Omnium florum,	49
Ophthalmica,	53
Phagedænica,	49
Quercetani,	50
Reginæ Hungariæ,	<i>ibid.</i>
Secunda,	51
Sperniolæ.	50
Stiptica regia,	191
Theriacalis, ————— 51	<i>ibid.</i>
E Typhis cervinis,	52
Vulneraria,	<i>ibid.</i>
Aquila alba,	174
Arabici gummi ustio;	29
Arcanum Coralinum,	173
Argentum vivum, V. Mercurius.	<i>ibid.</i>
Ari sæculæ,	158
Præparatio,	27
Acellorum s. millepedum præparatio,	<i>ibid.</i>
Aurum fulminans,	170
Auri tinctura,	<i>ibid.</i>
Axungiarum præparatio,	25

<b>B</b> Alfama Aromatica,	128
Balsami partes officinales,	41
Balsamum Arcæi.	127
Metensium,	<i>ibid.</i>
Balsamum Saturni,	128
Sulphuris anisatum,	194
Terebinthinatum,	194
Benedicta laxativa,	91
Bezoar minerale,	186
Binjoini flores,	200
Tinctura,	201
Blastæ Bizantiæ præparatio,	32
Boli Armeniæ lotio,	27
Bufonum præparationes,	28. 29

<b>C</b> Alcis lotio,	28
Cancrorum præparatio;	32
Ustio,	29
Cantharidum præparatio;	28

Caryophyllorum

# RERUM ET MEDICAMENTORUM.

Caryophyllorum destillatio,	101
Cauterium,	187
Ceræ oleum,	214
Spiritus,	214
Ceraforum destillatio,	157
Ceratum album Galeni,	125
Santalinum,	<i>ib.d.</i>
Ceruse lotio,	28
Chalybis præparatio,	171
Characteres,	42
Cinnabaris præparatio,	32
Cinnabaris Antimonii,	185
Mercurii,	173
Cochlearum testarum præparatio,	29
Colchotaridis præparatio,	293
Collyrium,	53
Colocynthis correctio,	104
Concharum testarum ustio,	29
Confectio Alkermes,	84
Hamech,	95
de Hyacintho,	85
Conservæ officinales,	59
Conserva Rosarum liquida,	60
Sicca,	<i>ibid.</i>
Coraliorum affatio,	29
Magisterium,	197
Præparatio,	32
Sal,	197
Solutio,	<i>ibid.</i>
Syrupus,	70
Tinctura,	197
Cornu cervi præparatio vulgaris,	29
Philosophica,	214
Destillatio,	<i>ibid.</i>
Gelatina,	58
Sal volatile,	214
Cranii hominis præparatio,	30
Cremor Tartari,	210
Crocus Martis adstringens,	171. 172
Aperiens,	171. 172
Crocus metallorum,	185
Chrysoliti præparatio,	32

# INDEX RERUM

Cryſtalli Tartari,

210

<b>D</b> Ecoſtio communis, ſeu piſifanna,	56
Clyſteris adſtringens,	56
Carminativa,	55
Communis,	<i>ibid.</i>
Medicinæ,	55
Pectoralis,	56
Dentium Apri præparatio,	30
Deſtillatio generatim,	153
Plantæ odoriferæ,	156
Non odoratæ;	<i>ibid.</i>
Succulentæ,	<i>ibid.</i>
Baccarum,	157
Fructuum,	<i>ibid.</i>
Radicum aromaticarum,	156
Seminum,	157
Diacarthami,	98
Diacatholicum,	92
Diachylon ſimplex,	141
Ireatum,	141
Gummatum,	142
Magnum,	<i>ibid.</i>
Diacodium,	73
Diagrydium,	36
Diaireos,	113
Diamargaritum ſimplex,	60
Frigidum,	113
Diaphœnicum,	95
Diaphoreticum minerale,	184
Diaprunum ſimplex,	94
Solutivum,	94
Diarrhodon,	115
Diafantali,	<i>ibid.</i>
Diaſatyrium,	83
Diaſcordium,	84
Diatragacanthum,	116

<b>E</b> Boris uſtio, ſeu ſpodium,	29. 37
Elaterii, præparatio,	30

# ET MEDICAMENTORUM.

Electuarium Catholicum simplex,	92
Cum Rhabbaro,	92
De Citro solutivum,	98
Lenitivum simplex,	92
Parisienf.	93
De Psyllio,	97
De succo Rosarum,	99
Elixiria,	157
Elixir proprietatis,	<i>ibid.</i>
Vitæ,	158
Ellebori utriusque correctio;	30
Emplastrum de Belonica, seu de gratia Dei,	138
de Cerufa,	138
de Cerufa usta,	138
de Cicuta,	139
Pro dentibus,	139
Diabotanium,	139
Diachylon simplex,	141
Ireatum,	141
Magnum,	142
Gummatum,	142
Divinum,	143
Ad Herniam,	145
Joannis Andreæ à cruce;	<i>ibid.</i>
De Linamento,	<i>ibid.</i>
Magneticum,	146
Manus Dei,	143
Manus Dei, f. Empl. Paracelsi,	144
De Mastiche,	146
De Meliloto,	147
De Minio,	<i>ibid.</i>
De Mucilaginibus,	148
Oxycroceum,	<i>ibid.</i>
Palmeum,	149
Paracelsi,	144
De Ranis de vigo,	149
Cum Mercurio;	150
De Sapone,	151
Sticticum Crollii,	150
Spatadrap,	151
Vesicatorium,	152
Erinaceorum ustio,	29
Essentia,	157

# INDEX RERUM

Essentia Antihysterica,	158
Opium,	206
Esulæ præparatio,	30
Euphorbii correctio,	30
Extractorum conficiendorum modus,	159
Extractum Aloës,	159
Guaiaci,	159
Martis,	172
Opium,	205
Panchimagogum,	161
Pilularum,	161
Quinaquinæ,	205
Rhei,	206
Sennæ,	207

Fæculæ,	168
Fæculæ Ari,	<i>ibid.</i>
Byroniæ,	<i>ibid.</i>
Ireos,	<i>ibid.</i>
Serpentariæ,	<i>ibid.</i>
Tritici,	<i>ibid.</i>
Farinæ,	39
Ferri præparationes,	171
Flores cordiales calidi,	40
Frigidi,	46
Artimonii,	185
Bonjoni,	200
Salis Ammoniaci,	192
Sulphuris,	194
Fragmenta pretiosa,	40
Fragorum destillatio,	157
Fuliginis destillatio,	201

G Albani depuratio,	26
Destillatio,	200
Gelatina carniæ,	58
Cornu Cervi,	<i>ibid.</i>
Gemmæ officinales,	17
Guttæ gummi correctio,	31
Guaiaci oleum,	202
Spiritus,	<i>ibid.</i>
Gilla	

# ET MEDICAMENTORUM.

Gilla Theophrasti,	191
Granati, præparatio,	32
Gummi depuratio,	26
Gypsi ustio,	29
<b>H</b> Erbæ capillares,	
Emollientes,	39
Hiera Diacolocynthidos,	39
Galenî,	100
Hirundinum, præparatio,	<i>ibid.</i>
Hydrargyri, præparationes,	31
Hydromel simplex,	173
Vinosum,	63
	<i>ibid.</i>
<b>J</b> Alapii magisterium,	203
Resina,	<i>ibid.</i>
Tinctura,	<i>ibid.</i>
Jecoris lupi, præparatio,	31
Intestinum lupi præparatum,	<i>ibid.</i>
Julapium Alexandrinum,	75
<b>L</b> Ac perlarum,	
Sulphuris,	69
Virginale ex Binjoïno,	194
Ex Saturno,	201
Lacæ præparatio,	181
Lapides officinales,	31
Lapidum præparatio,	17
Lapis Aquilæ,	32
Calaminaris,	<i>ibid.</i>
Cauticus,	<i>ibid.</i>
Hæmatitites,	187
Infernalis,	32
Judaicus,	171
Lazulus,	32
Lyncis,	32
Magnetis,	32
Medicamentosus,	<i>ibid.</i>
Mineralis,	187
Nephriticus,	188
	32



# INDEX RERUM

Prunellæ,	190
Pumex,	33
Laudanum liquidum,	205
Opiatum,	<i>ibid.</i>
Laurco'æ correctio,	33
Lithargyri lotio,	<i>ibid.</i>
Lumbricorum præparatio,	<i>ibid.</i>
Luna, V. Argentum,	171

<b>M</b> Agisteriorum conficiendorum modus,	166
Magisteria Coraliorum,	197
Margaritarum,	<i>ibid.</i>
Matrisperlarum,	<i>ibid.</i>
Oculorum cancti,	<i>ibid.</i>
Saturni,	181
Scammonii,	160
Sulphutis,	194
Magma Hedystoi,	109
Magnes Arsenicalis,	146
Mandibulæ Lucii, præparatio,	30
Manus Christi perlata,	60
Margaritarum lac,	69
Magisterium,	197
Præparatio,	32
Sal,	197
Marina,	19
Matrisperlatum præparatio,	32
Mars, V. Ferrum,	171
Medullarum præparatio,	25
Mel Anthosatum,	63
Cucumetinum,	<i>ibid.</i>
Despumatum,	62
Mercuriale,	63
Nymphææ,	64
Rosatum,	<i>ibid.</i>
Violatum,	<i>ibid.</i>
Mellis aqua,	215
Spiritus,	<i>ibid.</i>
Tinctura,	<i>ibid.</i>
Mensuræ,	42
Mercurii Cinnabaris,	173
Præcipitatio alba,	175

# ET MEDICAMENTORUM.

	Carnea,	175
	Coralina,	<i>ibid.</i>
	Grisea,	176
	Lutea,	<i>ibid.</i>
	Lutea, seu Turpethum,	<i>ibid.</i>
	Rubra,	175
	Viridis,	176
	Panacea,	177
	Probatio,	173
	Revivificatio,	174
	Sublimatio corrosiva,	<i>ibid.</i>
	dulcis,	<i>ibid.</i>
	Metalla officinalia,	18
	Mezerei correctio,	33
	Mineralia officinalia,	18
	Minium,	181
	Mithridatium Damocratis,	86
	Mucilaginum extractio,	34
	Mumia,	216
	Myrobalanorum species,	41
	Myrrha oleum,	203
	tinctura,	<i>ibid.</i>
N	Itri crystallisatio,	189
	Spiritus,	190
	Spiritus dulcis,	<i>ibid.</i>
	Nucis Juglandis aqua,	204
	extractum,	120
	oleum,	120
	Nucis moschatæ oleum,	204
	Nuncupationes,	39
O	Calorum Cancri præparatio,	32
	Ustio,	29
	Sal,	197
	Oesypi collectio,	34
	Oleorum stillandorum modus,	163
	Olea officinalia,	119. 120
	Olea stomachica,	40
	Oleum Absynthii,	110. 121
	Amygdalarum dulcium,	120

# INDEX RERUM

Amararum,	120
Anethinum,	121
Anisi,	163, 200
Avellanarum,	120
Balaninum,	<i>ibid.</i>
Buxi,	202
Cannabis,	120
De Capparibus,	123
Carvi,	163
Caryophyllorum,	<i>ibid.</i>
Catellorum,	124
Ceræ,	214
Chamæmelinum,	121
Chrysomelinum,	120
Cinamomi,	163
Cumini,	<i>ibid.</i>
Cydoniorum,	123
Euphorbii,	124
Feniculi,	163
Gagatis,	197
Guaiaci,	202
Gummi,	200
Hyoscyami,	120
Hyperici,	122
Juniperi,	163
Keirinum,	121
De lateribus,	188
Lavendulæ,	163
Laurinum,	120
Liliorum,	121
Lini,	120
Lumbricorum,	124
Macis,	204
Meliloti,	121
Menthæ,	<i>ibid.</i>
Myrrhæ,	203
Myrtinum,	121
Nardinum,	125
Nenupharinum,	121
Nucis Juglandis, f. Carynium,	120
Moschatæ,	204
Ovorum,	120
Palma,	<i>ibid.</i>
Papaveris	

# ET MEDICAMENTORUM:

	Papaveris albi,	120
	Perficorum,	<i>ibid.</i>
	Rhodii,	163
	Rosatum,	121
	Rutaceum,	<i>ibid.</i>
	Sassafras,	163
	Scorpionum,	124
	Semin. 4. frigidorum,	120
	Sesaminum,	120
	Solani,	121
	Succini,	196
	Violaceum,	121
	Vitrioli,	192
Opiata	Diafatyrium,	83
	Diafcordium,	84
	Mithridatum,	86
	Mefenterica,	98
	Orvietanum,	89
	Philonium Romanum,	90
	Salomonis,	<i>ibid.</i>
	Theriaca,	87
	Opii extractum,	205
	essentia,	<i>ibid.</i>
Orvietanum 89	Opapanacis depuratio,	26
	Ovorum putaminum ustio,	29
	præparatio,	32
	Oxycratum,	54
	Oxymel simplex,	63
	Scilliticum,	<i>ibid.</i>
	Oxyrrhodinum,	54

<b>P</b>	Apaveris feminis ustio,	29
	Papyri destillatio,	205
	Penidium,	61
	Phlegma Aceti,	212
	Vitrioli,	192
	Pilæ marinæ torrefactio,	29
	Pilorum leporis ustio,	29
	Pilulæ de Agarico,	101
	de Aloë,	<i>ibid.</i>
	Angelicæ,	<i>ibid.</i>
	Aurææ,	102

# INDEX RERUM

Mercuriales,	103
Ruffi,	102
Sine quibus,	102
Stomachicæ,	103
de Terebinthina,	37
Pinguedinum præparatio,	25
Piperum species,	41
Plumbi calcinatio,	181
magisterium,	<i>ibid.</i>
Sal,	<i>ibid.</i>
Pomatum,	135
Pompholygos, præparatio,	34
Pondera,	42
Portulacæ sem. ustio,	29
Potio purgans,	57
Præcipitatio,	167
Prisanna communis,	55
Pulmonis vulpis præparatio,	35
Pulveres officinales,	112
Pulvis è Chelis,	116
Cornachinus,	117
Diacarthami,	118
Diaireos,	113
Diamargaritum simplex,	60
Frigidum,	113
Diambra,	114
Diarhodonis,	115
Diatragacanthi,	116
Diasantali,	115
Emeticus,	186
Hieræ,	118
Sperniolæ,	117
Spernutorius,	114
Theriacalis,	89
Contra vermes,	116
Viperinus,	117

Q	Uuinaquinæ præparatio,	105
---	------------------------	-----

R	Adices aperientes duæ,	39
	quinque,	<i>ibid.</i>

# ET MEDICAMENTORUM.

Ranatum præparatio ,	28
Rebis canini præparatio ,	25
Recrementa mineralium ,	18
Regulus Antimonii ,	183. 184
Resinæ officinales ,	160
Resina Agarici ,	203
Jalapii ,	<i>ibid.</i>
Mechoacannæ ,	<i>ibid.</i>
Scammonii ,	160
Turpethi ,	203
Rhabarbari extractum ,	206
Rob simplex ,	57
Rob Agrestæ ,	58
Ceraforum ,	<i>ibid.</i>
Cydoniorum ,	<i>ibid.</i>
Ros vitrioli ,	193
Rosarum aqua ,	206
conserva ,	60
Spiritus ,	206
tinctura ,	207
Rubini præparatio ,	32

<b>S</b> Acchari electio ,	62
Saccharum Penidii ,	61
Saccharum Rosarum tabulatum ,	60
pulverisatum ,	<i>ibid.</i>
Sagapeni præparatio ,	26
Salta fixa ,	165
essentialia ,	166
Officinalia ,	19. 164
Volatilia ,	164
Salium conficiendorum modus ,	164. 165
Sal officinale Absynthii ,	165
Argentinæ ,	<i>ibid.</i>
Artemisiæ ,	<i>ibid.</i>
Benedicti ,	<i>ibid.</i>
Centaurei , & c.	<i>ibid.</i>
Coraliorum ;	197
Margaritarum ,	<i>ibid.</i>
Martis ,	173
Polychrestum ,	190
Prunellæ ,	190

# INDEX RERUM

Saturni,	181
Sulphuris,	194
Tartari,	210
Vegetabile,	211
Viperarum,	213
Urinæ,	216
Salis Ammoniaci depuratio,	191
Flores,	192
Sal,	<i>ibid.</i>
Spiritus,	191
Salis communis decrepitatio,	189
Spiritus acidus,	<i>ibid.</i>
dulcis,	<i>ibid.</i>
Salis nitti Spiritus acidus,	190
dulcis,	<i>ibid.</i>
Sanguinis Hirci præparatio,	35
Humani præparatio,	<i>ibid.</i>
Sapa simplex,	57
Saphyri præparatio,	32
Sarcocollæ maceratio,	35
Sardi præparatio,	32
Saturnus, V. plumbum,	181
Scammonii correctio,	36
resina,	203
Scillæ præparatio,	36
Secundinæ destillatio,	216
Semina 4. calida majora,	40
minora,	40
frigida majora,	40
minora,	40
Seminum contra præparatio,	36
Sennæ extractum,	207
Sepi præparatio,	25
Smaragdi præparatio,	32
Sol, V. Aurum,	170
Sparadrap, f. Tela Gualteri,	151
Species, V. Pulvis,	113
Spermatis Ranarum destillatio,	50
Spiritus officinales,	162
Absinthii,	<i>ibid.</i>
Cochleariæ,	<i>ibid.</i>
Mellis,	215
Rofarum	

# ET MEDICAMENTORUM.

Rosarum ,	105
Salis Ammoniaci ,	192
Communis ,	139
Nitri ,	190
Sulphuris ,	195
Vini simplex ,	209
Anisatus ,	209
Anthosatus	<i>ibid.</i>
Camphoratus	<i>ibid.</i>
Tartarificatus ,	<i>ibid.</i>
Veneris ,	182
Vitrioli ,	192
Spodium ,	29
Spodium Arabum ,	37
Avicennæ ,	<i>ibid.</i>
Græcorum ,	<i>ibid.</i>
Spongiarum ustio ,	<i>ibid.</i>
Stanni calcinatio ,	180
Sal ,	<i>ibid.</i>
Stibium , V. Antimonium ,	183
Stomachicum Poterii ,	178
Sublimatio ,	167
Succedanea , f. substituta ,	41
Succi liquidi officinales ,	57
Inspissati ,	<i>ibid.</i>
Glycyrrhizæ Blesensium ,	110
Succini præparatio ,	32
magisterium ,	196
oleum ,	<i>ibid.</i>
sal ,	<i>ibid.</i>
tinctura ,	<i>ibid.</i>
Sulphur auratum Antimonii	184
Sulphuris balsamum ,	194
Flos ,	<i>ibid.</i>
Lac , f. magisterium	<i>ibid.</i>
Oleum ,	195
Sal ,	194
Spir. per campanam ,	196
per destillationem ,	195
Syrupi è succis fructuum ,	65
è succis plantarum ,	66
Syrupus Absinthii ,	66
Acetatus ,	67
Agrestæ , f. Ompharii ,	65



# INDEX RERUM

Syrupus Althææ, f. de Ibisco,	67
Antihecticus, f. de Testitudine,	69
Artemisiæ,	68
Berberum,	65
Capillarium,	69
Caplimum,	66
Caryophyllorum, seu de Tunica,	70
Ceraforum,	65
Cichorii simplex,	77
cum Rheo,	<i>ibid.</i>
Citri,	65
Coraliorum,	70
Cydoniorum,	65
Dysentericus,	70
Elleboratus,	78
Emeticus,	79
de Erysmo,	71
de Fumaria,	66
Granatorum,	65
de Hyssopo,	71
Jujubinus,	72
de kermes,	<i>ibid.</i>
Limonum,	65
Mercurialis, f. de longa vita,	72
Millefolii,	66
Morum,	65
Napi,	66
Nicotianæ,	<i>ibid.</i>
Nymphææ,	73
de Papavere albo, f. Diacodium,	73
Papaveris ergatici, f. Rheados,	<i>ibid.</i>
de Pede Cati, seu de Æluropo,	74
Perficorum,	79
Pomorum simplex,	74
compositus, seu Regisfaboris,	80
M. Fr. <i>Blondel</i> ,	81
de Portulacâ,	66
Regius, seu Julapium Alexandrinum,	75
de Rhamno,	82
Ribesiorum,	65
Rosatus ex infusione,	79
ex succo,	80
cum Agarico,	<i>ibid.</i>
de Rosis siccis,	75

# ET MEDICAMENTORUM.

de Scammonio,	82
Tuffilaginis,	75
Violatus,	75
de Viperis,	76
<b>T</b> Abaci aqua,	208
Sal,	208
Tabellæ Alexiteriæ,	61
de Althæa,	<i>ibid.</i>
de Chalybe,	<i>ibid.</i>
contra vermes,	99
Tattari cremor,	210
cryſtalli,	210
oleum per deliquium,	210
per deſtillationem,	210
Tartarus chalybeatus,	211
ſolubilis,	<i>ibid.</i>
ſtibiatuſ, ſeu emeticuſ,	212
vitriolatuſ,	211
Terebinthinæ coctio,	37
lotio,	<i>ibid.</i>
oleum,	208
pilulæ,	37
præparatio,	<i>ibid.</i>
ſpirituſ,	208
Terræ medicatæ,	19
Theriaca Andromachi,	87
Tinctura,	161
Tinctura Aloës,	199
Antimonij,	186
Ambari,	198
Auri,	170
Binjoini,	101
Coraliorum,	197
Martis,	172
Myrrhæ,	203
Rofarum,	207
Succini,	196
Veneris,	182
Topaſii præparatio,	32
Trochiſci de Agarico,	104
albi Rhafiſ,	105
Alhandal, ſeu de Colocynthide,	104

# INDEX RERUM

Trochisci	Bechici albi,	110
	de Caphura,	105
	de Capparibus,	106
	Cypheos,	109
	Gordonii,	106
	Hedycroï,	109
	de Karabe,	107
	de Myrrha,	107
	scillitici,	108
	Viperini,	<i>ibid.</i>
Turpethi resina,		203
Turpethum minerale,		176
Tuthia preparatio,		32. 34

<b>V</b> Egetabilium partes officinales;	
Venus, V. Æs,	182
Ventriculorum gallinarum præparatio,	38
Vesicæ Apri præparatio,	38
Vinum Absinthii,	53
Emeticum,	54
de Euphrasia,	53
Granatorum,	57
de Halicacabo,	53
Hyppocraticum,	54
de Salvia,	53
Vini destillatio, seu aqua vitæ,	209
Spiritus simplex,	<i>ibid.</i>
Anisatus,	<i>ibid.</i>
Anthosatus,	<i>ibid.</i>
Camphoratus,	<i>ibid.</i>
Tartarisatus,	209
Viperæ destillatio,	213
Sal volatile,	<i>ibid.</i>
Spiritus,	<i>ibid.</i>
Vitrioli calcinatio,	193
Gilla, seu Vitriolum vomitivum,	192
oleum,	192
Ros,	193
Sal,	<i>ibid.</i>
Spiritus,	192. 193
Spiritus dulcis,	193
Vitriolum Martis,	173
Unguenta 4. calida,	40
	4. Frigida

# ET MEDICAMENTORUM.

4. Frigida,	40
Unguentum Ægyptiacum,	129
Album Rhafis,	<i>ibid.</i>
Apostolorum,	<i>ibid.</i>
Aureum,	130
Basilicum minus,	<i>ibid.</i>
Chirurgorum,	41
Dialthææ,	130
Diapompholygos,	131
ad Hæmorroidas,	131
ad mammarum duritiem,	134
fissuras,	<i>ibid.</i>
Martiatum,	131
Mundificativum de Apio,	133
Neapolitanum,	134
Nutritum,	<i>ibid.</i>
Pomatum,	135
Populeum,	<i>ibid.</i>
Rofatum,	136
Rubrum exsicicans,	<i>ibid.</i>
de Styrace,	<i>ibid.</i>
de Tuthia,	137
Ungulæ Alcis, præparatio,	38
Urinæ destillatio,	216
Sal	<i>ibid.</i>

FINIS.



*Errata sic restituet æquus Lector.*

**I**N Epistola pagina 3. linea 13. *lege* tamquam. In approbationibus l. 17. *tolle* selectioribus, & *pone* selectioribus. l. 21. *tolle* 15. P. 1. l. 10. *lege* Acacia P. 2. linea 12. l. tota planta. l. 25. l. Angelica. l. 40. l. Cy-clamen. P. 3. l. 5. *lege* Trog'oditica. l. 14. l. lappa. lin. 23. *adde* Binjoium, *Vide* assa. P. 4. l. 9. l. semen. l. 22. l. Caranna. P. 5. l. 25. l. sym-phytum petraeum. P. 6. l. 27. l. dens Leonis seu Taraxacum tota planta. P. 7. l. 16. l. Dioscoridis. l. 29. l. Fraxinus semen. P. 10. lin. 22. l. mentha cattaria. P. 11. l. 23. *adde* oxycithyllum fol. P. 13. l. 15. l. rubra flores. P. 14. l. 1. l. saponaria. P. 17. lin. 24. l. calcarius. lin. 25. l. catechut. P. 21. lin. 34. *adde* viperinum. p. 22. l. 8. l. os sepia. P. 24. l. 13. l. sepiæ. P. 25. l. 20. l. cum aquæ bursæ Pastoris. p. 30. l. 5. cum f. q. aquæ. p. 31. l. 17. l. præparatum. p. 32. *adde* Hyacinthus cum A. Rosar. p. 34. l. 17. l. vasibus. P. 36. l. 1. l. scammonii P. 42. l. 20. l. distinguuntur. P. 45. l. 35. l. matratio. l. 35. l. stillatitiæ. p. 50. l. 29. l. applicata. P. 52. lin. 39. l. utriusque unciam unam. P. 56. lin. 10. l. ana unciam semissem. P. 58. l. 2. l. Gelatina. P. 65. l. 12. l. Berberum. p. 71. l. 3. l. Helenii. P. 72. lin. 9. l. sexaginta. p. 77. l. 27. l. librarum sex. P. 83. lin. 14. l. Articulus primus. l. 16. l. sine. l. ult. l. scrupuli duo. P. 87. lin. 28. l. parva. P. 90. lin. 25. l. asservanda. p. 92. l. ult. l. horas. P. 94. lin. 13. l. colatura. lin. 14. l. trajectorum libram unam. p. 96. l. 9. l. libris tribus. l. 10. l. libra una. l. 20. l. sensum permisce. p. 103. l. 33. l. Absynthii. P. 108. lin. 1. l. Articulus tertius. l. 28. & p. 158. lin. 4. l. in jusculo. p. 110. l. 7. l. Articulus quartus. p. 114. l. 12. l. pulveris uncia semis. p. 118. l. 1. *tolle* unam, & *lege* drachmam semissem. p. 121. lin. 19. l. exprimantur. lin. 16. *adde* hyperici cum floribus. p. 127. l. 2. *adde* Articulus primus. p. 129. l. 28. l. ad pulvis formam misce, & *tolle* misceantur. pag. 130. lin. 31. l. macerentur. p. 135. lin. 11. l. *adde* Poma. p. 144. lin. 23. l. descriptis. P. 145. l. 26. l. quæ mixta & liquefacta. p. 146. l. 32. l. gnaviter. P. 149. pone 82. l. 11. l. rupta. P. 150. l. l. emplastri cui. P. 151. l. 37. l. odoramenta. P. 155. l. 29. l. foetido. P. 157. l. 9. l. mace-rentur cum aquæ ferventis libris 14. vel q. f. P. 165. l. 33. l. ratiaria. P. 186. l. 3. *adde* seu pulvis Algaroth. p. 188. l. 8. l. ad siccitatem. l. 13. l. scititiis. In indice l. Absynthii sal.

---


*Extrait du Privilege du Roy.*

**P**AR Lettres Patentes du Roy données à Paris le 23. Juin 1693. signées DELA RIVIERE, & scellées : Il est permis à LOUIS PENICHER Maistre Apotiquaire à Paris, de faire imprimer un Livre qu'il a composé, intitulé, *Colleganea Pharmaceutica*, & ce pendant l'espace de huit années : Avec défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres, de l'imprimer, vendre ny debiter sans le consentement de l'Exposant, à peine de confiscation des Exemplaires, trois mil livres d'amende, & autres peines portées plus au long par lesdites Lettres.


*Registré sur le Livre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris le 8. Avril 1695. Signé, P. AUBOÛYN, Syndic.*

Et ledit Sieur Penicher a cedé & transporté son droit de Privilege à Estienne Michallet Imprimeur ordinaire du Roy, pour en jouïr suivant l'accord fait entr'eux.

Achevé d'imprimer pour la premiere fois le 15. May 1695.



Fourneau de briques quarré pour distiller a quatre-  
cornues f. on le veut conftruire pour distiller a 3 cornues  
on augmentera la longueur de moitié et on fera une  
seconde porte opposée a la premiere avec son tuyau.  
et même on poura se passer d'une seconde porte.



Ce fourneau doit avoir deux pieds huit pouces de longueur, A. deux pieds  
six pouces de largeur, B. deux pieds quatre pouces de hauteur, C. Le cendrier D.  
et le foyer, E. garnies de leur porte de fer doivent avoir huit pouces de haut  
et autant de large: Les murailles jusqu'à la grille F. doivent avoir dix  
pouces d'épaisseur et depuis la grille jusqu'en haut quatre pouces seulement.  
Sept pouces au dessus de la grille on posera deux barreaux de fer quarrés H  
capable de porter chacun deux cornues G: ces barreaux diviseront la  
largeur interne du fourneau en trois distances égales: quatre pouces au  
dessus des barreaux on laissera des ouvertures de quatre poaces de  
largeur pour la sortie des cols des cornues dont le corps doit passer sur  
les barreaux et leurs deviers tournés l'un contre l'autre; on poura faire  
le dôme ou la voute avec des briques comme celle d'un four a boulanger  
ou avec une grande plaque de fer de fonte: on aura soin de laisser  
trois registres de chaque cote de la longueur du fourneau. on aura  
soin de garnir les quatre angles internes du fourneau avec du lut et de  
un morceau de brique afin que la chaleur se porte vers le meliense.



A. maniere de separer les huiles distillées legeres: B. cornet de fer ou de  
cuivre pour le regule d'antimoine. C. pot de grès avec son couvercle  
pour distiller l'esprit de soufre. D. E. creusets: F. G. vaisseau<sup>distiller</sup> et  
fourneau pour distiller l'esprit de vin. I. matras a long col pour distiller  
aussi l'esprit de vin, et pour rectifier l'esprit ~~corrosif~~ volatil. H. plat  
de terre non vernis pour calciner l'antimoine. La K. Calumbite pour  
rectifier l'esprit acides. L. M. aludel et fourneau pour les fleurs d'antimoine  
et de soufre. N. O. vaisseau de verre et matras pour metre en digestion  
les esprits corrosifs qu'on veut dulcifier avec l'esprit de nitre.

